

PROJEKTANTSKI URED: IPZ Uniprojekt TERRA, Voćarska 68, Zagreb  
OIB 55474899192

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd  
na Moru, OIB: 95603491861

GRAĐEVINA: Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada “Baštijunski brig” –  
Grad Biograd na Moru – etapa I

LOKACIJA: k.č.br. 7002 k.o. Biograd na Moru

ZOP: TD 52/18

## **ELABORAT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA**

### **Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada “Baštijunski brig” - Grad Biograd na Moru**

GLAVNI PROJEKTANT:

VEDRAN FRANOLIĆ, mag.ing.aedif. (M.P.)

PROJEKTANT:

SUZANA MRKOČI dipl. ing. arh. (M.P.)

ODGOVORNA OSOBA  
PROJEKTANTSKOG UREDA:  
Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

(M.P.)

Zagreb, rujan 2019.

PROJEKTANTSKI URED:

IPZ Uniprojekt TERRA, Voćarska 68, Zagreb  
OIB 55474899192

INVESTITOR:

GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd  
na Moru, OIB: 95603491861

GRAĐEVINA:

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada "Baštijunski brig" –  
Grad Biograd na Moru – etapa I

LOKACIJA:

k.č.br. 7002 k.o. Biograd na Moru

ZOP:

TD 52/18

GLAVNI PROJEKTANT:

VEDRAN FRANOLIĆ, mag.ing.aedif.

(M.P.)

PROJEKTANT

SUZANA MRKOČI dipl.ing.arh.

SURADNICI:

DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ.

SANDRA NOVAK MUJANOVIĆ, dipl.ing.preh.tehn. univ.spec.oecoing.

TOMISLAV DOMANOVAC, dipl.ing.kem.tehn. univ.spec.oecoing.

IRENA JURKIĆ, ing.arh., struč.spec.ing.aedif.

mr. sc. GORAN PAŠALIĆ dipl.ing.rud.

VEDRAN FRANOLIĆ, mag.ing.aedif.

ANA-MARIJA VRBANEK, viš modni diz.

ELIZABETA PERKOVIĆ, mag.ing.aedif.

VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.

NINA MAKSAN, mag.ing.aedif.

IVAN ČOLIĆ, mag.ing.aedif.

SUZANA MRKOČI dipl.ing.arh.

ODGOVORNA OSOBA

PROJEKTANTSKOG UREDA:

Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

(M.P.)

REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080230560

OIB:

55474899192

TVRTKA:

2 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje

2 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

8 Zagreb (Grad Zagreb)  
Voćarska cesta 68

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 74.4 | - Promidžba (reklama i propaganda)  |
| 1 | *    | - kupnja i prodaja robe   |
| 1 | *    | - obavljanje trgovačkog poslovanja i posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu  |
| 1 | *    | - zastupanje inozemnih tvrtki   |
| 1 | *    | - inženjering, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti na području građevinarstva i industrije  |
| 4 | *    | - Usluge istraživanje, te pružanja i korištenja znanja i informacija u gospodarstvu: laboratorijske usluge, analize otpadnih voda, tla i otpada |
| 4 | *    | - Stručni poslovi zaštite okoliša   |
| 4 | *    | - Izrada programa, studija, planova, projekata i troškovnika  |
| 4 | *    | - Izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za građevine niskogradnje  |
| 5 | *    | - stručni poslovi zaštite prirode   |
| 5 | *    | - projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina   |
| 5 | *    | - nadzor nad građenjem  |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

6 Danko Fundurulja, OIB: 87291457950  
Zagreb, Voćarska 68  
- član društva

6 Mladen Mužinić, OIB: 02303122074  
Velika Gorica, Matice Hrvatske 26  
- član društva

D004, 2016-07-22 09:52:11

Stranica: 1 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 5 Danko Fundurulja, OIB: 87291457950  
Zagreb, Voćarska cesta 68  
1 - direktor  
1 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- 10 ANA-MARIJA VRBANEK, OIB: 87312974906  
Zagreb, ŠESTINSKI DOL 137/C  
9 - direktor  
9 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno Odlukom  
osnivača od 09.09.2015.godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 18.600,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 25. travnja 1998. godine.
- 2 Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju od 20.10.1998. godine, izmijenjen je čl. 1 Društvenog ugovora - odredbe o članovima društva, izmijenjen je čl. 2 - tvrtka društva, čl. 5 - odredbe o broju temeljnih uloga u društvu, te je pročišćeni tekst Društvenog ugovora o osnivanju, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 3 Društveni ugovor o osnivanju od 20.10.1998. odlukom članova društva od 24.03.2006. u cijelosti je zamijenjen novim odredbama Društvenog ugovora o osnivanju od 24.03.2006. . Pročišćeni tekst društvenog ugovora od 24.03.2006. dostavljen u zbirku isprava.
- 4 Temeljni akt Društva, Društveni ugovor o osnivanju od 24.03.2006.god. odlukom članova Društva od 21.04.2006.god. u cijelosti je zamijenjen novim odredbama Društvenog ugovora o osnivanju od 21.04.2006.god. Temeljni akt Društva, novi Društveni ugovor o osnivanju od 21.04.2006.god. je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 5 Temeljni akt društva Društveni ugovor od 21.04.2006. godine odlukom članova društva od 30.11.2009. godine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama Društvenog ugovora od 30.11.2009. godine. Temeljni akt društva novi Društveni ugovor od 30.11.2009. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 7 Temeljni akt Društva, Društveni ugovor o osnivanju od 30.11.2009. godine odlukom članova Društva od 28.06.2011. godine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama Društvenog ugovora od 28.06.2011. godine. Temeljni akt Društva, novi Društveni ugovor od 28.06.2011. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

D004, 2016-07-22 09:52:11

Stranica: 2 od 3

REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 27.02.16	2015	01.01.15 - 31.12.15	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-98/2185-3	01.07.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-98/5121-2	05.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-06/3588-2	11.04.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-06/4601-3	14.06.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-09/13848-4	18.12.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-10/13791-2	13.12.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-11/9407-2	02.08.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-14/24798-2	17.11.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-15/26533-2	17.09.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-16/19657-1	07.06.2016	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	27.03.2009	elektronički upis
eu /	12.03.2010	elektronički upis
eu /	22.03.2011	elektronički upis
eu /	06.03.2012	elektronički upis
eu /	21.02.2013	elektronički upis
eu /	22.02.2014	elektronički upis
eu /	20.02.2015	elektronički upis
eu /	27.02.2016	elektronički upis

U Zagrebu, 22. srpnja 2016.



Ovlaštena osoba

<b>TVRTKA:</b> <b>IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.</b> <b>VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB</b> <b>OIB: 55474899192</b>	<b>GRAĐEVINA:</b> <b>SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA "BAŠTIJUNSKI BRIG" NA K.Č.BR. 7002 K.O. BIOGRAD NA MORU – GRAD BIOGRAD NA MORU</b>	
<b>INVESTITOR:</b> <b>GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava</b> <b>5, 23210 Biograd na Moru,</b> <b>OIB: 95603491861</b>	<b>SADRŽAJ:</b> <b>Elaborat krajobraznog uređenja</b>	<b>ZOP: TD 52/18</b> <b>Zagreb, kolovoz 2019.</b>

## SADRŽAJ:

<b>1. OPIS .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Sadni materijal i način sadnje .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Biljni materijal.....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. Tehnički opis .....</b>	<b>5</b>
<b>2. NACRTI .....</b>	<b>6</b>

<b>TVRTKA:</b> <b>IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.</b> <b>VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB</b> <b>OIB: 55474899192</b>	<b>GRAĐEVINA:</b> <b>SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA "BAŠTIJUNSKI BRIG" NA K.Č.BR. 7002 K.O. BIOGRAD NA MORU – GRAD BIOGRAD NA MORU</b>	
<b>INVESTITOR:</b> <b>GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru,</b> <b>OIB: 95603491861</b>	<b>SADRŽAJ:</b> <b>Elaborat krajobraznog uređenja</b>	<b>ZOP: TD 52/18</b> <b>Zagreb, kolovoz 2019.</b>

## 1. OPIS

### 1.1. Sadni materijal i način sadnje

Biljke se mogu saditi u pravilnom ili nepravilnom rasporedu. Pravilan raspored može biti raznih oblika: pravokutan, četverokutan, trokutan, šesterokutan s točno određenim razmacima između biljaka i redova.

Pri sadnji valja obratiti pozornost na to da korijen biljke bude u istom položaju u kojem je bio vađenjem biljke. Prostor oko korijena mora biti dobro ispunjen tlom, a sadnica dobro učvršćena u tlu. Dubina sadnje treba biti takva da nakon slijeganja ta biljka ostane na onoj dubini na kojoj je bila u rasadniku prije vađenja. Prema tome, biljka ne smije biti posađena ni duboko ni plitko. Sadnice su osjetljive na isušivanje korijena. Zbog toga treba paziti da korijen sadnice nakon vađenja iz rasadnika bude stalno u vlažnoj sredini. Sadnica ne smije biti izložena suncu ili vjetru, a da nije zaštićena bilo tlom bilo nekim drugim vlažnim supstratom.

Biljkama s obloženim korijenom se ne oštećuje korijen vađenjem, zaštićen je pri transportu i sadnji, velik je postotak primanja kod sadnje, biljka nastavlja razmjerno rasti nakon sadnje jer ne doživljava šok, i što je vrlo značajno takve biljke se mogu saditi tokom cijele godine. Osim navedenog, takve biljke se mogu proizvesti u vrlo kratkom vremenu za manje od jedne godine, a uzgajanjem u staklenicima i plastenicima omogućeno je dugo vegetacijsko razdoblje, dobro vlaženje i zaštita.

Iz svega navedenog proizlazi da se smještaj biljnog materijala mora izvršiti sadnjom sadnica obloženog korijena.

Stabla kvalitetne rasadničarske proizvodnje sa baliranim korijenom, visine 2 do 3 metra, opsega debla 10-15 cm, prije sadnje drastično reducirati krošnju, do debljih grana, radi što manje površine koja bi stvarala otpor vjetru. Vezivanje za kolce izvesti što bliže krošnji. Kolce spojiti u trokut poluprofilnim letvicama.

<b>PROJEKTANT:</b> <b>SUZANA MRKOVIĆ, dipl.ing.arh.</b>	<b>SURADNIK:</b> <b>VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.</b>	<b>STRANICA:</b> <b>1</b>
--	--	------------------------------

<b>TVRTKA:</b> <b>IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.</b> <b>VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB</b> <b>OIB: 55474899192</b>	<b>GRAĐEVINA:</b> <b>SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA "BAŠTIJUNSKI BRIG" NA K.Č.BR. 7002 K.O. BIOGRAD NA MORU – GRAD BIOGRAD NA MORU</b>	
<b>INVESTITOR:</b> <b>GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava</b> <b>5, 23210 Biograd na Moru,</b> <b>OIB: 95603491861</b>	<b>SADRŽAJ:</b> <b>Elaborat krajobraznog uređenja</b>	<b>ZOP: TD 52/18</b> <b>Zagreb, kolovoz 2019.</b>

## 1.2. Biljni materijal

Sloj drveća:

- Pinus nigra dalmatica – dalmatinski crni bor



Crni bor (lat. *Pinus nigra*) je crnogorično drvo iz porodice Pinaceae. Naraste do 40 m. Krošnja je jajasta, a u starijoj dobi i na kamenitom tlu široko zaobljena ili kišobranasta, gotovo vodoravno zaravnjenog vrha. Kora je debela tamno-siva i izbrazdana. U starijoj dobi je duboko raspucala na nepravilne izdužene ploče. Debela je i do 10 cm.

Pupovi su smolasti, okruglasti, u pršljenovima, prekriveni tankim sivim ljuskicama. Dugi su 1 do 2 cm. Cvjetovi su jednospolni. Muški cvjetovi su žučkasti, oko 2 cm dugi, u grupama. Ženski su cvjetovi pojedinačni. Cvjeta u svibnju.

Iglice su tvrde, blago povijene, tamno-zelene, 8-15 cm duge, 1.5 - 2 mm debele, naglo ušiljenog žučkasta vrha. Nalaze se u bjelkastom, oko 1 cm dugom rukavcu, po 2 u grupi. Češeri su simetrični, 5-8 cm dugi i do 4 cm debeli, žuto-smeđi, dozrijevaju u 3. godini. Češerne su ljuske odrvenjene, odozdo čađavocrne. Zriju druge godine, a otvaraju se u proljeće treće godine.

Razmnožava se sjemenom. Sjeme klije sa 6-10, većinom 8 supaka. Sivosmeđe je boje, dugo 5-7 mm, široko oko 4 mm, sa oko 2 cm dugim krilcem. Jedan kilogram sjemena sadrži oko 53 000 sjemenki, čija je klijavost preko 80%. Ima korijensku mrežu sa žilom srčanicom. Korijenje prodire između kamenja i poboljšava uvjete za ostale vrste. Živi do 500 godina.

<b>PROJEKTANT:</b> <b>SUZANA MRKOVIĆ, dipl.ing.arh.</b>	<b>SURADNIK:</b> <b>VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.</b>	<b>STRANICA:</b> <b>2</b>
--	--	------------------------------

<b>TVRTKA:</b> <b>IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.</b> <b>VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB</b> <b>OIB: 55474899192</b>	<b>GRAĐEVINA:</b> <b>SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA "BAŠTIJUNSKI BRIG" NA K.Č.BR. 7002 K.O. BIOGRAD NA MORU – GRAD BIOGRAD NA MORU</b>	
<b>INVESTITOR:</b> <b>GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru,</b> <b>OIB: 95603491861</b>	<b>SADRŽAJ:</b> <b>Elaborat krajobraznog uređenja</b>	<b>ZOP: TD 52/18</b> <b>Zagreb, kolovoz 2019.</b>

Sloj grmlja:

- Spartium junceum – brnistra



Brnistra ili žuka (*Spartium junceum* L.) je listopadna trajna biljka iz porodice mahunarka (Fabaceae) koja u proljeće i ljeto bujno cvate jarko žutim cvjetovima. Grmolikog je rasta, naraste oko 2-3 metra u visinu. Stvara jak i razgranat korijen. Grane su joj kao šibe, šuplje su, čvrste i vrlo žilave. Listovi su linearni, dugi 2-4 cm, široki oko 1-1,5 cm, na naličju dlakavi, rastu samo na mladim izdancima i biljka ih brzo odbacuje u toku ljeta te zelene grane vrše daljnju fotosintezu. U kasno proljeće i tokom ljeta prekrivena je mirisnim jarko žutim cvjetovima koji su jednodomni (muški i ženski organi su na istoj biljci) i salijeću ih brojni kukci. Cvjetovi su dugi oko 2 cm, ugodnog mirisa, skupljeni u grozdaste cvatove na vrhovima grana. Plodovi su plosnate mahune duge 4-8 cm, široke 5-7 mm. Krajem ljeta kada snažno eksplodiraju i sjajne, okruglaste sjemenke se razlete od matične biljke.

### 1.2.1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

Strojno čišćenje terena od građevinskog i drugog otpada te od onečišćene zemlje u sloju min. 10 cm od završne kote terena na površinama predviđenim za travnjak, u sloju 50 cm na mjestima predviđenim za sadnju visokog grmlja te na mjestima predviđenim za sadnju drveća iskop rupa 90x80x80cm. Utovar lošeg materijala i odvoz na deponij gradilišta.

Ručno čišćenje terena od građevinskog otpada, smeća i onečišćene zemlje na mjestima gdje nije moguće strojno čišćenje (uz ograde, uz objekt, uz rubnjake...). Skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij.

Prekopavanje terena - Ručno i strojno prekopavanje terena nakon čišćenja površina. Ručni transport zaostalog otpadnog materijala. Ručno i strojno sakupljanje i izvažanje materijala na vanjski deponij.

<b>PROJEKTANT:</b> <b>SUZANA MRKOVIĆ, dipl.ing.arh.</b>	<b>SURADNIK:</b> <b>VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.</b>	<b>STRANICA:</b> <b>3</b>
--	--	------------------------------

<b>TVRTKA:</b> <b>IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.</b> <b>VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB</b> <b>OIB: 55474899192</b>	<b>GRAĐEVINA:</b> <b>SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA "BAŠTIJUNSKI BRIG" NA K.Č.BR. 7002 K.O. BIOGRAD NA MORU – GRAD BIOGRAD NA MORU</b>	
<b>INVESTITOR:</b> <b>GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava</b> <b>5, 23210 Biograd na Moru,</b> <b>OIB: 95603491861</b>	<b>SADRŽAJ:</b> <b>Elaborat krajobraznog uređenja</b>	<b>ZOP: TD 52/18</b> <b>Zagreb, kolovoz 2019.</b>

Navoz zemlje - Doprema plodne zemlje (kvalitete odobrene od nadzornog inženjera) s deponija investitora; istovar na vanjski deponij gradilišta ili na gradilište; strojno i ručno razastiranje zemlje s izdvajanjem korijenja, kamena i drugih većih primjesa; strojno i ručno planiranje zemlje završno sa fazom "grubog planiranja" 5-10 cm iznad završne kote (zbog slijeganja).

**VAŽNA NAPOMENA ZA MJESTA NA KOJIMA SE NAVOZI DUBLJI SLOJ ZEMLJE (više od 70 cm) - zemlju je potrebno postepeno navoziti i zbijati u slojevima pojedinačno ne dubljim od 40-50 cm, kako bi se izbjeglo naknadno preveliko slijeganje zemlje.**

Fino planiranje navezene i isplanirane zemlje, uređivanje nivoa.

### **1.2.2. BILJNI MATERIJAL**

Sloj drveća:

Pinus nigra dalmatica – dalmatinski crni bor

Sloj grmlja:

Spartium junceum – brnistra

**SADNJA DRVEĆA** - iskop jame 90x80x80 cm s odvajanjem slojeva. Ispuna zemljom, humusno-tresetnim supstratom 200 lit./sadnici, sadnja sadnice, kolčenje s 3 kolca i vezanje gurtinom.

Stabla trebaju biti uzgojena kao sadnice, nabavljene iz lokalnih rasadnika, vitalne, obloženog korijena ili kontejnirane.

**SADNJA VELIKOG GRMLJA** - iskop jame 50x50x50 cm. Ispuna zemljom, humusno tresetnim supstratom 18 - 30 lit./sadnici.

**TRAVNJAK** (50.900 m<sup>2</sup>) je osnovna podloga za sve ostale radove. Sjetvu treba izvesti na pripremljenom i dubinski prekopanom rekultivirajućem sloju tla uz dodatak mineralnog gnojiva i disperzirane celuloze.

Hidrosjetva smjesom travnog sjemena, startnog gnojiva i celuloznih vlakana. Količina sjemena po m<sup>2</sup>: 40 g za ravne površine, 55 g za kose površine. Gnojivo NPK 8-26-26 60 g/m<sup>2</sup>, celulozna vlakna 40 g/m<sup>2</sup>. Nanošenje smjese strojno prskanjem mlaznicama na pripremljenu površinu iz stroja za hidrosjetvu.

Travna smjesa:

Lolium perrene 30%

Festuca rubra rubra 20%

Poa trivialis 15%

<b>PROJEKTANT:</b> <b>SUZANA MRKOČI, dipl.ing.arh.</b>	<b>SURADNIK:</b> <b>VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.</b>	<b>STRANICA:</b> <b>4</b>
---	--	------------------------------

<b>TVRTKA:</b> <b>IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.</b> <b>VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB</b> <b>OIB: 55474899192</b>	<b>GRAĐEVINA:</b> <b>SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA "BAŠTIJUNSKI BRIG" NA K.Č.BR. 7002 K.O. BIOGRAD NA MORU – GRAD BIOGRAD NA MORU</b>	
<b>INVESTITOR:</b> <b>GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava</b> <b>5, 23210 Biograd na Moru,</b> <b>OIB: 95603491861</b>	<b>SADRŽAJ:</b> <b>Elaborat krajobraznog uređenja</b>	<b>ZOP: TD 52/18</b> <b>Zagreb, kolovoz 2019.</b>

Poa pratensis 15%

Phleum pratense 10%

Dactylis glomerata 10%

ili slična smjesa sa min. 5 travnih vrsta.

Potrebno je ponoviti postupak sjetve nakon mjesec dana ukoliko nije došlo do nicanja trave. U drugoj sjetvi za nadopunjavanje travnjaka dozvoljeno je prepoloviti upotrijebljene količine sjemena, gnojiva i celuloze.

### 1.2.3. NJEGA I ZAŠTITA ZASAĐENE POVRŠINE

Njega biljnih nasada u prvoj fazi usmjerena je na stvaranje boljih uvjeta za razvoj biljke, zaštitu od ekstremnih pojava vanjske sredine, popunjavanje, zaštitu od biljnih bolesti i sl. Zalijevanje sadnica tijekom sušnog razdoblja jedna je od najosnovnijih aktivnosti njege.

Oko sadnica potrebno je izvesti prekopavanje i rahljenje tla sa uklanjanjem korova koji bi ometao rast i razvoj sadnica.

Kasnija njega odvijat će se u smjeru preventivnog djelovanja protiv određenih biljnih štetnika i bolesti koje bi se eventualno mogle pojaviti.

### 1.3. Tehnički opis

Mjesta sadnje i veličine grupacija stabala prilagoditi mogućnostima sadnje na terenu. Osigurati biljkama dovoljnu dubinu tla.

Prilikom iskopa sadnih jama obratiti pažnju na zamjenu iskopanog materijala i punjenje jama sa plodnom vrtnom zemljom. Izraditi kod sadnje stabala kvalitetne sadne zdjelice za što jače zadržavanje vlage. Travnna vegetacija je prevladavajući vegetacijski oblik.

<b>PROJEKTANT:</b> <b>SUZANA MRKOVIĆ, dipl.ing.arh.</b>	<b>SURADNIK:</b> <b>VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.</b>	<b>STRANICA:</b> <b>5</b>
--	--	------------------------------

<b>TVRTKA:</b> <b>IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.</b> <b>VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB</b> <b>OIB: 55474899192</b>	<b>GRAĐEVINA:</b> <b>SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA "BAŠTIJUNSKI BRIG" NA K.Č.BR. 7002 K.O. BIOGRAD NA MORU – GRAD BIOGRAD NA MORU</b>	
<b>INVESTITOR:</b> <b>GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru,</b> <b>OIB: 95603491861</b>	<b>SADRŽAJ:</b> <b>Elaborat krajobraznog uređenja</b>	<b>ZOP: TD 52/18</b> <b>Zagreb, kolovoz 2019.</b>

## 2. NACRTI

### 1. SITUACIJA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

<b>PROJEKTANT:</b> <b>SUZANA MRKOČI, dipl.ing.arh.</b>	<b>SURADNIK:</b> <b>VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.</b>	<b>STRANICA:</b> <b>6</b>
---	--	------------------------------