



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA BIOGRADA NA MORU

GOD. XVII.

04. prosinca 2009. godine

BROJ 8

Na temelji članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 26. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Biograda na Moru («Službeni glasnik Grada Biograda na Moru» broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 6. sjednici, održanoj 02. prosinca 2009. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Biograda na Moru za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 63,655.590,00 sastoji se od:

Kto	O P I S	IZNOS (kune bez lipa)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	PRIHODI	45,237.700
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25,050.000
3	RASHODI	45,675.690
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17,919.900
9	POKRIĆE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	6,637.110
	RAZLIKA + VIŠAK/MANJAK (6+7) – (3+4+9)	55.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.000
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	60.000
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)	-55.000

Članak 2.

Sastavni dio ovog proračuna su prihodi i primici, rashodi i izdaci, posebni dio proračuna, te projekcija proračuna za 2011. i 2012. godinu.

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Biograda na Moru», a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

KLASA: 400-06/09-01/02

URBROJ: 2198/16-02-09-5

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

* * *

PRORAČUN GRADA BIOGRADA ZA 2010.G. OPĆI DIO

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			63.655.590,00
6		Prihodi poslovanja	45.237.700,00
61		Prihodi od poreza	14.486.000,00
611		Porez i prirez na dohodak	10.685.000,00
612		Porez na dobit	0,00
613		Porezi na imovinu	2.950.000,00
614		Porezi na robu i usluge	851.000,00
63		Potpore	15.100.000,00
633		Potpore iz proračuna	15.100.000,00
64		Prihodi od imovine	4.208.700,00
641		Prihodi od financijske imovine	42.500,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	4.166.200,00
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	11.403.000,00
651		Administrativne (upravne) pristojbe	1.600.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	9.803.000,00
66		Ostali prihodi	40.000,00
661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	30.000,00
662		Kazne	10.000,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.050.000,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000.000,00
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	25.000.000,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000,00
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.000,00
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000,00
84		Primici od zaduživanja	0,00
844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00
9		Vlastiti izvori	-6.637.110,00
92		Rezultat poslovanja	-6.637.110,00
922		Višak/manjak prihoda	-6.637.110,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI		63.655.590,00
3	Rashodi poslovanja	45.675.690,00
31	Rashodi za zaposlene	8.054.440,00
311	Plaće	6.466.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	289.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.298.340,00
32	Materijalni rashodi	12.412.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	426.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.006.000,00
323	Rashodi za usluge	8.624.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.356.000,00
34	Financijski rashodi	13.915.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	0,00
343	Ostali financijski rashodi	13.915.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.174.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.174.500,00
38	Donacije i ostali rashodi	10.119.750,00
381	Tekuće donacije	4.231.500,00
382	Kapitalne donacije	5.238.250,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00
384	Rashodi iz proteklih godina	0,00
385	Izvanredni rashodi	150.000,00
386	Kapitalne pomoći	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.919.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.719.900,00
421	Građevinski objekti	15.241.000,00
422	Postrojenja i oprema	138.900,00
423	Prijevozna sredstva	80.000,00
424	Knjige, umjet.djela i ost.izložbene vrijed.	190.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.070.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	60.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organi	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00

* * *

PRORAČUN GRADA BIOGRADA ZA 2010.G. POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			63.655.590,00
RAZDJEL 01 GRADSKO VIJEĆE, GRAD.POGLAVARSTVO I OSTALA RADNA TIJELA			50.810.750,00
	3	Rashodi poslovanja	33.429.750,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00
R1125	311	Plaće za zaposlene-prog.soc. skrb	0,00
R1126	313	Dopr.za ZO-pr.soc.skrbi	0,00
R1127	313	Dopr.za zapoš.-prog.soc.skrbi	0,00
	32	Materijalni rashodi	8.235.000,00
R1128	321	Nak.za prijevoz-prog.soc.skrbi	0,00
R101	322	Ostali materijal - kićenje i ostalo	400.000,00
R102	322	Ostali materijal.sadnice	100.000,00
R103	322	Električna energija - javna rasvjeta	900.000,00
R104	322	Materijal za javnu rasvjetu	0,00
R105	322	Materijal za tek.održ.ulica,puteva i ost.jav.površina	0,00
R1129	322	Uredski i ost. materijal-prog.soc.skrbi	0,00
R1130	322	Energija-prog.soc.skrbi	0,00
R106	323	Usluge tek.održ.stamb.zgrada i stanova	35.000,00
R107	323	Usluge tek.održ.javne rasvjete	800.000,00
R108	323	Usluge tek.održ.ulica,puteva i ost.jav.površina	1.000.000,00
R109	323	Opskrba vodom-javne pipe i tuševi	650.000,00
R110	323	Deratizacija i dezinfekcija	85.000,00
R111	323	Ostale komunalne usluge	300.000,00
R1117	323	Sanacija deponije	300.000,00
R112	323	Sredstva za geod.-katastarske podloge	300.000,00
R1131	323	Ostale usluge-prog.soc.skrbi	0,00
R1132	323	Ugovor o djelu-pr.soc.skrbi	0,00
R196	323	Usluge tek.i invest.održ.kupališta	350.000,00
R197	323	Usluge tek. i inv. održav. parkova i nasada	900.000,00
R198	323	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.000.000,00
R113	329	Naknade član.predst.i izvr.tijela	700.000,00
R114	329	Reprezentacija	400.000,00
R115	329	Tuzemna član.savezu graova	15.000,00
	34	Financijski rashodi	13.915.000,00
R116	342	Kamate prema Drž.ravnat.rob.zal.	0,00
R117	342	Kamate prema Split.banci	0,00
R1148	343	Sufinanc.upravnog odjela Zad.Županije	0,00
R1150	343	Sufinanciranje prog."Tematski putevi"	30.000,00
R1151	343	Sufinanciranje "Porin 2009. god."	100.000,00
R1155	343	Suf.sajma nautike "Biograd boat show 2009"	100.000,00
R1156	343	Akcija "Solidarnost za Vukovar" pomoć studentima	25.000,00
R1157	343	Biogradsko ljeto-razne manifestacije	400.000,00
R1158	343	Sufinac.Programa obnovljivih izvora energije	50.000,00
R118	343	Bankarske i usl.plat.prometa	30.000,00
R119	343	Sred.za prevent.bolesti i ovis.	40.000,00
R120	343	Sredstva za rad mjes.odbora	40.000,00
R121	343	Sredstva za Dan grada,blag.i spomene	80.000,00
R122	343	Sred.za odgoj djece s teš.u razvoju	20.000,00
R123	343	Sred.za sudske i ost.prist.i naknade	13.000.000,00
R124	343	Sredstva za izbore mjes.odbora	0,00
R177	343	Sredstva za izbore	0,00
R186	343	Sufinanc.smještaja dva policajca	0,00

R187	343	Sufinan.programa "Plava zastava"	0,00
R188	343	Sufinanc.jed.prometne mladeži	0,00
R195	343	Ostali finansijski rashodi	0,00
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.160.000,00
	37		
R1153	372	Suf.projekta "Pučka kuhinja"	30.000,00
R126	372	Stipendije	730.000,00
R127	372	Ostale naknade za soc.skrb	400.000,00
		38 Donacije i ostali rashodi	10.119.750,00
R1101	381	Ostale tekuće donacije-"Bošana"doo	1.000.000,00
R1103	381	RŠK"Mini sunce" Biograd	10.000,00
R1104	381	Udruga umirovljenika Biograd	50.000,00
R1106	381	Tek.don. Zaklada za istinu o Dom. ratu	30.000,00
R1109	381	Športska zajednica grada	115.000,00
R1110	381	Dalmatinska muška klapa BIOGRAD	30.000,00
R1111	381	Udruga za očuv. trad.- LJetne igre	25.000,00
R1115	381	Visoka škola Biograd	60.000,00
R1116	381	Lovačko društvo Biograd	20.000,00
R1118	381	Tekuća donacija "Bili grad"	0,00
R1120	381	Ostale udruge	28.000,00
R1123	381	Udruga "Mediterraneo"	40.000,00
R1134	381	Tekuća donacija "Baštijunski brig"	0,00
R1137	381	Udruga "Lanterna"	20.000,00
R1138	381	Udruga za org.natjecanja orača	30.000,00
R1139	381	Udruga poljopr.proizvođača	20.000,00
R1140	381	Udruga "Potjeh"	10.000,00
R1141	381	Udruga "Adriatic festival"	10.000,00
R1142	381	Bočarski klub "Adriabulin"	10.000,00
R1143	381	MNK "Gauni"	3.000,00
R1144	381	Planinarsko društvo"Belveder"	20.000,00
R1145	381	Tekuća donacija EKO doo Zadar	120.000,00
R1146	381	Tek.donacija Razvojna ag.Zadarske županije	62.500,00
R1147	381	Udruga za razvoj zajednice "BNM"	100.000,00
R1149	381	Institut hrvatske glazbene industrije	0,00
R1161	381	Motociklistički klub "Duhovi"	10.000,00
R1162	381	Udruga "Hippocampus"	10.000,00
R1163	381	Vaterpolo klub "Albamaris"	5.000,00
R1164	381	Ronilački klub "Biograd "	5.000,00
R1165	381	Biciklistički klub "Koloman"	5.000,00
R1166	381	Konjički klub "Vencel"	5.000,00
R1167	381	Ženska klapa	20.000,00
R1168	381	Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Biograda	5.000,00
R128	381	Političke stranke	100.000,00
R129	381	Gradska glazba	200.000,00
R130	381	KUD "Kralj Tomislav"	140.000,00
R131	381	Društvo"Naša djeca"	20.000,00
R134	381	Udruga "Tome Krnjeval"	30.000,00
R135	381	Udruge stradal.i drag.dom.rata	25.000,00
R136	381	NK"Primorac"	435.000,00
R137	381	Rukometni klub Biograd	130.000,00
R138	381	Atletski klub"Maraton"	5.000,00
R140	381	Vaterpolo klub Biograd	335.000,00
R141	381	Teniski klub Biograd	8.000,00
R142	381	Teniski klub "AS" Biograd	8.000,00
R143	381	Šahovski klub Biograd	5.000,00
R144	381	Karate klub Biograd	60.000,00
R146	381	Košarkaški klub Biograd	30.000,00
R147	381	Jedriličarski klub Biograd	50.000,00

R148	381	ŠRU"Podlanica" Biograd	120.000,00
R151	381	Plivački klub Biograd	30.000,00
R152	381	Športska udruga"Soline"	20.000,00
R153	381	Odbojkaški klub Biograd	15.000,00
R154	381	Jet-Ski klub "Maestral"	3.000,00
R156	381	NK Veterani Biograd	8.000,00
R157	381	Crveni križ Biograd	356.000,00
R158	381	"CROATA" doo Biograd	90.000,00
R159	381	OŠ Biograd za rad Glazbene škole	30.000,00
R160	381	DVD Biograd	60.000,00
R190	381	Udruga "NADA"	40.000,00
R1100	382	Kapitalna donacija "Bili grad"	0,00
R1105	382	Kapit.donacija-Bolnica Biograd	0,00
R1112	382	Srednja škola Biograd- za tribine	0,00
R1135	382	Kapitalna donacija "Baštijunski brig"	0,00
R1159	382	Osnovna škola Biograd-klim.šport.dvorane	338.250,00
R162	382	Nadbis.ord.Zadar za izgr.župnog dvora uBG	100.000,00
R176	382	Kapitalna donacija-TD"Bošana"	4.800.000,00
R163	383	Naknada štete od elem.nepogoda	100.000,00
R164	384	Ostali rashodi iz proteklih godina	0,00
R165	385	Tekuća proračunska pričuva	150.000,00
R185	386	Kapitalne pomoći- Komunalac doo BG	400.000,00
R189	386	Kapit.donacija PU Zadar-za civil.zaštitu	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.321.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00
R1154	411	Građevinsko zemljište	1.000.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.321.000,00
R1107	421	Uređenje trga Brce	0,00
R1108	421	Igradnja obalnog pojasa JAZ-Marina	0,00
R1119	421	Izgradnja knjižnice	1.500.000,00
R1121	421	Izgradnja vrtića	2.700.000,00
R1122	421	Izgradnja zgrade mjesnog odbora	50.000,00
R1152	421	Izgradnja heliodroma	721.000,00
R167	421	Ceste, ulice i putevi	1.000.000,00
R168	421	Odvodnja, kanalizacija i vodovi	6.000.000,00
R181	421	Vodovod za Zonu male privrede	1.000.000,00
R182	421	Ceste i prilazi za Zonu male privrede	100.000,00
R183	421	Energ.i komunik.vod. Zona male pr.	1.000.000,00
R184	421	Uređ.okoliša Zona male privr.	100.000,00
R191	421	Proširenje gradskog groblja	300.000,00
R192	421	Stambeni objekti za socijalne skupine građana	500.000,00
R199	421	Uredski objekti	100.000,00
R169	422	Uredska oprema i namještaj	100.000,00
R1133	423	Nabavka vozila-prog.soc.skrbi	0,00
R1124	424	Izgradnja spom. Stjepanu Radiću	0,00
R1136	424	Spomenik "Poruka mira"	0,00
R1160	424	Spomenik "Sv. Stošija"	80.000,00
R194	424	Spomenik Dr. Franji Tuđmanu	0,00
R170	426	Ulaganja u rač.programe	60.000,00
R171	426	Izrada urb.plan.i detalj.plan.uređ.prostora	410.000,00
R172	426	Izrada proj.kanal.sustava Biogradske rivijere	100.000,00
R179	426	Ostali projekti	200.000,00
R180	426	Projekti za Zonu male privrede	300.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00
R1114	512	Dani zajmovi-jamstveni Fond Zad.županije	0,00
R173	515	Dani zajm.bankama za kred.obrta,malog isred.poduzetništva	0,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	60.000,00

R1113	532	Razvojna agencija Zad.županije-Udjel u glavnici	60.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00
R174	541	Otplata glavnice-Ravnat.rob.zaliha	0,00
R175	544	Otplata glavnice zajma Splitskoj banci	0,00
RAZDJEL 02 GRADSKA UPRAVA (JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL)			4.746.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.746.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.677.000,00
R201	311	Plaća za zaposlene-JUO	1.380.000,00
R225	311	Plaće po sudskim presudama	0,00
R202	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00
R203	313	Doprinos za mirovinsko osiguranje na plaću-JUO	0,00
R204	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću-JUO	213.000,00
R205	313	Doprinos za zapošljavanje na plaću-JUO	24.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.069.000,00
R206	321	Naknada troškova zaposlenima za sl.putovanja	200.000,00
R207	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla-JUO	57.000,00
R208	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00
R209	322	Uredski materijal	100.000,00
R210	322	Materijal za čišćenje	12.000,00
R211	322	Električna energija za upravnu zgradu iposl.prostore	100.000,00
R212	322	Motorni benzin i dizel gorivo-JUO	20.000,00
R213	322	Sitni inventar-JUO	30.000,00
R214	323	Usluge telefona,pošte i prijevoza	500.000,00
R215	323	Usluge održavanja građevinskih objekata	100.000,00
R216	323	Usluge održavanja opreme	50.000,00
R217	323	Usluge održavanja automobila	20.000,00
R218	323	Usluge promidžbe i informiranja-tisak	700.000,00
R219	323	Komunalne usluge-opskrba vodom	20.000,00
R220	323	Ostale zakupnine i najamnine	170.000,00
R221	323	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00
R222	323	Ostale računalne usluge	100.000,00
R223	323	Ostale usluge	30.000,00
R224	329	Premije osiguranja	20.000,00
RAZDJEL 03 GRADSKA KNJIŽNICA			476.000,00
	3	Rashodi poslovanja	387.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	332.100,00
R301	311	Plaća za zaposlene-GK	272.400,00
R302	312	Ostali rashodi za zaposlene-GK	12.800,00
R303	313	Doprinos za mirovinsko osiguranje na plaću-GK	0,00
R304	313	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću-GK	42.220,00
R305	313	Doprinos za zapošljavanje na plaću-GK	4.680,00
	32	Materijalni rashodi	55.000,00
R307	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla-GK	24.000,00
R317	321	Seminari, savjetovanja i simpoziji-GK	5.000,00
R309	322	Uredski materijal i ostali mat. -GK	6.000,00
R310	322	Energija-GK	0,00
R313	323	Usluge telefona i poštarine-GK	5.000,00
R314	323	Usluge tek. i invest.održavanja - GK	10.000,00
R315	323	Komunalne usluge, voda i sl.-GK	0,00
R318	329	Kulturni događaji-knjiž.večeri i sl.	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.900,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.900,00
R319	422	Računalna oprema-GK	18.900,00
R316	424	Knjige u knjižnici-GK	70.000,00
RAZDJEL 04 ZAVIČAJNI MUZEJ - PRORAČUNSKI KORISNIK			714.800,00
	3	Rashodi poslovanja	624.800,00
	31	Rashodi za zaposlene	475.800,00
R401	311	Plaća u novcu-Zavičajni muzej	367.600,00

R402	312	Ostali rashodi za zaposlene-Zavičajni muzej	45.000,00
R403	313	Doprinos za mirovinsko osiguranje na plaće-Zavičajni muzej	0,00
R404	313	Doprinos za zdrav.osiguranje na plaće-Zavičajni muzej	57.000,00
R405	313	Doprinos za zapošljavanje na plaće-Zavičajni muzej	6.200,00
	32	Materijalni rashodi	149.000,00
R406	322	Uredski materijal i ostali mat.rashodi-Zavičajni muzej	10.000,00
R407	322	Električna energija-Zavičajni muzej	9.000,00
R408	323	Usluge telefona i poštarine-Zavičajni muzej	7.000,00
R409	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja-Zavičajni muzej	27.000,00
R410	323	Komunalne usluge,voda i sl._zavičajni muzej	1.000,00
R411	329	Ostali rashodi za muzejsku zbirku-Zavičajni muzej	95.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00
R412	421	Adaptacija zgrade muzeja	50.000,00
R413	424	Muzejski izložci-Zav.muzej	40.000,00
RAZDJEL 05 OTVORENO PUČKO UČILIŠTE - PRORAČUNSKI KORISNIK			601.540,00
	3	Rashodi poslovanja	481.540,00
	31	Rashodi za zaposlene	359.540,00
R501	311	Plaća u novcu-Pučko učilište	296.700,00
R502	312	Ostali rashodi za zaposlene-Pučko učilište	11.600,00
R503	313	Doprinos za mirivunsko osiguranje na plaće-Pučko učilište	0,00
R504	313	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće-Pučko učilište	46.200,00
R505	313	Doprinos za zapošljavanje na plaće-Pučko učilište	5.040,00
	32	Materijalni rashodi	122.000,00
R506	322	Uredski materijal i ostali mat.rashodi-Pučko učilište	6.000,00
R508	322	Električna energija-Pučko učilište	38.000,00
R509	323	Usluge telefona i poštarine-Pučko učilište	5.000,00
R510	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja-Pučko učilište	10.000,00
R511	323	Komunalna usluga,voda i sl.-Pučko učilište	3.000,00
R512	329	Ostali rashodi za koncerte i predstave-Pučko učilište	60.000,00
R517	329	Ost.rashodi za rad lik.kolonije	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00
R516	421	Sanacija ljetnog kina	120.000,00
RAZDJEL 06 DJEČJI VRTIĆ - PRORAČUNSKI KORISNIK			2.542.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.342.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.099.000,00
R601	311	Plaća u novcu-Dječji vrtić	1.700.000,00
R602	312	Ostali rashodi za zaposlene-Dječji vrtić	100.000,00
R603	313	Doprinos za mirov.osig.na plaće-Dječji vrtić	0,00
R604	313	Doprinos za zdrav.osig.na plaće-Dječji vrtić	270.000,00
R605	313	Doprinos za zapošljavanje na plaće-Dječji vrtić	29.000,00
	32	Materijalni rashodi	243.000,00
R606	322	Uredski materijal i ostali mat.rashodi-Dječji vrtić	15.000,00
R607	322	Električna i ostala energija-Dječji vrtić	95.000,00
R608	323	Usluge telefona i poštarine-Dječji vrtić	7.000,00
R609	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja-Dječji vrtić	30.000,00
R610	323	Komunalne usluge,voda i sl.-Dječji vrtić	20.000,00
R615	323	Ostale najamnine i zakupnine-Dj.vrtić	70.000,00
R611	329	Ostali rashodi poslovanja-Dječji vrtić	6.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
R614	422	Ostala oprema za Dječji vrtić	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00
R617	451	Dod.ulaganja na građ.obj.-izmj.drvene stolarije- Dječji vrtić	200.000,00
RAZDJEL 07 VATROGASNA POSTROJBA - PRORAČUNSKI KORISNIK			3.764.500,00
	3	Rashodi poslovanja	3.664.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.111.000,00

R701	311	Plaća u novcu-Vatrogasna postrojba	2.450.000,00
R702	312	Ostali rashodi za zaposlene-Vatrogasna postrojba	60.000,00
R703	313	Doprinos za mirovinsko osiguranje na plaće-Vatrogasna postro	190.000,00
R704	313	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće-Vatrogasna postr	370.000,00
R705	313	Doprinos za zapošljavanje na plaće-Vatrogasna postrojba	41.000,00
	32	Materijalni rashodi	539.000,00
R706	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla-Vatrogasna postrojba	100.000,00
R707	322	Uredski materijal i ostali mat.rashodi-Vatrogasna postrojba	25.000,00
R708	322	Energija-Vatrogasna postrojba	120.000,00
R720	322	Sitni inventar-VP	20.000,00
R709	323	Usluge telefona i poštarine-Vatrogasna postrojba	42.000,00
R710	323	Usluge tekućeg i investic.održ.-Vatrogasna postrojba	70.000,00
R711	323	Komunalne usluge,voda i sl.-Vatrogasna postrojba	20.000,00
R712	323	Ostale intelektualne usluge-Vatrogasna postrojba	55.000,00
R715	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000,00
R718	323	Ostale usluge-VP	12.000,00
R713	329	Premije osiguranja zaposlenih-Vatrogasna postrojba	25.000,00
R717	329	Reprezentacija-VP	30.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00
R719	372	Stipendije i školarine-VP	14.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
R714	422	Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00
R716	423	Protupožarno vozilo	80.000,00

* * *

PRORAČUN GRADA BIOGRADA ZA 2010.G. POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			63.655.590,00
PROGRAM 001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI			23.790.400,00
	3	Rashodi poslovanja	22.271.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.677.000,00
R201	311	Plaća za zaposlene-JUO	1.380.000,00
R225	311	Plaće po sudskim presudama	0,00
R202	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00
R203	313	Doprinos za mirovinsko osiguranje na plaću-JUO	0,00
R204	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću-JUO	213.000,00
R205	313	Doprinos za zapošljavanje na plaću-JUO	24.000,00
	32	Materijalni rashodi	4.684.000,00
R206	321	Naknada troškova zaposlenima za sl.putovanja	200.000,00
R207	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla-JUO	57.000,00
R208	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00
R101	322	Ostali materijal - kićenje i ostalo	400.000,00
R102	322	Ostali materijal.sadnice	100.000,00
R209	322	Uredski materijal	100.000,00
R210	322	Materijal za čišćenje	12.000,00
R211	322	Električna energija za upravnu zgradu iposl.prostore	100.000,00
R212	322	Motorni benzin i dizel gorivo-JUO	20.000,00
R213	322	Sitni inventar-JUO	30.000,00

R214	323	Usluge telefona,pošte i prijevoza	500.000,00
R215	323	Usluge održavanja građevinskih objekata	100.000,00
R216	323	Usluge održavanja opreme	50.000,00
R217	323	Usluge održavanja automobila	20.000,00
R218	323	Usluge promidžbe i informiranja-tisak	700.000,00
R219	323	Komunalne usluge-opskrba vodom	20.000,00
R220	323	Ostale zakupnine i najamnine	170.000,00
R221	323	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00
R222	323	Ostale računalne usluge	100.000,00
R223	323	Ostale usluge	30.000,00
R113	329	Naknade član.predst.i izvr.tijela	700.000,00
R114	329	Reprezentacija	400.000,00
R115	329	Tuzemna član.savezu graova	15.000,00
R224	329	Premije osiguranja	20.000,00
	34	Financijski rashodi	13.515.000,00
R116	342	Kamate prema Drž.ravnat.rob.zal.	0,00
R117	342	Kamate prema Split.banci	0,00
R1150	343	Sufinanciranje prog."Tematski putevi"	30.000,00
R1151	343	Sufinanciranje "Porin 2009. god."	100.000,00
R1155	343	Suf.sajma nautike "Biograd boat show "	100.000,00
R1156	343	Akcija "Solidarnost za Vukovar" pomoć studentima	25.000,00
R1158	343	Sufinac.Programa obnovljivih izvora energije	50.000,00
R118	343	Bankarske i usl.plat.prometa	30.000,00
R119	343	Sred.za prevent.bolesti i ovis.	40.000,00
R120	343	Sredstva za rad mjes.odbora	40.000,00
R121	343	Sredstva za Dan grada,blag.i spomene	80.000,00
R122	343	Sred.za odgoj djece s teš.u razvoju	20.000,00
R123	343	Sred.za sudske i ost.prist.i naknade	13.000.000,00
R124	343	Sredstva za izbore mjes.odbora	0,00
R177	343	Sredstva za izbore	0,00
R187	343	Sufinan.programa "Plava zastava"	0,00
R195	343	Ostali financijski rashodi	0,00
	38	Donacije i ostali rashodi	2.395.500,00
R1101	381	Ostale tekuće donacije-"Bošana"doo	1.000.000,00
R1104	381	Udruga umirovljenika Biograd	50.000,00
R1106	381	Tek.don. Zaklada za istinu o Dom. ratu	30.000,00
R1116	381	Lovačko društvo Biograd	20.000,00
R1118	381	Tekuća donacija "Bili grad"	0,00
R1120	381	Ostale udruge	28.000,00
R1123	381	Udruga "Mediterraneo"	40.000,00
R1134	381	Tekuća donacija "Baštijunski brig"	0,00
R1137	381	Udruga "Lanterna"	20.000,00
R1138	381	Udruga za org.natjecanja orača	30.000,00
R1139	381	Udruga poljopr.proizvođača	20.000,00
R1145	381	Tekuća donacija EKO doo Zadar	120.000,00
R1146	381	Tek.donacija Razvojna ag.Zadarske županije	62.500,00
R1147	381	Udruga za razvoj zajednice "BNM"	100.000,00
R128	381	Političke stranke	100.000,00
R135	381	Udruge stradal.i drag.dom.rata	25.000,00
R1100	382	Kapitalna donacija "Bili grad"	0,00
R1105	382	Kapit.donacija-Bolnica Biograd	0,00
R1135	382	Kapitalna donacija "Baštijunski brig"	0,00
R162	382	Nadbis.ord.Zadar za izgr.župnog dvora uBG	100.000,00
R163	383	Naknada štete od elem.nepogoda	100.000,00
R164	384	Ostali rashodi iz proteklih godina	0,00
R165	385	Tekuća proračunska pričuva	150.000,00
R185	386	Kapitalne pomoći- Komunalac doo BG	400.000,00
R189	386	Kapit.donacija PU Zadar-za civil.zaštitu	0,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.518.900,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.518.900,00
R1119	421	Izgradnja knjižnice	1.500.000,00
R319	422	Računalna oprema-GK	18.900,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00
R174	541	Otplata glavnice-Ravnat.rob.zaliha	0,00
R175	544	Otplata glavnice zajma Splitskoj banci	0,00
PROGRAM 002 FINANCIRANJE KAPITALNIH ULAGANJA			1.911.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.911.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911.000,00
R1122	421	Izgradnja zgrade mjesnog odbora	50.000,00
R1152	421	Izgradnja heliodroma	721.000,00
R191	421	Proširenje gradskog groblja	300.000,00
R192	421	Stambeni objekti za socijalne skupine građana	500.000,00
R199	421	Uredski objekti	100.000,00
R169	422	Uredska oprema i namještaj	100.000,00
R1124	424	Izgradnja spom. Stjepanu Radiću	0,00
R1136	424	Spomenik "Poruka mira"	0,00
R1160	424	Spomenik "Sv. Stošija"	80.000,00
R194	424	Spomenik Dr. Franji Tuđmanu	0,00
R170	426	Ulaganja u rač.programe	60.000,00
PROGRAM 003 FINANCIRANJE POTICAJA U GOSPODARSTVU			60.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00
R1114	512	Dani zajmovi-jamstveni Fond Zad.županije	0,00
R173	515	Dani zajm.bankama za kred.obrta,malog isred.poduzetništva	0,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	60.000,00
R1113	532	Razvojna agencija Zad.županije-Udjel u glavnici	60.000,00
PROGRAM 004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			6.320.000,00
	3	Rashodi poslovanja	6.320.000,00
	32	Materijalni rashodi	6.320.000,00
R103	322	Električna energija - javna rasvjeta	900.000,00
R104	322	Materijal za javnu rasvjetu	0,00
R105	322	Materijal za tek.održ.ulica,puteva i ost.jav.površina	0,00
R106	323	Usluge tek.održ.stamb.zgrada i stanova	35.000,00
R107	323	Usluge tek.održ.javne rasvjete	800.000,00
R108	323	Usluge tek.održ.ulica,puteva i ost.jav.površina	1.000.000,00
R109	323	Opskrba vodom-javne pipe i tuševi	650.000,00
R110	323	Deratizacija i dezinfekcija	85.000,00
R111	323	Ostale komunalne usluge	300.000,00
R1117	323	Sanacija deponije	300.000,00
R196	323	Usluge tek.i invest.održ.kupališta	350.000,00
R197	323	Usluge tek. i inv. održav. parkova i nasada	900.000,00
R198	323	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.000.000,00
PROGRAM 005 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			14.900.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00
	38	Donacije i ostali rashodi	4.800.000,00
R176	382	Kapitalna donacija-TD"Bošana"	4.800.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00
R1154	411	Građevinsko zemljište	1.000.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100.000,00
R1107	421	Uređenje trga Brce	0,00
R1108	421	Igradnja obalnog pojasa JAZ-Marina	0,00
R167	421	Ceste, ulice i putevi	1.000.000,00
R168	421	Odvodnja, kanalizacija i vodovi	6.000.000,00
R181	421	Vodovod za Zonu male privrede	1.000.000,00

R182	421	Ceste i prilazi za Zonu male privrede	100.000,00
R183	421	Energ.i komunik.vod. Zona male pr.	1.000.000,00
PROGRAM 006 KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐ.ZEMLJIŠTA			100.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
R184	421	Uređ.okoliša Zona male privr.	100.000,00
PROGRAM 007 IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE			1.310.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00
R112	323	Sredstva za geod.-katastarske podloge	300.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.000,00
R171	426	Izrada urb.plan.i detalj.plan.uređ.prostora	410.000,00
R172	426	Izrada proj.kanal.sustava Biogradske rivijere	100.000,00
R179	426	Ostali projekti	200.000,00
R180	426	Projekti za Zonu male privrede	300.000,00
PROGRAM 008 FINANCIRANJE POTREBA U ŠPORTU			1.460.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.460.000,00
	38	Donacije i ostali rashodi	1.460.000,00
R1103	381	RŠK"Mini sunce" Biograd	10.000,00
R1109	381	Športska zajednica grada	115.000,00
R1142	381	Boćarski klub "Adriabulin"	10.000,00
R1143	381	MNK "Gauni"	3.000,00
R1144	381	Planinarsko društvo"Belveder"	20.000,00
R1161	381	Motociklistički klub "Duhovi"	10.000,00
R1162	381	Udruga "Hippocampus"	10.000,00
R1163	381	Vaterpolo klub "Albamaris"	5.000,00
R1164	381	Ronilački klub "Biograd "	5.000,00
R1165	381	Biciklistički klub "Koloman"	5.000,00
R1166	381	Konjički klub "Vencel"	5.000,00
R136	381	NK"Primorac"	435.000,00
R137	381	Rukometni klub Biograd	130.000,00
R138	381	Atletski klub"Maraton"	5.000,00
R140	381	Vaterpolo klub Biograd	335.000,00
R141	381	Teniski klub Biograd	8.000,00
R142	381	Teniski klub "AS" Biograd	8.000,00
R143	381	Šahovski klub Biograd	5.000,00
R144	381	Karate klub Biograd	60.000,00
R146	381	Košarkaški klub Biograd	30.000,00
R147	381	Jedriličarski klub Biograd	50.000,00
R148	381	ŠRU"Podlanica" Biograd	120.000,00
R151	381	Plivački klub Biograd	30.000,00
R152	381	Športska udruga"Soline"	20.000,00
R153	381	Odbojkaški klub Biograd	15.000,00
R154	381	Jet-Ski klub "Maestral"	3.000,00
R156	381	NK Veterani Biograd	8.000,00
R1112	382	Srednja škola Biograd- za tribine	0,00
PROGRAM 009 FINANCIRANJE POTREBA U KULTURI			2.753.440,00
	3	Rashodi poslovanja	2.473.440,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.167.440,00
R301	311	Plaća za zaposlene-GK	272.400,00
R401	311	Plaća u novcu-Zavičajni muzej	367.600,00
R501	311	Plaća u novcu-Pučko učilište	296.700,00
R302	312	Ostali rashodi za zaposlene-GK	12.800,00
R402	312	Ostali rashodi za zaposlene-Zavičajni muzej	45.000,00
R502	312	Ostali rashodi za zaposlene-Pučko učilište	11.600,00
R303	313	Doprinos za mirovinsko osiguranje na plaću-GK	0,00
R304	313	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću-GK	42.220,00

R305	313	Doprinos za zapošljavanje na plaću-GK	4.680,00
R403	313	Doprinos za mirovinsko osiguranje na plaće-Zavičajni muzej	0,00
R404	313	Doprinos za zdrav.osiguranje na plaće-Zavičajni muzej	57.000,00
R405	313	Doprinos za zapošljavanje na plaće-Zavičajni muzej	6.200,00
R503	313	Doprinos za mirivunsko osiguranje na plaće-Pučko učilište	0,00
R504	313	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće-Pučko učilište	46.200,00
R505	313	Doprinos za zapošljavanje na plaće-Pučko učilište	5.040,00
	32	Materijalni rashodi	326.000,00
R307	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla-GK	24.000,00
R317	321	Seminari, savjetovanja i simpoziji-GK	5.000,00
R309	322	Uredski materijal i ostali mat. -GK	6.000,00
R310	322	Energija-GK	0,00
R406	322	Uredski materijal i ostali mat.rashodi-Zavičajni muzej	10.000,00
R407	322	Električna energija-Zavičajni muzej	9.000,00
R506	322	Uredski materijal i ostali mat.rashodi-Pučko učilište	6.000,00
R508	322	Električna energija-Pučko učilište	38.000,00
R313	323	Usluge telefona i poštarine-GK	5.000,00
R314	323	Usluge tek. i invest.održavanja - GK	10.000,00
R315	323	Komunalne usluge, voda i sl.-GK	0,00
R408	323	Usluge telefona i poštarine-Zavičajni muzej	7.000,00
R409	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja-Zavičajni muzej	27.000,00
R410	323	Komunalne usluge,voda i sl._zavičajni muzej	1.000,00
R509	323	Usluge telefona i poštarine-Pučko učilište	5.000,00
R510	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja-Pučko učilište	10.000,00
R511	323	Komunalna usluga,voda i sl.-Pučko učilište	3.000,00
R318	329	Kulturni događaji-knjiž.večeri i sl.	5.000,00
R411	329	Ostali rashodi za muzejsku zbirku-Zavičajni muzej	95.000,00
R512	329	Ostali rashodi za koncerte i predstave-Pučko učilište	60.000,00
R517	329	Ost.rashodi za rad lik.kolonije	0,00
	34	Financijski rashodi	400.000,00
R1157	343	Biogradsko ljeto-razne manifestacije	400.000,00
	38	Donacije i ostali rashodi	580.000,00
R1110	381	Dalmatinska muška klapa BIOGRAD	30.000,00
R1111	381	Udruga za očuv. trad.- LJetne igre	25.000,00
R1140	381	Udruga "Potjeh"	10.000,00
R1141	381	Udruga "Adriatic festival"	10.000,00
R1149	381	Institut hrvatske glazbene industrije	0,00
R1167	381	Ženska klapa	20.000,00
R1168	381	Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Biograda	5.000,00
R129	381	Gradska glazba	200.000,00
R130	381	KUD "Kralj Tomislav"	140.000,00
R131	381	Društvo"Naša djeca"	20.000,00
R134	381	Udruga "Tome Krnjeval"	30.000,00
R158	381	"CROATA" doo Biograd	90.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00
R412	421	Adaptacija zgrade muzeja	50.000,00
R516	421	Sanacija ljetnog kina	120.000,00
R316	424	Knjige u knjižnici-GK	70.000,00
R413	424	Muzejski izložci-Zav.muzej	40.000,00
PROGRAM 010 POTREBA SOCIJALNE SKRBI			826.000,00
	3	Rashodi poslovanja	826.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00
R1125	311	Plaće za zaposlene-prog.soc. skrb	0,00
R1126	313	Dopr.za ZO-pr.soc.skrbi	0,00
R1127	313	Dopr.za zapoš.-prog.soc.skrbi	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00
R1128	321	Nak.za prijevoz-prog.soc.skrbi	0,00

R1129	322	Uredski i ost. materijal-prog.soc.skrbi	0,00
R1130	322	Energija-prog.soc.skrbi	0,00
R1131	323	Ostale usluge-prog.soc.skrbi	0,00
R1132	323	Ugovor o djelu-pr.soc.skrbi	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00
R1153	372	Suf.projekta "Pučka kuhinja"	30.000,00
R127	372	Ostale naknade za soc.skrb	400.000,00
	38	Donacije i ostali rashodi	396.000,00
R157	381	Crveni križ Biograd	356.000,00
R190	381	Udruga "NADA"	40.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
R1133	423	Nabavka vozila-prog.soc.skrbi	0,00
PROGRAM 011 POTREBA PREDŠKOL.ODGOJA I OBRAZOVANJA			6.400.250,00
	3	Rashodi poslovanja	3.500.250,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.099.000,00
R601	311	Plaća u novcu-Dječji vrtić	1.700.000,00
R602	312	Ostali rashodi za zaposlene-Dječji vrtić	100.000,00
R603	313	Doprinos za mirov.osig.na plaće-Dječji vrtić	0,00
R604	313	Doprinos za zdrav.osig.na plaće-Dječji vrtić	270.000,00
R605	313	Doprinos za zapošljavanje na plaće-Dječji vrtić	29.000,00
	32	Materijalni rashodi	243.000,00
R606	322	Uredski materijal i ostali mat.rashodi-Dječji vrtić	15.000,00
R607	322	Električna i ostala energija-Dječji vrtić	95.000,00
R608	323	Usluge telefona i poštarine-Dječji vrtić	7.000,00
R609	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja-Dječji vrtić	30.000,00
R610	323	Komunalne usluge,voda i sl.-Dječji vrtić	20.000,00
R615	323	Ostale najamnine i zakupnine-Dj.vrtić	70.000,00
R611	329	Ostali rashodi poslovanja-Dječji vrtić	6.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730.000,00
R126	372	Stipendije	730.000,00
	38	Donacije i ostali rashodi	428.250,00
R1115	381	Visoka škola Biograd	60.000,00
R159	381	OŠ Biograd za rad Glazbene škole	30.000,00
R1159	382	Osnovna škola Biograd-klim.šport.dvorane	338.250,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00
R1121	421	Izgradnja vrtića	2.700.000,00
R614	422	Ostala oprema za Dječji vrtić	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00
R617	451	Dod.ulaganja na građ.obj.-izmj.drvene stolarije- Dječji vrtić	200.000,00
PROGRAM 012 ZAŠTITE OD POŽARA I JAVNE SIGURNOSTI			3.824.500,00
	3	Rashodi poslovanja	3.724.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.111.000,00
R701	311	Plaća u novcu-Vatrogasna postrojba	2.450.000,00
R702	312	Ostali rashodi za zaposlene-Vatrogasna postrojba	60.000,00
R703	313	Doprinos za mirovinsko osiguranje na plaće-Vatrogasna postro	190.000,00
R704	313	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće-Vatrogasna postro	370.000,00
R705	313	Doprinos za zapošljavanje na plaće-Vatrogasna postrojba	41.000,00
	32	Materijalni rashodi	539.000,00
R706	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla-Vatrogasna postrojba	100.000,00
R707	322	Uredski materijal i ostali mat.rashodi-Vatrogasna postrojba	25.000,00
R708	322	Energija-Vatrogasna postrojba	120.000,00
R720	322	Sitni inventar-VP	20.000,00

R709	323	Usluge telefona i poštarine-Vatrogasna postrojba	42.000,00
R710	323	Usluge tekućeg i investic.održ.-Vatrogasna postrojba	70.000,00
R711	323	Komunalne usluge,voda i sl.-Vatrogasna postrojba	20.000,00
R712	323	Ostale intelektualne usluge-Vatrogasna postrojba	55.000,00
R715	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000,00
R718	323	Ostale usluge-VP	12.000,00
R713	329	Premije osiguranja zaposlenih-Vatrogasna postrojba	25.000,00
R717	329	Reprezentacija-VP	30.000,00
	34	Financijski rashodi	0,00
R1148	343	Sufinanc.upravnog odjela Zad.Županije	0,00
R186	343	Sufinanc.smještaja dva policajca	0,00
R188	343	Sufinanc.jed.prometne mladeži	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00
R719	372	Stipendije i školarine-VP	14.500,00
	38	Donacije i ostali rashodi	60.000,00
R160	381	DVD Biograd	60.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
R714	422	Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00
R716	423	Protupožarno vozilo	80.000,00

* * *

Projekcija proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		46.119.000,00	63.655.590,00	65.064.349,60	61.703.624,48
6	Prihodi poslovanja	38.564.000,00	45.237.700,00	51.006.709,60	54.642.871,92
61	Prihodi od poreza	14.186.000,00	14.486.000,00	15.181.328,00	16.001.119,71
63	Potpore	7.670.700,00	15.100.000,00	14.767.200,00	16.446.428,80
64	Prihodi od imovine	4.992.300,00	4.208.700,00	4.410.717,60	4.648.896,35
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	11.675.000,00	11.403.000,00	16.605.544,00	17.502.243,38
66	Ostali prihodi	40.000,00	40.000,00	41.920,00	44.183,68
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.550.000,00	25.050.000,00	14.052.400,00	7.055.229,60
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	52.400,00	55.229,60
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000,00	5.000,00	5.240,00	5.522,96
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.000,00	5.000,00	5.240,00	5.522,96
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	-6.637.110,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-6.637.110,00	0,00	0,00
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012
UKUPNO RASHODI / IZDACI		46.119.000,00	63.655.590,00	65.064.349,60	61.703.624,48

3	Rashodi poslovanja	36.874.000,00	45.675.690,00	45.245.323,12	39.914.732,96
31	Rashodi za zaposlene	8.909.500,00	8.054.440,00	8.441.053,12	8.896.869,99
32	Materijalni rashodi	10.621.500,00	12.412.000,00	13.384.976,00	14.333.664,68
34	Financijski rashodi	7.686.100,00	13.915.000,00	11.582.920,00	8.010.701,68
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000,00	1.174.500,00	1.230.876,00	1.297.343,30
38	Donacije i ostali rashodi	8.356.900,00	10.119.750,00	10.605.498,00	7.376.153,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.185.000,00	17.919.900,00	19.756.146,48	21.722.616,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.048.000,00	1.104.592,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.185.000,00	16.719.900,00	18.498.546,48	20.397.105,60
42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	209.600,00	220.918,40
45					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000,00	60.000,00	62.880,00	66.275,52
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	60.000,00	60.000,00	62.880,00	66.275,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

* * *

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 26. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Biograda na Moru («Službeni glasnik Grada Biograda na Moru» broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 6. sjednici, održanoj 2. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2010. godinu

Članak 1.

U postupku izvršenja proračuna Grada Biograda na Moru za 2010. godinu, proračunski korisnici imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena planiranim prihodima u proračunu. Planirani izdaci u proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da se planirani izdaci ne mogu prijeći.

Članak 3.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u bilanci prihoda i izdataka, odnosno iskazanim u

posebnom dijelu proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava, te ista koristiti samo za namjene kako je to utvrđeno proračunom, odnosno njegovim posebnim dijelom.

Članak 4.

Trgovačko društvo i javna ustanova čiji je osnivač i vlasnik Grad Biograd na Moru, može se zadužiti samo uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Trgovačko društvo i javna ustanova čiji je suosnivač ili vlasnik i Grad Biograd na Moru, može se zadužiti ako se pozitivno izjasne i ostali suosnivači ili suvlasnici sa više od 50% vlasničkog udjela trgovačkog društva ili javne ustanove, računajući pri tome i Grad Biograd na Moru.

Članak 5.

Za izdavanje jamstva po kreditima tražiteljima jamstva iz članka 4. ove Odluke, tražitelji jamstva dužni su dati Gradu Biogradu na Moru mjenice glede osiguranja plaćanja jamčevine zalihe proračuna u slučaju aktiviranja jamstva. Za osiguranje plaćanja jamčevine zalihe proračuna, mjenice se daju u onoj količini koliko je godina rok otplate kredita po kojem je dano jamstvo. Sve mjenice daju se kao «bjanko vlastite mjenice», te akceptirane sa klauzulom «bez protesta». Uz mjenično

očitovanje prilaže se i preslika kartona potpisnika.

Članak 6.

Korisnik proračunskih sredstava mora sredstva koristiti za utvrđene namjene, štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti ustupaju se tim korisnicima.

Članak 7.

Udruge športa i kulture dužne su podnijeti do kraja siječnja 2010. godine izvješće o utrošenim sredstvima za 2009. godinu. Na osnovi usvojenog podnesenog izvješća od strane Gradonačelnika, počevši od 01. veljače 2010. godine, navedene udruge mogu dobiti sredstva iz proračuna.

Članak 8.

Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnijih odstupanja u ostvarivanju prihoda i primitaka u odnosu na planirane, kao i izdataka u odnosu na planirane, predložiti će se rebalans proračuna.

Članak 9.

U okviru proračunskih stavki pojedinog korisnika dopuštena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki najviše za 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje, ako to odobri u vidu pismenog odobrenja naredbodavac za izvršenje proračuna.

Članak 10.

Tekuća proračunska pričuva, za 2010. godinu iznosi 150.000,00 kuna, a raspoređuje se i koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene izdatke koji se financiraju iz proračuna.

Sredstvima proračunske pričuve raspolaže Gradonačelnik.

O utrošku tekuće proračunske pričuve donosi se odluka.

Članak 11.

Planirana sredstva za tekuće transfere, potpore i donacije doznaju se u pravilu u zavisnosti od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda, odnosno raspoloživih proračunskih sredstava.

Članak 12.

Na temelju članka 30 stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04. i 110/04. - Uredba) i članka 26. stavka 1.točka 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09),

Proračunski korisnici dužni su u skladu sa Zakonom o proračunu, donijeti prijedlog financijskog plana, s obrazloženjem, prijedlog razvojnog programa, mjesečne financijske planove na temelju iznosa planiranih proračunom, te sve dostaviti Jedinственном upravnom odjelu Grada Biograda na Moru u propisanim rokovima.

Gradonačelnik razmatra i odobrava sve vrste planova iz prethodnog stavka, na osnovi prijedloga Jedinственного upravnog odjela Grada Biograda na Moru.

Članak 13.

Naredbodavac za izvršenje proračuna je gradonačelnik, odnosno njegov zamjenik u slučaju njegove odsutnosti, ili druga osoba koju se ovlasti u skladu sa Statutom Grada Biograda na Moru.

Članak 14.

Radi pokrića neravnomjernog priliva prihoda, Grad se može kratkoročno zadužiti. Za financijske odnose glede kratkoročnog zaduživanja, ovlašćuje se gradonačelnik, koji donosi odgovarajuću odluku.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročiti, na temelju odluke gradonačelnika.

Članak 15.

Ostvareni kapitalni prihodi mogu se koristiti za sve proračunske izdatke u proračunskoj godini.

Članak 16.

Ostvareni proračunski višak prihoda nad izdatcima može se koristiti za sve izdatke u proračunskoj godini.

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Biograda na Moru», a primjenjivati će se od 01. siječnja 2010. godine.

KLASA: 400-06/09-01/03

URBROJ: 2198/16-02-09-5

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**

* * *

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 6. sjednici održanoj 02. prosinca 2009. godine donosi

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Biogradu na Moru za 2010. godinu

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) obuhvaća:

1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. javnu rasvjetu,
4. groblje,
5. opskrbu pitkom vodom,
6. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
7. održavanje čistoće,
8. odlaganje komunalnog otpada.

1.2. Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

1.3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2010. godinu izrađen je u skladu s postavkama Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 9/05 i 3/09) i Proračuna Grada Biograda na Moru za 2010. godinu.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

2.1. Izvori sredstava za ostvarivanje ovog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture i raspored sredstava za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima :

a) izvori sredstava za ostvarenje Programa

Rbr	Izvori sredstava za financiranje Programa	Iznos (kn)
1.	Komunalni doprinos	4.200.000,00
2.	Cijena komunalnih usluga	30.000,00
3.	Naknada za priključenje	400.000,00
4.	Naknada za koncesije	250.000,00
5.	Proračun Grada Biograda na Moru za 2010. godinu	
	• prihod iz proračuna RH	5.000.000,00 kn
	• prihod iz proračuna Zadarske županije	100.000,00 kn
	• prihod iz općinskih proračuna	0,00 kn
	• poseban namjenski prihod iz cijene vode	0,00 kn
	• sredstva ostvarena od kredita	0,00
		kn
	• izvorni prihod Proračuna Grada za 2010. g.	1.020.000,00 kn
		6.120.000,00
	Ukupno :	11.000.000,00

b) raspored sredstava za financiranje objekata i uređaja po djelatnostima

Rbr	Raspored sredstava za financiranje objekata i uređaja po djelatnostima	Iznos (kn)
1.	Javne površine	500.000,00
2.	Nerazvrstane ceste	1.100.000,00
3.	Javnu rasvjetu	1.700.000,00
4.	Groblje	900.000,00
5.	Opskrbu pitkom vodom	1.400.000,00
6.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	5.100.000,00
7.	Održavanje čistoće	0,00
8.	Odlaganje komunalnog otpada (sanacija odlagališta)	300.000,00
Ukupno :		11.000.000,00

2.2. Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su na temelju važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon pribavljanja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

3. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

3.1. Pod gradnjom javnih površina podrazumijeva se gradnja **javnih prometnih površina** (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, pješačke staze, šetališta, biciklističke trake i staze), te **javnih objekata i uređaja** (javna parkirališta, taksi stajališta, otvorene tržnice, javna skladišta, javna kupališta, trgovi, oglasni stupovi, spomenici i drugi slični objekti i uređaji) i **javnih zelenih površina** (parkovi, park-šume, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine stabala ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, obala, zelene površine uz ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste). Javne su površine nabrojene i slične površine sa svim objektima, uređajima i opremom određenom građevnom dozvolom i odobrenim glavnim projektom.

3.2. Troškovi predložene gradnje javnih površina u 2010. godini procjenjuju se u iznosu od **500.000,00 kuna**.

3.3. Sredstva potrebna za ostvarenje predloženog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu koji se odnosi na javne površine u cijelosti će se osigurati iz :

Rbr	Izvor sredstava za ostvarivanje programa izgradnje	Iznos sredstava (kn)
1.	Komunalni doprinos	500.000,00
Ukupno :		500.000,00

3.4. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javnih površina po područjima Grada Biograda na Moru i prikazom zona izgradnje:

a) javno-prometne površine i javni objekti i b) javno-zelene površine

Rbr.	Zona	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Plan ostvarenja u 2010. godini
1.	II.	uređenje igrališta kod crkve Sv. Ivana na Kosi Istok	izvedba, nadzor	izvedba, nadzor
2.	II.	uređenje igrališta na Kosi Zapad (uz Dugootočku i Hvarsku ulicu)	izvedba, nadzor	izvedba, nadzor

3.	I.	Hortikulturno uređenje „petlje“	izvedba, nadzor	izvedba, nadzor
			U k u p n o (kn)	500.000,00

4. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

4.1. Pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru čine ceste, ulice, seoski putevi i poljski putevi, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet. Ulicom se smatra izgrađena cestovna površina u naselju što nije razvrstana u javnu cestu.

Seoskim putom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

Poljski je put površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama smatraju se površine za promet u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, prostori za vozila javnoga prijevoza putnika u funkciji javnog prijevoza, pristupne ceste do industrijskih, servisnih i drugih objekata što se koriste i za javni promet i slično.

Nerazvrstanu cestu čini gornji i donji stroj, cestovni građevinski objekti (podvožnjaci, nadvožnjaci, pješački prolazi, potporni i obložni zidovi, cjevasti i pločasti i sl.), nogostup, biciklističke trake i staze, zemljište ograničeno regulacijskom linijom, sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu, odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl., zatvoreni sustav za odvod oborinske vode s prometnih površina i zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m, prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna), javna rasvjeta u funkciji prometa, oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, detektori, satovi za parkiranje, telekomunikacijski uređaji).

4.2. Troškovi predložene gradnje nerazvrstanih cesta 2010. procjenjuju se u iznosu od **1.100.000,00** kuna.

4.3. Sredstva potrebna za ostvarenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu koji se odnosi na nerazvrstane ceste u cijelosti će se osigurati iz:

Rbr	Izvor sredstava za ostvarivanje programa izgradnje	Iznos sredstava (kn)
1.	Komunalni doprinos	1.100.000,00
Ukupno :		1.100.000,00

4.4. U nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje nerazvrstanih cesta po područjima Grada Biograda na Moru i prikazom zona izgradnje:

Rbr.	Zona	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Plan ostvarenja u 2010. godini
1.	II.	Izgradnja pristupnih cesta u Industrijskoj zoni	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
2.	II.	Izgradnja pristupnih cesta u komunalno – servisnoj zoni Bučina	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor

3.	II.	Izgradnja pristupnih cesta u poslovnoj zoni – pretežito trgovačke namjene	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
4.	I.	Djelomična izgradnja potpornog zida uz prometnicu Biograd - Sv. Filip i Jakov	izvedba i nadzor	izvedba i nadzor
5.	I.	Izgradnja Ulice A.B. Šimića (nastavak)	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
6.	I.	Izgradnja Ulice Ivana Raosa	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
7.	I.	Rekonstrukcija Ribarske ulice	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
8.	I.	Izgradnja Ulice M. Begovića (od ul. Put Solina do ul. Put Grande)	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
9.	I.	Rekonstrukcija Ulice Put Solina	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor
10.	I.	Izgradnja Jadranske ulice	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor
11.	I.	Izgradnja ulice prema Pakošanima, te izgradnja pločnika od hotela „Adria“ do naselja Kumenat nakon izvedbe javne rasvjete	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor
12.	I.	izgradnja ulice od Srednje škole prema zgradama POS-a	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor
13.	II.	Izgradnja Neretvanske ulice	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
14.	II.	Izgradnja Osječke ulice (produženje)	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor
15.	I.	Rekonstrukcija Zadarske ulice	Izvedba i nadzor	Izvedba i nadzor
16.	I.	Rekonstrukcija Splitske ulice	Izvedba i nadzor	Izvedba i nadzor
17.	I.	Izgradnja Biokovske ulice	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor
18.	I.	Izgradnja Kalničke ulice	projektna dokumentacija, Izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
19.	I.	Izgradnja Prominske ulice	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor

20.	II.	Rekonstrukcija Vukovarske, Bračke, Paške, Hvarske, Viške, Korčulanske, Pašmanske, Ugljanske, Murterske, Vrgadinske, Lastovske, Savske, Cetinske, Dravske, Zrmanjske, Raške, Koranske, Lošinjske, Molatske, Dugootočke, Olibske, Rabske, Krčke, Plitvičke, Unske, Kupske, Lonjske, Skradinske, Mrežničke, Ličke, Krbavske, Bosutske, Dunavske, Murske, Pakračke ulice	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija
21.	II.	Izgradnja nogostupa Bračke ulice	Izvedba i nadzor	Izvedba i nadzor
22.	II.	Proširenje i probijanje poljskih puteva	Izvedba	Izvedba
23.	I.	Uređenje Ulice kneza Borne, Ulice kneza Domagoja, Frankopanske ulice, Ulice kralja Kolomana (zapadni dio Poluotoka)	Izvedba i nadzor	Izvedba i nadzor
U k u p n o (kn)				1.100.000,00

5. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

5.1. Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz grad i nerazvrstanih cesta (izvori svjetlosti i pred spojne sprave, svjetiljke, nosači svjetiljki - stupovi, konzole, nosive žice, te ostali elementi javne rasvjete - razvodni uređaji, kablovi, vodovi i vodiči, uređaji za upravljanje, uzemljenje i dr.)

5.2. Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2010. godini procjenjuju se u iznosu od **700.000,00** kuna.

5.3. Sredstva potrebna za ostvarenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu koji se odnosi na javnu rasvjetu u cijelosti će se osigurati iz :

Rbr	Izvor sredstava za ostvarivanje programa izgradnje	Iznos sredstava (kn)
1.	Komunalni doprinos	1.700.000,00
Ukupno :		1.700.000,00

5.4. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete u 2010. godini po područjima Grada Biograda na Moru i prikazom zona izgradnje:

Rbr.	Zona	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Plan ostvarenja u 2010. godini
1.	I.	Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
2.	I.	Izgradnja javne rasvjete u komunalno - servisnoj zoni Bučina	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
3.	I.	Izgradnja javne rasvjete u poslovnoj zoni – pretežito trgovačke namjene	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
4.	II.	Izgradnja javne rasvjete u Ulici A. B. Šimića	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor

5.	I.	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Raosa	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
6.	I.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ribarskoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
7.	I.	Izgradnja javne rasvjete u Ulici M. Begovića (od ul. Put Solina do ul. Put Grande)	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
8.	I.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Put Solina	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
9.	I.	Izgradnja javne rasvjete u Jadranskoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
10.	I.	Izgradnja javne rasvjete od hotela „Adria“ do naselja Kumenat, te u ulici prema Pakošanima	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
11.	I.	Izgradnja javne rasvjete u ulici od Srednje škole prema zgradama POS-a	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
12.	I.	Izgradnja javne rasvjete u Neretvanskoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
13.	I.	Izgradnja dijela javne rasvjete u Osječkoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
14.	I.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Zadarskoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
15.	I.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Splitskoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
16.	I.	Izgradnja javne rasvjete u Biokovskoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
17.	I.	Izgradnja javne rasvjete u Kalničkoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
18.	I.	Izgradnja javne rasvjete u Prominskoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor
19.	I.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Vukovarskoj, Bračkoj, Paškoj, Hvarskoj, Viškoj, Korčulanskoj, Pašmanskoj, Ugljanskoj, Murterskoj, Vrgadinskoj, Lastovskoj, Savskoj, Cetinskoj, Dravskoj, Zrmanjskoj, Raškoj, Koranskoj, Lošinjskoj, Molatskoj, Dugootočkoj, Olibskoj, Rabskoj, Krčkoj, Plitvičkoj, Unskoj, Kupskoj, Lonjskoj, Skradinskoj, Mrežničkoj, Ličkoj, Krbavskoj, Bosutskoj, Dunavskoj, Murskoj, Pakračkoj ulici	Projektna dokumentacija, izvedba i nadzor	Projektna dokumentacija
20.	I.	Izgradnja dijela javne rasvjete JTC-a	Izvedba i nadzor	Izvedba i nadzor
			U k u p n o (kn)	1.700.000,00

6. GROBLJA

6.1. Pod grobljima podrazumijevaju se prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevina mrtvačnice, dvorane za izlaganje na odru, prostorija za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima, pješačke staze i šetališta s objektima odvodnje atmosferskih voda, uređaji i oprema na javnim površinama groblja)

6.2. Troškovi predložene gradnje groblja u 2010. godini procjenjuju se na **900.000,00** kuna.

6.3. Sredstva potrebna za ostvarenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu koji se odnosi na groblje u cijelosti će se osigurati iz :

Rbr	Izvor sredstava za ostvarivanje programa izgradnje	Iznos sredstava (kn)
1.	Komunalni doprinos	900.000,00
	Ukupno :	900.000,00

6.4. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja groblja u 2010. godini po područjima Grada Biograda na Moru i prikazom zona izgradnje:

Rbr.	Zona	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Plan ostvarenja u 2010. godini
1.	II.	Izgradnja proširenja gradskog groblja (dva polja), uređenje hortikulture, popločavanje	Izgradnja i nadzor	Izgradnja i nadzor
		U k u p n o (kn)		900.000,00

6.5. Sredstva za pribavljanje potrebne izvedbeno-tehničke dokumentacije, za stručni nadzora nad građenjem, kao i troškove poreza na dodanu vrijednost po osnovi svih radova u cijelosti osigurava Grad Biograd na Moru iz vlastitih prihoda.

7. OPSKRBA PITKOM VODOM

7.1 Pod gradnjom objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom podrazumijeva se gradnja uređaja za upravljanje glavnim precrpnim postajama, crpnih postaja s uređajem za kondicioniranje vode i elektrostrojarskom opremom, vodovodne mreže s rezervoarima, precrpnim postajama, prekidnim komorama, razvodnim vodovima, hidrantima i javnim izljevima, te priključaka od glavnog voda do zapornog uređaja iza glavnog vodomjera.

7.2. Troškovi ovog programa u 2010. godini procjenjuju se na **1.400.000,00** kuna.

7.3. Sredstva potrebna za ostvarenje ovog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu koji se odnosi na opskrbu pitkom vodom u cijelosti će se osigurati iz

Rbr	Izvor sredstava za ostvarivanje programa izgradnje	Iznos sredstava (kn)
1.	Proračun Grada Biograda na Moru za 2010. godinu	1.400.000,00
	Ukupno :	1.400.000,00

7.4. U nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom po područjima Grada Biograda na Moru i prikazom zona izgradnje:

Rbr.	Zona	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Plan ostvarenja u 2010. godi
------	------	---------------------------	--------------	------------------------------

1.	II.	Izgradnja dijela sustava za opskrbu pitkom vodom Kosa – Jankolovica	Izgradnja i nadzor	Izgradnja i nadzor
			U k u p n o (kn)	1.400.000,00

8. ODVODNJA OTPADNIH VODA

8.1. Pod gradnjom objekata i uređaja za **odvodnju otpadnih voda** podrazumijeva se gradnja uličnih odvodnih kanala s odvodnim cjevovodom i revizijskim oknima, sabirnih kanala, kolektora, crpnih stanica, retencija i preljeva. Gradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pratećim infrastrukturnim objektima te izgradnja "tzv. kičme sustava odvodnje otpadnih voda - primarna mreža" ostvaruje se na temelju posebnog programa i izvora odnosno načina financiranja.

8.2. Troškovi gradnje objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sekundarne mreže u 2010. godini procjenjuje se u iznosu od **6.000.000,00** kuna.

8.3. Sredstva za ostvarenje ovog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda u cijelosti će se osigurati iz :

Rbr	Izvor sredstava za ostvarivanje programa izgradnje	Iznos sredstava (kn)
1.	Naknade za priključenje	400.000,00
2.	Naknada za koncesije	200.000,00
3.	Proračun Grada Biograda na Moru za 2010. godinu	4.500.000,00
Ukupno :		5.100.000,00

8.4. U nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda - sekundarna mreža, po područjima Grada Biograda na Moru i zonama izgradnje:

Rbr.	Zona	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Plan ostvarenja u 2010. godini
1.	I.	Ulična kanalizacijska mreža i glavni kanali odvodnje oborinskih voda istočnog dijela Grada	Izvedba i nadzor	Izvedba i nadzor
2.	I.	Dio ulične kanalizacijske mreže i glavnih kanala odvodnje oborinskih voda zapadnog dijela Grada	Izvedba i nadzor	Izvedba i nadzor
3.	II.	Dio ulične kanalizacijske mreže i glavnih kanala odvodnje oborinskih voda Kose Zapad	Izvedba i nadzor	Izvedba i nadzor
U k u p n o (kn)				5.100.000,00

9. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

a) skupljanje, sabijanje i odvoz komunalnog otpada

9.1. Pod skupljanjem, sabijanjem i odvozom komunalnog otpada podrazumijeva se nabavka i izgradnja uređaja komunalne infrastrukture (nabavka specijalnog vozila za odvoz komunalnog otpada - podizač, ekopress-kontejnera, malih kontejnera, velikih (otvorenih) kontejnera, posebnih kontejnera za smještaj i odvajanja komunalnog otpada po vrsti otpada, kante i košare za smeće, izgradnja platoa za smještaj komunalne opreme - kanti, kontejnera i sl., izgradnja objekta za smještaj komunalne opreme).

9.2. Plan i troškove nabave objekata i uređaja za održavanje čistoće na području Grada Biograda na Moru u 2010. godini izrađuje i donosi Bošana d.o.o. uz suglasnost Gradonačelnika Grada Biograda na Moru.

9.3. Sredstva za ostvarenje ovog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu koji se odnosi na skupljanje, sabijanje i odvoz komunalnog otpada u cijelosti osigurava Bošana d.o.o. iz prihoda ostvarenih obavljanjem rečene komunalne djelatnosti.

b) Odlaganje komunalnog otpada (sanacija odlagališta)

9.4. U nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja za skupljanje, sabijanje i odvoz komunalnog otpada, na području Grada Biograda na Moru i zonama izgradnje:

Rbr.	Zona	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Plan ostvarenja u 2010. godini
1.	I. i II.	Sanacija odlagališta	Izvedba	Izvedba
U k u p n o (kn)				300.000,00

9.5. Troškovi nabave objekata i uređaja za skupljanje, sabijanje i odvoz komunalnog otpada, na području Grada Biograda na Moru u 2010. godini procjenjuje se u iznosu od **300.000,00** kuna.

9.6. Sredstva za ostvarenje ovog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu koji se odnosi na Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlagašte komunalnog otpada (deponija) u cijelosti će se osigurati iz :

Rbr	Izvor sredstava za ostvarivanje programa izgradnje	Iznos sredstava (kn)
1.	Cijena komunalne usluge	30.000,00
2.	Naknade za koncesiju	50.000,00
3.	Proračun Grada Biograda na Moru za 2010. godinu	220.000,00
Ukupno :		300.000,00

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme s opisom poslova i procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja, te iskazom financijskih sredstava i izvora financiranja po djelatnostima za odlagalište otpada (deponij) obavljat će se na temelju posebnih programa.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Grad Biograd na Moru izvršavat će svoju obvezu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim programom na temelju ostvarenih prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

10.2. Grad Biograd na Moru vratiti će sredstva komunalnog doprinosa obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa ako ne obavi planirane radove na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim programom i to u razmjernom dijelu izvršenih troškova na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u odnosu na ostvarene prihode za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

10.3. Sredstva za izvršavanje ovog programa osiguravat će se u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2010. godinu, za namjene određene Proračunom Grada Biograda na Moru i ovim programom, a u svemu prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

10.4. U okviru sredstava za ostvarivanje ovog programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenja Gradonačelnika Grada Biograda na Moru.

10.5. Ovaj će program biti objavljen u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 363-02/09-01/31

URBROJ: 2198/16-02-09-3

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**

* * *

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03. - pročišćen tekst, 82/04. i Uredba - 110/04.) i članka 26. stavka 1. točka 2. Statuta grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 6. sjednici održanoj 02. prosinca 2009. godine, donosi

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Biogradu na Moru u 2010. godini

Članak 1.

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području Grada Biograda na Moru u 2010. godini za komunalne djelatnosti:

- I odvodnja atmosferskih voda,
- II održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- III održavanje javnih površina
- IV održavanje nerazvrstanih cesta,
- V održavanje groblja i
- VI javna rasvjeta
- VII vatrogastvo (po posebnim propisima)

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja:

a) Iskaz sredstava potrebnih za financiranje programa:

Rbr.	Opis komunalne infrastrukture	iznos u kunama
I	Odvodnja atmosferskih voda	50.000,00
II	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	1.000.000,00
III	Održavanje javnih površina :	
	a) redovito čišćenje, obrezivanje, šišanje trave, zalijevanje i dr. radnje na javnim površina	{1.150.000,00}
	b) održavanje plaža (uključujući opskrbu vodom za tuševe i ost.)	{750.000,00}
	c) održavanje gradske deponije smeća	{0,00}

	d) održavanje ulica, puteva i trgova	{1.000.000,00}	▶	2.900.000,00
IV	Održavanje nerazvrstanih cesta			1.000.000,00
V	Održavanje groblja			0,00
VI	Javna rasvjeta			800.000,00
VII	Vatrogastvo			680.000,00
Ukupno :				6.430.000,00

b) Izvori sredstava za financiranje programa:

Rbr.	Vrsta prihoda	iznos u kunama
1.	Komunalna naknada	2.800.000,00
2.	Ostali proračunski prihod	3.630.000,00
Ukupno :		6.430.000,00

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta u 2010. godini na području Grada Biograda na Moru obuhvaća:

I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda te održavanja dijelova sustava s opisom radova koje obuhvaća:

OPIS RADOVA	IZNOS /kn./
Ručno čišćenje rešetki slivnika s odvozom na deponiju; Izmjena okana rešetaka slivnika i poklopaca kanalizacijskih šahti; Zamjena dotrajalih dijelova sustava odvodnje;	50.000,00

II ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih i javno prometnih površina obuhvaća:

OPIS RADOVA	IZNOS /kn./
Čišćenje javnih, javno prometnih, zelenih i drugih površina u Biogradu na Moru u širini od 30 cm uz rub ceste u m ¹ , izračunato u m ² , pomnoženo s koeficijentom 0,46 što je prosječna efektivna površina po satu, s jednim čistačem, a prema planu čišćenja izračunato koliko sati godišnje se utroši s cijenom sata, pa se dobije koliko godišnje košta čišćenje pojedine ulice.	1.000.000,00

III ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje javnih površina obuhvaća radnje koje naročito obuhvaćaju :

OPIS RADOVA	IZNOS /kn./
Čišćenje zelene površine, košnja travnjaka – strojno, zasijecanje rubova travnjaka, čišćenje staze, obrezivanje živice, oblikovanje krošnji, obrezivanje grmova, priprema tla za sezonsko cvijeće, sadnja sezonskog cvijeća, okopavanje, plijevljenje, prehrana i zalijevanje.	2.900.000,00

IV ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove na sanacija asfaltnog plašta, odnosno nasipanje i nabijanje tampona u ulicama na području Grada Biograda na Moru i to:

OPIS RADOVA

IZNOS /kn./

• Tucanički kolnik

Održavanje se sastoji u strojnom profiliranju i izravnavanju površine kolnika, te u nasipanju tampona, razastiranju i valjanju

Debljine frakcije 0-50 min, debljina sloja od 5-10 cm

• Asfaltni kolnik

Sanacija udarnih rupa i mrežastih pukotina, ručna i strojna ugradnja asfalta. Popravak udarnih rupa uz pravilno zasijecanje rubova postojećeg asfaltnog zastora, iskop preostalog dijela kolničke konstrukcije, utovar i odvoz na deponiju, te izrada asfaltnog zastora od AB 0-11 mm, debljine 5 cm

• Presvlačenje asfaltnom masom

Podrazumijeva hrapavljenje postojećeg asfaltnog zastora, čišćenje, ispuhivanje komprimiranim zrakom, špricanje bitumen. emulzijom i izradu asfaltnog zastora debljine 4-7 cm

1.000.000,00

V ODRŽAVANJE GROBLJA

Pod održavanjem groblja podrazumijevaju se radovi koji se odnose na održavanje pješačkih staza te prostora i zgrada na groblju, a osobito:

OPIS RADOVA

IZNOS/kn./

Čišćenje i pometanje javnih površina na groblju, održavanje stolarije na kapelici i mrtvačnici, orezivanje živice i oblikovanje čempresa, dobava, nasipanje i razastiranje pijeska, na sjevernom dijelu groblja potrebno je zasaditi živicu na dužini od 350 m to jest na dvije staze (lovor). Održavanje groblja obavlja Bošana d.o.o. čiji je stopostotni osnivač Grad Biograd na Moru. Opisane poslove na održavanju Gradskog groblja osigurava Bošana d.o.o. iz naknade za održavanje te vlastitih izvora prihoda

0,00

VI JAVNA RASVJETA

Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova potrošnje električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a osobito obuhvaća:

OPIS RADOVA

IZNOS/kn./

Materijal za održavanje javne rasvjete (usluge za zamjenu žarulja i prigušnica javne rasvjete), zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, potrošnja električne energije javne rasvjete

800.000,00

VII VATROGASTVO

Zakonom o vatrogastvu određeno je da se za financiranje vatrogastva može povećati iznos komunalne naknade do 20 %.

OPIS RADOVA

IZNOS/kn./

Financiranje vatrogasne postrojbe (po posebnim propisima)

680.000,00

Članak 4.

Poslove održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2010. godinu iz članka 1. točke I., II., III., V. i VI. ovog Programa obavljati će Bošana d.o.o. u vlasništvu Grada Biograda na Moru u okviru planiranih sredstava, a na temelju Plana održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji čini sastavnicu ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru", a primjenjivati će se danom stupanja na snagu Proračuna Grada Biograda na Moru za 2010. godinu.

KLASA : 363-02/09-01/32

URBROJ: 2198/16-02-09-3

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**

* * *

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 49/90., 27/93. i 38/09.) i članka 26. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 6. sjednici, održanoj 02. prosinca 2009. godine, donijelo je

P R O G R A M javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2010. godinu

I.

Programom javnih potreba u kulturi na području Grada Biograda na Moru za 2010. godinu utvrđuju se sadržaji kulturnih djelatnosti te kulturni događaji i priredbe kao i ostali programi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Biograda na Moru. Po svom sadržaju i kulturnoj razini od posebnog su značaja za Grad, a ostvaruju ih sljedeći subjekti:

1. GRADSKA KNJIŽNICA

a) Knjižničarska djelatnost kroz obnovu knjižnog fonda Gradske knjižnice i to nabavkom selektivne knjižne građe, kupnjom i otkupom od nakladnika s područja Republike Hrvatske, pri tom vodeći računa o Standardima RH za narodne knjižnice kao i specifičnim potrebama korisnika, za koju će Ministarstvo kulture Republike Hrvatske izdvojiti iznos od 50% sredstava, a Grad 50%. U tom slučaju

moglo bi se kupnjom nabaviti cca dvije tisuće svezaka knjiga. Posebna pozornost posvetiti će se kupnji literature vezane za odgoj i obrazovanje djece, popularnu psihologiju, duhovnost, a posebice nabavci dječjih knjiga. Ukupna nabavka rečene knjižne i neknjižne građe iznosila bi 2500 - 3000 komada knjiga i oko 16 naslova stručnih, odnosno zabavnih časopisa, dnevnog i tjednog tiska. Knjižnica posjeduje od oko stotinjak knjiga koje se tretiraju kao stara građa. To su knjige tiskane do 1945. godine. One imaju status osobitog kulturnog dobra i bogatstva knjižnice koje bi trebalo restaurirati, konzervirati i zaštititi.

b) Za osuvremenjavanje rada Gradske knjižnice i približavanje knjižne građe i drugih informacija korisnicima kroz:

- akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti: obilježavanje „Mjeseca hrvatske knjige“, sudjelovanje u manifestacijama „Dani kruha“ i „Plodovi zemlje“,

- prigodne manifestacije: prigodno obilježavanje velikih blagdana (Božić, Nova godina i Uskrs), Međunarodni dan dječje knjige, Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije u suradnji s Udrugom civilnih žrtava rata, Udrugom žena u Domovinskom ratu, Društvom Naša djeca, te ostalim udrugama civilnoga društva.

- izložbe literarnih i likovnih radova s navedenih manifestacija.

c) Informatizacija Gradske knjižnice – nabavka AV građe (TV prijamnik, DVD player i

CD-i odgojno obrazovnog karaktera) i računalne opreme.

d) Razvojni programi i projekti uključuju seminare i radionice za stručno usavršavanje knjižničara.

2. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

a) Kazališna djelatnost kroz priređivanje devet kazališnih priredbi čiji repertoar će izvesti renomirani glumci poznatih kazališnih kuća i glumci amaterskih kazališnih družina iz Hrvatske, i to: Teatar "Grabancijaš" Zagreb s kazališnom priredbom "Sretno rastavljeni", Teatar "Gavran" Zagreb - "Muž moje žene", Kazališna grupa "Lectirum" - "Romanca o tri ljubavi", Kazalište "Svarog" - "Potrošeni snovi", Tetatar "Grabancijaš" - "Sukob interesa", Kazalište "Mala scena" - "Kralj A", Mercuri teatar - "Dani vina i ruža", Planet art - "Sumnja" i Kazališna skupina "Glumci u Zagvozdu" - "Cinco i Marinko". Osim toga nastaviti će se suradnja s amaterskim kazališnim družinama i udrugama građana iz ovoga područja.

b) Glazbena djelatnost kroz organiziranje koncerata ozbiljne glazbe, te glazbeno-scenski program u suradnji sa kulturno umjetničkim ansamblima, folklornim, pjevačkim udrugama, te gostovanja učenika glazbenih škola. Ovi programi osim u dvorani Pučkog otvorenog učilišta priređuju se i u župnoj crkvi Sv. Stošije i pobuđuju veliki interes građana i gostiju u tijeku turističke sezone. Glazbeno-scenski program odvija se u okviru «Kulturnog ljeta» u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Biograda na Moru.

Koncerte ozbiljne glazbe održati će: Gudački kvartet "Cadenza" Zagreb, Zadarski klavirski trio, Zagrebački kvartet gitara i dr.

c) U programu investicija:

- dovršenje uređenja Ljetne pozornice sukladno izrađenom projektu i troškovniku koji čini sastavnicu ovoga Programa, radi obogaćivanja ukupne kulturne ponude u turističkoj sezoni, čime bi se omogućila realizacija kulturnog programa.

3. ZAVIČAJNI MUZEJ

a) Hidroarheološka istraživanja lokaliteta Gnalić

Pristupiti dodatnom sondažnom arheološkom istraživanju radi konačnog istraživanja i znanstvene obrade tereta mletačkog trgovačkog broda iz XVI. st. koji je doživio brodolom kod otočića Gnalić, uz sve dodatne analize materijala i tipa broda. U programu istraživanja sudjelovale bi srodne institucije iz zemlje i inozemstva.

b) Izložbena djelatnost obuhvatiti će postavljanje dvije samostalne tematske izložbe:

- Izložba "Ambijentalna arhitektura Biograda" - Povijesni odjel Zavičajnog muzeja posjeduje bogatu zbirku fotografija Biograda. Građa datira od kraja 19. do druge polovice 20. st. Kako je veliki dio ambijentalne arhitekture uništen i time ostao nepoznat građanstvu, a osobito mlađoj populaciji, planira se tu arhitekturu: kamene kuće, bolature, volte, ognjišta, uličice, rivu, varoš, torove i druge ambijentalne cjeline prikazati na samostalnoj izložbi u suradnji s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Ova izložba će biti otvorena tijekom cijele godine.

- pokretna - putujuća izložba iz fundusa Teret potopljenog broda iz XVI. st. kojom bi se ukazalo na značaj i neophodnost zaštite lokaliteta, koje se još i danas devastira. Kroz izložbu bi se pokazalo bogatstvo predmeta jednog potopljenog broda u našim vodama u 16. st. Izložba će biti predstavljena srodnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Isto tako planira se predstaviti izložbu prigodom održavanja okruglog stola u Dubrovniku, a na temu potopljeni brodovi na tlu Hrvatske.

U ljetnim mjesecima održati će se "Likovno ljetno", u okviru kojega će svoja likovna djela izlagati akademski umjetnici u maloj galeriji Zavičajnog muzeja, u razdoblju od 25. lipnja do 23. rujna 2009. godine.

c) Konzervatorski (rekonzervatorski) radovi na tekstilu iz 16. st. izvršiti će se na izloženom

tekstilu u Zbirci „Teret potopljenog broda iz XVI. st.“ i fragmentima svilenog damasta pohranjenog u željeznom ladičaru u depou, od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda.

d) Investicijska potpora obnove zgrade Muzeja kao spomenika kulture započeta je ranijih godina i teče u kontinuitetu prema dospjeću financijskih sredstava. U 2010. godini planiraju se radovi na sanaciji kapilarne vlage prema troškovniku koji čini sastavnicu ovoga Programa.

4. "CROATA" d. o. o. za informacijsku djelatnost

Program ovog Društva odvija se kroz javno informiranje građana putem Radia BnM u okviru svoje informacijske djelatnosti, na način da se građani Grada Biograda na Moru svakodnevno informiraju o tekućim servisnim informacijama, obavijestima od strane Grada važnima za javnost, te brojnim drugim informacijama korisnim za svakodnevni život. Putem različitih specijaliziranih emisija građani će se educirati o raznim kulturnim, glazbenim i povijesnim događajima. U cilju poboljšanja kvalitete programskog sadržaja u pripremi je emisija koja bi se bavila socijalnom politikom,

kako problemima socijalno ugroženih skupina građana, tako i problemom ovisnosti. CROATA d.o.o. i dalje će podupirati rad brojnih udruga civilnog sektora kao i športskih klubova.

Redovito se prate i aktivnosti kako Grada Biograda na Moru, tako i Turističke zajednice Grada, posebice u ljetnim mjesecima.

Za tehničko osuvremenjavanje rada Radia BnM kao okosnice "CROATA" d.o.o. potrebno je nabaviti: novi mix-pult zbog dotrajalosti starog, novi procesor, UPS aparat i studijski monitor.

5. GRADSKA GLAZBA BIOGRAD

a) Odražavanje koncerata tijekom ljetnih mjeseci u Biogradu na Moru i gostovanja u Republici Hrvatskoj, te Božićno-novogodišnji koncert.

b) Sudjelovanje na natjecanju puhačkih orkestara u organizaciji „Udruga puhačkih orkestara Sjeverne i Srednje Dalmacije“.

c) Sviranje budnica prigodom državnih praznika, Dana Grada Biograda na Moru i ostalih manifestacija od interesa za Grad Biograd na Moru.

d) Održavanje redovitih proba orkestra (dva puta tjedno).

e) Obuka mladih članova u „Maloj školi“ Gradske glazbe Biograd.

f) Održavanje i popravak instrumenata i opreme.

g) Nabavka novih instrumenata i opreme.

6. KUD "KRALJ TOMISLAV".

a) Priprema i izvedba projekta "TEBI GRADE" u okviru svečanosti za Dan Grada Biograda na Moru.

b) Organiziranje VEČERI FOLKLORA tijekom ljetne sezone na biogradskoj rivi.

c) Organizacija županijskog i regionalnog prvenstva mažoretkinja u svim kategorijama.

d) Nastup mažoretkinja u kategorijama seniorki, juniorki i kadetkinja na 57. državnom prvenstvu.

e) Sudjelovanje na smotri folklor „Vinkovačke jeseni“.

f) Razna gostovanja i promidžba tradicije.

g) Dopuna-izrada narodnih nošnji za mlađu skupinu folklorne sekcije.

h) Naknada za rad voditelja folklorne sekcije, koreografa za sekciju mažoretkinja, te mandolinski sastav.

i) Troškovi školovanja voditelja folklor i mažoretkinja.

7. DRUŠTVO "NAŠA DJECA"

a) Program ostvarivanje prava djeteta

- radionice i prigodni program u povodu obilježavanja Dječjeg tjedna (prvi puni tjedan u

listopadu) uz obilježavanje 1. dana Međunarodnog dana djeteta,

- obilježavanje Dana dječjih prava (20. studenoga) - upoznavanje s pravima djeteta,

- poruke djece odraslima,

- obilježavanje Dana obitelji,

- uključivanje u kampanju Vijeća Europe za ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece,

- sudjelovanje u humanitarnim akcijama prikupljanja i darivanja djece,

- suradnja s udrugom roditelja djece s posebnim potrebama i uključivanje takve djece u aktivnosti koje provodi DND (na primjeren i prilagođen način),

- akcija darivanja djece za božićne blagdane.

b) Program organiziranja dječjih aktivnosti u slobodnom vremenu obuhvaća:

- zabavno-kulturni program za učenike tijekom školske godine, obilježavanje blagdana,

božićni i uskrсни koncerti Dječjeg pjevačkog zbora "Biogradski mališani",

obilježavanje Dana obitelji,

- Dramsku radionicu - pisanje i adaptacija tekstova, uvježbavanje djece za scenske nastupe,

- Plesnu radionicu - mala škola plesa i ritmika,

- Kreativnu radionicu: izrada nakita, čestitki, prigodnih ukrasa, kostima za maškare, za

scenske nastupe, organiziranje izložbe dječjih radova u Zavičajnom muzeju i Gradskoj

knjižnici,

- pokretanje osnivanja dječje klape.

c) Program pomoći djeci u razvoju i odgoju obuhvaća:

- izlete u prirodu uz športska natjecanja i dječje igre - obilježavanje Dana dječjih igara u rujnu,

- edukacija o zaštiti prirode i ekologiji - obilježavanje Dana planeta Zemlje u travnju,

- sudjelovanje u prigodnom programu prevencije ovisnosti u sklopu akcije "Želim znati zašto NE" - obilježavanje Međunarodnog

dana borbe protiv ovisnosti u lipnju,

- organiziranje predavanja i radionica za učenike i roditelje radi prevencije nasilja među djecom, zlostavljanja, bylinga i sl.

8. UDRUGA ZA RAZVOJ ZAJEDNICE „BNM“

a) opće i osnovno informatičko obrazovanje građana koje obuhvaća:

- osnove rada u windows okruženju (osnovni pojmovi, upravljanje datotekama, vježbe),

- osnove rada u Microsoft Word alatima (stvaranje novog dokumenta, uređivanje teksta,

vježbe),

- osnove rada u Microsoft Excel alatima (stvaranje tablica, uređivanje, vježbe),

- osnove rada u internet okruženju (osnove pretraživanja, e-mail, vježbe).

b) ostali slični programi kojima je svrha opći razvoj zajednice na području Grada Biograda na Moru.

9. KARNEVALSKA UDRUGA "TOME KRNJEVAL"

- a) Organizacija Dječje karnevalske povorke,
- b) Organizacija glavne Karnevalske povorke,
- c) sudjelovanje (gostovanja) u drugim Karnevalima,
- d) izrada skupne maske "Krunjenje" kralja Kolomana",
- e) Organizacija Ljetne karnevalske povorke.

10. Udruga za očuvanje i promicanje tradicije starih dalmatinskih igara "BIJOGRAJSKE LITNJE IGRE"

- a) Očuvanje i promicanje tradicije starih dalmatinskih igara.
- b) Obogaćivanje kulturnih i zabavnih sadržaja kroz održavanje susreta i igara u tradicijskom duhu tijekom ljetnih mjeseci u Biograda na Moru, koje su dio bogate baštine Grada (potezanje konopa, skakanje u vrećama i sl.).
- c) Suradnja s drugim udrugama na razini Republike Hrvatske i udrugama na međunarodnoj razini.

11. DALMATINSKA MUŠKA KLAPA «BIOGRAD»

- a) Očuvanje dalmatinske pjesme i tradicionalnog načina pjevanja kroz održavanje "4. večeri dalmatinskih klapa" na Narodnom trgu u Biogradu na Moru u mjesecu kolovozu.
- b) Populariziranje i promoviranje dalmatinske pjesme kao kulturnog dobra putem javnih nastupa na smotri, koncertima, festivalu, putem elektroničkih medija i na drugi način.
- c) Suradnja s identičnim i sličnim klapama i drugim udrugama u namjeri održavanja i unaprijeđivanja identiteta dalmatinske baštine kroz pjesmu.
- d) Nabavka narodne nošnje (košulja, dalmatinska kapa, prsluk).
- e) Nabavka ljetne oprave za članove Klape.
- f) Nabavka nastupnog materijala (notna i tekstovna dokumentacija Zbornik Dalmatinskih pjesama).
- g) Gostovanja i nastupi na festivalima i susretima klapa, te
- h) Uvježbavanje Klape dva puta tjedno po dva sata tijekom cijele godine pod vodstvom voditeljice - akademskog muzičara – prof. oboe, te financiranje voditeljice.

12. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA

Očuvanje kulturne baštine iz II. svjetskog rata kroz skrb o spomen pločama i spomenicima na području grada Biograda na Moru, izdavanje biltena, brošura i drugih informativnih glasila u cilju očuvanja antifašističkih stečevina, te na taj način doprinosti jačanju humanizma i demokracije.

13. UDRUGA „POTJEH“

- a) Očuvanje i promicanje radionica veza, pletenja, kukičanja i tkanja na tkalačkom stanu karakterističnog veza i čipke kao dijela kulturne baštine i kulturnog identiteta među djecom i mladeži.
- b) Izrada sitnih ukrasnih predmeta.
- c) Organiziranje prigodnih izložbi.

14. UDRUGA „ADRIATIC FESTIVAL“

- a) Organiziranje višednevnog ljetnog festivala na otvorenom.
- b) Organiziranje plesne radionice i nastupi.
- c) Organiziranje glazbene radionice.
- d) Organiziranje ostalih radionica i predavanja (igre i sportovi na plaži).
- e) Video i filmske projekcije.

15. ŽENSKA KLAPA «BIOGRAD»

- a) Očuvanje dalmatinske pjesme i tradicionalnog načina pjevanja
- b) Populariziranje i promoviranje dalmatinske pjesme kao kulturnog dobra putem javnih nastupa na smotri, koncertima, festivalu, putem elektroničkih medija i na drugi način.
- c) Suradnja s identičnim i sličnim klapama i drugim udrugama u namjeri održavanja i unaprijeđivanja identiteta dalmatinske baštine kroz pjesmu.
- d) Nabavka nastupnog materijala (notna i tekstovna dokumentacija Zbornik Dalmatinskih pjesama).
- e) Gostovanja i nastupi na festivalima i susretima klapa, te
- f) Uvježbavanje Klape.

II.

Za provođenje ovoga Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Biograda na Moru za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 2.472,340 kuna, kako slijedi:

1. Gradska knjižnica.....	476.000	kuna
2. Pučko otvoreno učilište.....	601.540	kuna
3. Zavičajni muzej.....	714.800	kuna
4. "CROATA" d. o. o.....	90.000	kuna
5. Gradska glazba Biograd.....	200.000	kuna
6. KUD "Kralj Tomislav".....	140.000	kuna
7. Dječji forum društva Naša djeca.....	20.000	kuna

8. Udruga za razvoj zajednice „BnM“.....	100.000 kuna
9. Karnevalska udruga "Tome Krnjeval".....	30.000 kuna
10. Udruga za očuvanje i promicanje tradicije starih dalmatinskih igara "Bijograjske litnje igre".....	25.000 kuna
11. Dalmatinska muška klapa «Biograd».....	30.000 kuna
12. Udruga antifašističkih boraca i antifašista.....	5.000 kuna
13. Udruga „Potjeh“.....	10.000 kuna
14. Udruga „Adriatic festival“.....	10.000 kuna
15. Ženska klapa.....	20.000 kuna

UKUPNO: 2.472.340 kuna.

III.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2010. godinu izdvajaju se iz Proračuna Grada Biograda na Moru prema ovom Programu, a zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna Grada i razrađenosti pojedinog programa dodijeliti će se korisnicima iz točke II. ovoga Programa.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Biograda na Moru da u određenim slučajevima može mijenjati visinu i namjenu sredstava u okviru ukupnog obujma sredstava ovog Programa, ako ocijeni da je program od izuzetnog značenja.

IV.

U cilju praćenja korištenja sredstava za javne potrebe u kulturi za 2010. godinu, nositelji ovog Programa obvezni su Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru dostaviti polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarivanju ovog Programa i utrošku sredstava za isti.

V.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru", a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

KLASA: 612-01/09-01/10

URBROJ: 2198/16-02-09-3

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**

* * *

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 71/06. i 150/08.) i članka 26. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/06.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 6. sjednici, održanoj 02. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM javnih potreba u športu Grada Biograda na Moru za 2010. godinu

I.

Šport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, te gospodarskom razvoju društva, a činitelj je humanih odnosa među ljudima. Bavljenje športom, njegova promidžba športskim priredbama i postizanjem vrhunskih rezultata osnovni su motivi ulaganja u šport svakoj naprednoj sredini.

Športska djelatnost jest dobrovoljna, ali ona je civilizacijsko dostignuće utemeljeno na ljudskim potrebama i sposobnostima, etičkim i moralnim načelima te znanstvenim spoznajam, te je stoga ta društvena djelatnost od posebnog interesa.

II.

Programom javnih potreba Grada Biograda na Moru u športu za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Biograd na Moru, a u svezi sa:

- djelovanjem športskih klubova i udruga,
- stručnim radom u športu,
- sudjelovanjem u organizaciji i pokroviteljstvu nad športskim priredbama i natjecanjima poticanjem i promicanjem športa,
- športsko-rekreativnim aktivnostima građana,
- održavanje i korištenje športskih objekata značajnih za Grad Biograd na Moru.

III.

Kriteriji za financiranje javnih potreba u športu su:

- poticanje i promicanje športa u cjelini, te
- kvaliteta, masovnost i rad s mlađim naraštajem.

IV.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Biograda na Moru za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.430.000,00 kuna, koja će se dodijeliti korisnicima tijekom 2010. godine u skladu s dinamikom izvršavanja Proračuna, kako slijedi:

1. Športska zajednica Grada Biograda na Moru.....115.000 kuna
2. Hrvatski nogometni klub "Primorac".....435.000 kuna
3. Vaterpolo plivački klub "Biograd".....335.000 kuna
4. Rukometni klub "Biograd".....130.000 kuna
5. Rukometni športski klub "Mini Sunce".....10.000 kuna
6. Karate klubu "B".....60.000 kuna
7. Košarkaškom klubu "Biograd".....30.000 kuna
8. Veterani HNK "Primorac".....8.000 kuna
9. MNK „Gauni“.....3.000 kuna
10. Bočarski klub „Adriabulin“.....10.000 kuna
11. Planinarsko društvo „Belveder“.....20.000 kuna
12. Atletski športski klub "Maraton".....5.000 kuna
13. Teniski klub "Biograd".....8.000 kuna
14. Teniski klub „As“.....8.000 kuna
15. Jedriličarski klub "Biograd".....30.000 kuna
16. Športsko-ribolovna udruga "Podlanica".....120.000 kuna
17. Plivački klub "Dupin".....30.000 kuna
18. Odbojkaški klub "Biograd".....15.000 kuna
19. Klub odbojke na pijesku "Soline".....10.000 kuna
20. Šahovski klub Biograd.....5.000 kuna
21. Jet-ski klub "Maestral".....3.000 kuna
22. Motociklistički klub "Duhovi".....10.000 kuna
23. Udruga "Hippocampus".....10.000 kuna
24. Vaterpolo klub "Albamaris".....5.000 kuna
25. Ronilački klub "Biograd".....5.000 kuna
26. Biciklistički klub "Koloman".....5.000 kuna
27. Konjički klub Vencel.....5.000 kuna

UKUPNO:.....1.430.000 kuna

V.

Sredstva iz točke II. ovoga Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova iz točke IV. ovoga Programa, troškova natjecanja, organizaciju športskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje i korištenje športskih objekata značajnih za Grad Biograd na Moru.

VI.

Sredstvima nositelja javnih potreba u športu iz točke III. ovog Programa raspolaže Športska zajednica Grada Biograda na Moru sukladno članku 76. stavku 5. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 71/06. i 150/08.).

O izvršenju ovoga Programa i utrošku sredstava iz točke I. ovoga Programa Športska zajednica Grada izvještava Gradsko vijeće Grada u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

VII.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku

Grada Biograda na Moru", a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

KLASA: 620-01/09-01/01

URBROJ: 2198/16-02-09-3

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**

* * *

Na temelju članka 7. stavka 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 26. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 6. sjednici održanoj 02. prosinca 2009. godine, donijelo je

P R O G R A M javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Biograda na Moru za 2010. godinu

I.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi utvrđuju se i obuhvaćaju oblici, mjere i način pružanja pomoći poradi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba na području Grada Biograda na Moru.

Grad Biograd na Moru u 2010. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planira sredstva u iznosu od 846. 000 kuna.

II.

Socijalnim programom predviđaju se i osiguravaju idući oblici pomoći za:

1. subvencioniranje troškova određenim kategorijama roditelja - korisnika usluga boravka djece u Dječjem vrtiću;
2. pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnine, komunalne nakanade, potrošnje el. energije, vode, odvodnje otpadnih voda, odvoza kućnog otpada i troškova plina);
3. pomoć za nabavu opreme novorođenčeta i pomoć za besplatnu prehranu dojenčadi,
4. sufinanciranje posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju,
5. besplatni prijevoz dijaliziranih bolesnika,
6. jednokratna novčana pomoć,
7. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,
8. pomoć za podmirenje troškova rada Koordinacijskog odbora za suzbijanje

- zloporabe sredstava ovisnosti na području Grada Biograda na Moru,
9. djelovanje Gradskog društva Hrvatskog Crvenog križa Biograd na Moru i sufinanciranje Programa „Pomoć u kući starijim osobama”,
 10. pomoć za podmirenje troškova Udruge "Nada" koja se skrbi o starijim i nemoćnim osobama,
 11. pomoć za podmirenje troškova Udruge za prevenciju ovisnosti "Lanterna" koja potiče i pomaže u savjetovanišnom radu roditelje i djecu koji su izloženi rizicima ovisnosti od droge,
 12. sufinanciranje Projekta Pučke kuhinje u organizaciji "Caritasa", te
 13. posebno poticanje dobrosusjedske pomoći, volonterstva i drugih oblika dobročinstava.

III.

Odlukom o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na subvenciju troškova boravka djece u Dječjem vrtiću "Biograd" ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 1/98.), utvrđene su povlastice u plaćanju troškova određenim kategorijama roditelja - korisnika usluga boravka djece u Dječjem vrtiću "Biograd".

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnine, komunalne naknade, potrošnje el. energije, vode, odvodnje otpadnih voda, odvoza kućnog otpada i troškova plina) ostvaruju korisnici koji ispunjavaju uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi.

U cilju provođenja pronatalitetne politike i demografske obnove na području Grada Biograda na Moru, Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta s prebivalištem u Gradu Biogradu na Moru, kao i pravo na pomoć na besplatnu prehranu dojenčadi.

Za skrb o djeci s teškoćama u razvoju u 2010. godini sufinancirati će se posebni programi.

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na socijalne potpore za:

- besplatni prijevoz dijaliziranih bolesnika,
- jednokratne novčane pomoći, te
- pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

koje ostvaruju korisnici odnosno osobe koji ispunjavaju uvjete određene rečenom Odlukom.

Pomoć za podmirenje troškova rada Koordinacijskog odbora za suzbijanje zloporabe sredstava ovisnosti na području grada Biograda na Moru očitovati će se u sufinanciranju Programa prevencije ovisnosti (opojne droge, alkohol i druge vrste ovisnosti)

u Gradu Biogradu na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 7/04.) i to: programa kvalitetne škole, savjetovaništa i održavanje susreta.

Gradsko društvo Hrvatskog Crvenog križa Biograda na Moru kao neprofitna socijalna humanitarna organizacija koja obuhvaća široki opseg djelovanja kroz: Službu traženja, humanitarno socijalnu aktivnost koja se sastoji u raspodjeli humanitarne pomoći, dragovoljno davanje krvi, organiziranje tečajeva prve pomoći, zdravstveno prosvjećivanje stanovništva, rad s mladeži s naglaskom na dobrosusjedsku pomoć koja se sastoji u posjećivanju i pomoći nemoćnim i starim osobama. U okviru ovoga Društva provoditi će se Program „Pomoć u kući starijim osobama” na području grada Biograda na Moru, a kojega je odobrilo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske.

Skrb i pomoć starim i nemoćnim osobama u okviru rada Udruge „Nada” sufinancirati će se kroz Program organiziranja i pružanja pomoći invalidnim, starim i nemoćnim osobama u konkretnim životnim okolnostima na području Grada Biograda na Moru, te organiziranja niza aktivnosti poput besplatne povremene pomoći potrebitima, organiziranja besplatnih izleta i sličnih aktivnosti, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete života te populacije. Rečene aktivnosti realizirale bi se kroz rad članova Udruge i volontera bez kojih takve udruge i ne mogu egzistirati.

Pomoć za podmirenje troškova Udruge za prevenciju ovisnosti "Lanterna" očitovati će se u sufinanciranju programa u savjetovanišnom radu s roditeljima te djecom koja su izložena rizicima ovisnosti od droge, u cilju razvijanja vrijednosti i stavova prema ovisnosti kao neprihvatljivom obliku ponašanja i poticanje vršnjačke pomoći, edukaciji roditelja i djece o problemima vezanim uz zloporabu sredstava ovisnosti, organiziranju i predavanja, te uključivanju volontera i medija.

Pomoć socijalno ugroženima sufinancirati će se kroz Projekt Pučke kuhinje u organizaciji "Caritasa".

Pomoć za rad Udruge roditelja djece s posebnim potrebama «OSMIJEH» očitovati će se u sufinanciranju Programa "Budi mi prijatelj". Rečeni Program obuhvaća: organiziranje programa slobodnih aktivnosti primjerenih djeci s posebnim potrebama; u području kulture (kazališne i kino predstave); u području športa (stručno vođeno plivanje u bazenu i terapeutsko jahanje na Vranskom jezeru); organiziranje dječjih kreativnih radionica (izrada božićnih i uskršnjih čestitki, bojanje jaja, izrada ukrasa, slikanje), osnivanje

igroteke sa didaktičkim materijalim; edukaciju i usavršavanje roditelja putem organizacije ili sudjelovanja na seminarima, simpozijima, radionicama; nabavka literature; nabavka ortopedskih pomagala; psihološka pomoć roditeljima; međusobno druženje radi izmjene iskustava i ciljnog djelovanja; organiziranje javnih tribina, kontakata s medijima, suradnja sa fakultetima i drugim ustanovama koji se bave problemima osoba s posebnim potrebama, angažiranje psihologa, defektologa i logopeda; te u suradnji s Gradskom knjižnicom osnovati specijalizirani bibliotečni odjel za znanstvenu, stručnu i popularnu literaturu iz podrčja odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada s osobama s posebnim potrebama.

Pomoć za rad Udruge "Zdravi grad" očitovati će se u sufinanciranju Projekta "ZDRAVE STAZE" čija svrha je promocija zdravog načina života i dugoročnog smanjenja broja oboljelih zbog loših životnih navika i uključivanje što većeg broja građana.

Sufinanciranje pomoći u zbrinjavanju starijih osoba umirovljenika u konkretnim životnim situacijama radi u cilju poboljšanja kvalitete življenja i dostojanstvenog starenja.

IV.

Po pojedinom obliku, mjeri i načinu pružanja pomoći kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe iskazanim u točki III. ovog Programa, potrebno je osigurati sljedeća sredstva za:

1. subvencioniranje troškova određenim kategorijama roditelja – korisnika-usluga djece u Dječjem vrtiću47.000 kuna
2. pomoć za podmirenje troškova stanovanja40.000 kuna
3. pomoć za nabavu opreme novorođenčeta i besplatnu prehranu dojenčadi100.000 kuna
4. sufinanciranje posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju 20.000 kuna
5. besplatni prijevoz dijaliziranih bolesnika20.000 kuna
6. jednokratna novčana pomoć40.000 kuna
7. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova10.000 kuna
8. pomoć za podmirenje troškova rada Koordinacijskom odboru za suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti na području Grada Biograda na Moru20.000 kuna
9. djelovanje Gradskog društva Hrvatskog Crvenog križa Biograd na Moru, te

- sufinanciranje Programa „Pomoć u kući starijim starijim osobama”.....356.000 kuna
10. pomoć za rad Udruge "Nada"40.000 kuna
11. pomoć za rad Udruge za prevenciju ovisnosti "Lanterna"20.000 kuna
12. sufinanciranje Projekta Pučke kuhinje u organizaciji "Caritasa" 30.000 kuna
- 13.pomoć za rad Udruge roditelja djece s posebnim potrebama «OSMIJEH»13.000 kuna
14. pomoć za rad Udruge "Zdravi grad"10.000 kuna
- 15.pomoć u zbrinjavanju starijih osoba umirovljenika u konkretnim životnim situacijama.....80.000 kuna

UKUPNO:.....846.000 kuna

V.

Sredstva za ostvarenje programa iz točke IV. osim izvaninstitucionalnih oblika skrbi osiguravaju se u cijelosti iz Proračuna Grada, dok se sredstva za izvaninstitucionalne oblike skrbi koji se provode putem posebnog Programa „Pomoć i njega u kući starijim osobama“, te kroz redovne aktivnosti Gradskog društva Hrvatskog Crvenog križa Biograd na Moru, rad socijalno-humanitarne Udruge "Nada" te Udruge za prevenciju ovisnosti "Lanterna", osiguravaju djelomično iz Proračuna Grada, uz učešće ostalih subjekata u okviru Grada, Zadarske županije i Republike Hrvatske.

VI.

Sredstvima za ostvarenje ovog Programa, koja su osigurana u Proračunu Grada, raspolaže Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, koji vrši raspored nositeljima programa na temelju dokumentacije o izvršenom programu ili odgovarajućih dokumenata, te podnosi izvješće o ostvarenju Programa Gradonačelniku Grada Biograda na Moru.

VII.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru", a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

KLASA: 550-01/09-01/05

URBROJ: 2198/16-02-09-3

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA BIOGRADA NA MORU**

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**

* * *

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07 i 38/09) te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/2009), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na 6. sjednici održanoj 02. prosinca 2009. godine, donijelo je

O D L U K U

o donošenju Urbanističkog plana uređenja golf igrališta „Baštijunski brig“

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja golf igrališta „Baštijunski brig“ (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo poduzeće ARHEO d.o.o. za projektiranje i prostorno planiranje iz Zagreba.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Urbanistički plan uređenja golf igrališta „Baštijunski brig“ koji se sastoji od:

- A Općeg dijela
- B Obveznih priloga
- C Urbanistički plan uređenja

I. Tekstualni dio (Odredbe za provođenje) sa slijedećim sadržajem:

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena
2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti
3. Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene
4. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
5. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
6. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
7. Postupanje s otpadom
8. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
9. Mjere provedbe Plana

II. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu M 1:2000 i to:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
- 2.1. PROMET
- 2.2. TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV
- 2.3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE
- 4.1. UVJETI GRADNJE
- 4.2. NAČIN GRADNJE

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Članak 3.

Urbanistički plan uređenja golf igrališta „Baštijunski brig“ izrađen je prema Odluci o izradi istog (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 3/09) te u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 9/05 i 3/09).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u Urbanističkom planu uređenja golf igrališta „Baštijunski brig“ (u daljnjem tekstu Plan) su:

- zaštita vrijednih područja i krajolika,
- temeljna obilježja Grada Biograd na Moru i ciljevi razvoja Grada Biograd na Moru (unutar zone obuhvata Plana),
- poštivanje principa održivog korištenja i kriterija zaštite okoliša,
- poticanje razvoja prostorne cjeline unutar obuhvata Plana,
- racionalno korištenje infrastrukturnih sustava,
- osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadržaje u skladu s potrebama gospodarskog razvoja.

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz broj "1. Korištenje i namjena površina" u mjerilu 1:2000 i to:

1. Gospodarska namjena – ugostiteljsko turistička	T
- hotel TH	
- vile TV	
- apartManske građevine TA	
2. Sportsko rekreacijska namjena – igralište za golf (I faza)	R1
3. Sportsko rekreacijska namjena – igralište za golf (II faza)	R1
4. Sportsko rekreacijska namjena – golf klupska kuća	R2
5. Sportsko rekreacijska namjena – servisna kuća	R3
6. Zaštitne zelene površine	Z
7. Javne zelene površine	Z1
8. Rasadnik	Z2
9. Posebna namjena – arheološki park	N1
10. Vodne površine	V
11. Površine infrastrukturnih sustava	IS

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 5.

Unutar prostorne cjeline gospodarske - ugostiteljsko turističke namjene (T) predviđa se gradnja pratećih i smještajnih građevina s time da površina zone istih iznosi max. 10% cjelokupne zone golf igrališta odnosno maksimalno 14ha.

Smještajni kapaciteti mogu se graditi u građevinama slijedećeg tipa:

- hotelu kategorije minimum četiri zvjezdice (TH), vilama kategorije minimum pet zvjezdica (TV), te apartmanskim građevinama kategorije minimum tri zvjezdice (TA).

Izgradnja smještajnih kapaciteta unutar površina gospodarske - ugostiteljsko turističke namjene - vile (TV) i apartmani (TA) treba osigurati minimalno 200 m² po ležaju. Smještajni kapaciteti hotela (TH) mogu se graditi isključivo unutar Planom određene površine s maksimalno 175 kreveta.

Ukupan broj kreveta u navedenim građevinama može iznositi maksimalno:

- 15% ukupnog broja kreveta u apartmanima –TA (maksimalno 105 kreveta)
- 60% ukupnog broja kreveta u vilama –TV (maksimalno 420 kreveta)

- 25% ukupnog broja kreveta u hotelu

–TH (maksimalno 175 kreveta)

Izgradnja smještajnih kapaciteta predviđena je zajedno s gradnjom golf igrališta I faze (18 rupa).

Članak 6.

Unutar prostorne cjeline ugostiteljsko turističke namjene – hotel TH, dopušta se gradnja uz slijedeće uvjete:

max. koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig} = 0,30$,

max. koeficijent iskoristivosti isnosi $k_{is} = 0,80$,

max. dozvoljena katnost građevina je $Po+P+2K+Pk$, uz max. visinu građevine $v=11m$,

dozvoljava se formiranje građevne čestice, tako da prostorna cjelina ugostiteljsko turističke namjene – TH ujedno predstavlja i jednu građevnu česticu,

promet u mirovanju riješiti na način da je minimalno 50% ukupnog broja parkirnih mjesta smješteno unutar prostorne cjeline (građevne čestice) i to unutar građevine, dok je preostali broj parkirnih mjesta moguće smjestiti na predviđenom parkiralištu, sjeverno od prostorne cjeline (građevne čestice),

najmanje 40% građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina

moguća je gradnja otvorenog i/ili zatvorenog bazena s tim da se površina bazena obračunava u ukupni k_{ig} i k_{is} .

Članak 7.

Unutar prostorne cjeline ugostiteljsko turističke namjene – TV – vile dopušta se gradnja vila uz slijedeće uvjete:

max. koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig}=0,25$,

max. koeficijent iskoristivosti isnosi $k_{is}=0,50$,

max. dozvoljena katnost građevine je $Po(S)+P+1K$, uz max. visinu građevine $v=8m$,

promet u mirovanju riješiti na način da je minimalno 50% ukupnog broja parkirnih mjesta smješteno unutar građevine,

najmanje 50% građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina

moguća je gradnja otvorenog i/ili zatvorenog bazena s tim da se površina bazena obračunava u ukupni k_{ig} i k_{is} ukoliko je površina bazena veća od $24m^2$ i dubina veća od 2m

svaka vila mora imati neposredan pristup na internu prometnu površinu unutar zone

Ovim Planom određeno je 12 (dvanest) prostornih cjelina namijenjenih gradnji vila. Svaka pojedina cjelina uređuje se kao jedna građevna čestica.

Prostorne cjeline prikazane su na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje, 4.2. Način gradnje u M:2000.

Prostorna cjelina	Maximalni broj vila
V1	10
V2	13
V3	9
V4	13
V5	10
V6	9
V7	10

V8	8
V9	10
V10	10
V11	5
V12	7
UKUPNO VILA	114

Članak 8.

Unutar prostorne cjeline ugostiteljsko turističke namjene – TA – apartmani dopušta se gradnja apartmanskih građevina uz slijedeće uvjete:
max. koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig}=0,25$,
max. koeficijent iskoristivosti isnosi $k_{is}=0,50$,
max. dozvoljena katnost građevine je $Po(S)+P+1K+Pk$, uz max. visinu građevine $v=8m$,
promet u mirovanju riješiti na način da je minimalno 50% ukupnog broja parkirnih mjesta smješteno unutar građevine,
najmanje 50% građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina
moguća je gradnja otvorenog i/ili zatvorenog bazena s tim da se površina bazena obračunava u ukupni k_{ig} i k_{is} ukoliko je površina bazena veća od $24m^2$ i dubina veća od 2m

Ovim Planom određena je 1 (jedna) prostornih cjelina namijenjenih gradnji apartmana. Prostorna cjelina uređuje se kao jedna građevna čestica na kojoj može biti smješteno 10 apartmanskih građevina.

Prostorne cjeline prikazane su na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje, 4.2. Način gradnje u M:2000.

3.UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA SPORTSKO – REKREACIJSKE NAMJENE

Članak 9.

Prostor u sportsko rekreacijskim zonama iz ovog članka namjenjuje se za uređenje terena za sportsko-rekreacijske sadržaje (golf igralište – I faza – R1 i golf igralište – II faza – R1), gradnju golf – klupske kuće (R2), te gradnju servisne kuće (R3).

Članak 10.

Unutar prostorne cjeline sportsko-rekreacijske zone R1 predviđa se gradnja igrališta za golf kao jedinstvene funkcionalne i prostorne cjeline koja predstavlja složenu građevinu u smislu posebnih propisa o prostornom uređenju i gradnji, površine najmanje od 85 ha, a sastoji se od sljedećih sastavnih dijelova, odnosno građevina:

- teren za igranje golfa s pripadajućom infrastrukturom i akumulacijska jezera: igralište za golf u užem smislu

Teren je izgrađen i pripremljen za igranje golfa u skladu sa smjericama međunarodnih krovnih udruga igrača golfa s najmanje 18 rupa.

Isto se odnosi i na golf (II faza) R1 s tim da teren mora imati najmanje 9 rupa.

Rapored golf polja, rupa, akumulacijskih jezera i umjetnih vodotoka određen je aproksimativno u grafičkom dijlu plana, te će se odrediti projektom.

Članak 11.

Unutar prostorne cjeline sportsko-rekreacijske zone R2 moguća je gradnja golf – klupske kuće, parkirališta, garaže za smještaj vozila za interni promet, te ostalih pripadajućih sadržaja, bez mogućnosti gradnje smještajnih kapaciteta uz slijedeće uvjete:

- max. koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig}=0,5$,
- max. koeficijent iskoristivosti iznosi $k_{is}=2,0$, max. koeficijent iskoristivosti nadzemno iznosi $k_{isN}=1,5$
- max. dozvoljena katnost građevine je $Po(S)+P+2K$, uz max. visinu građevine $v=11$ m,
- udaljenost građevina od granica građevne čestice nije određena
- promet u mirovanju rješava se na javnoj parkirališnoj površini određenoj ovim Planom, dodatna parkirališna mjesta mogu se riješiti na samoj čestici.

Članak 12.

Unutar prostorne cjeline sportsko-rekreacijske zone R3 predviđa se gradnja servisne kuće namijenjene održavanju kompleksa golf igrališta kao i prostori za smještaj radnika na održavanju i servisiranju svih sadržaja unutar obuhvata Plana uz slijedeće uvjete:

- max. koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig}=0,5$,
- max. koeficijent iskoristivosti iznosi $k_{is}=1,5$, max. koeficijent iskoristivosti nadzemno iznosi $k_{isN}=1,0$
- max. dozvoljena katnost građevine je $Po(S)+P+1K$, uz max. visinu građevine $v=6$ m,
- udaljenost građevina od granica građevne čestice nije određena, udaljenost građevina od prometne površine izvan obuhvata Plana iznosi minimalno 5,0 m
- potrebno je osigurati jedno parkirno mjesto na dva zaposlena, parkirališna mjesta osiguravaju se unutar navedene prostorne cjeline ili na javnoj parkirališnoj površini određenoj ovim Planom

4.UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 13.

Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji, te građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama.

Manje infrastrukturne građevine (trafostanice) mogu se graditi u zonama drugih namjena, temeljem ovog Plana u skladu s tehnološkim potrebama i propisima, na način da ne narušavaju prostorne i ekološke vrijednosti okruženja.

Članak 14.

Unutar obuhvata Plana osigurane su površine i koridori infrastrukturnih sustava i to za:

- prometni sustav;
- telekomunikacije i pošte,
- energetski sustav;
- vodnogospodarski sustav.

Infrastrukturni sustavi grade se prema posebnim propisima i pravilima struke, te ovim Odredbama.

Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih građevina potrebno je, u zoni obuhvata, istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

4.1.Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 15.

Na površinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uređivati građevine, instalacije i uređaji za:

Cestovni promet

- ulična mreža,

- parkirališta i garaže,
- biciklističke staze
- pješačke prometnice

Članak 16.

Unutar obuhvata Plana utvrđeni su zaštitni koridori prometnica koje treba rezervirati i očuvati za izgradnju planirane, te proširenje i modernizaciju postojeće Planom obuhvaćene cestovne mreže. Koridori prometnica prikazani su u grafičkim prikazima. Eventualno proširenje koridora prometnica neće se smatrati izmjenom ovog Plana.

Planirani cestovni koridori unutar zone obuhvata i neposredno uz nju imaju širinu od 9,00 10,20 m i 11,00.

Unutar koridora (9,00 m) predviđene su kolne površine dvosmjernog prometa u širini 7 m (2 x 3,5 m) te obostrano bankine 1 m. Ova prometnica služi kao servisna cesta za sanaciju odlagališta otpada „Baštijunski brig“ te se po završetku iste ukida i dobiva prvobitnu namjenu (golf igrališta).

Unutar koridora (10,20 m) predviđene su kolne površine dvosmjernog prometa širine 6 m (2 x 3.0 m), obostrano zelene površine širine 1,20 m te biciklistička staza s jedne strane u širini 1,80 m. Ova prometnica tangira jugozapadnu granicu obuhvata plana te koristi kao dio spojnih cesta pema planiranoj obilaznici Grada Biograda na Moru te konačni spoj na državnu cestu D8 i D503.

Unutar koridora 11,00 m predviđene su kolne površine dvosmjernog prometa u širini 6,0 m (2x3,0m) obostrano zelene površine u širini 1,0 m te obostrano pješačke površine u širini 1,5 m. Ove prometnice čine kompletan prometan sustav unutar obuhvata plana i opskrbljuju sve sadržaje u njemu.

Članak 17.

Prometnu (uličnu) mrežu postaviti tako da sve građevinske čestice budu dostupne opskrbnim i servisnim vozilima, osobnim vozilima i pješacima.

Za sve javne površine uvjetuje se izvedba bez urbanističko arhitektonskih barijera.

Promet u mirovanju odnosno parkirne površine bit će riješene u okviru prostornih cjelina prema Odredbama za provođenje ovog Plana, te na predviđenom parkiralištu između hotela i klupske kuće.

4.1.1 Javna parkirališta i garaže

Članak 18.

Promet u mirovanju obvezatno treba riješiti unutar građevne čestice, te na predviđenom parkiralištu između hotela i klupske kuće u skladu s odredbama ovog Plana.

Potrebno je osigurati minimum parkirališnih mjesta i to prema sljedećim kriterijima:

- za smještaj i boravak gostiju: 1 PM na 1 sobu u hotelu, 1PM na 2 kreveta u vilama i apartmanskim građevinama
- za ugostiteljske objekte: 1 PM na 4-10 sjedala,
- za sportska igrališta: 1 PM na 2 zaposlena.

Članak 19.

Unutar obuhvata Plana planira se javna parkirna površina sa cca 250 PM između hotela i klupske kuće, za koju se formira zasebna građevna čestica. Minimalna dimenzija parkirnog mjesta za osobna vozila iznosi 2,50x5,0 m, a za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema važećem Pravilniku o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Prilikom projektiranja garaža, koristiti važeće pozitivne hrvatske propise odnosno priznata pravila tehničke prakse, što se temelji na važećem Zakonu o zaštiti od požara.

Članak 20.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno kretanje invalidnim osobama.

4.2.Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže i pošte**Članak 21.**

Za razvoj i izgradnju mjesne telekomunikacijske mreže vodove izgrađivati prvenstveno u zelenom pojasu ulica, sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije i mrežnim kabelima. U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina težiti objedinjavanju vodova u potrebne koridore.

Podzemne telefonske kabele dopuniti na kompletnu DTK mrežu, tj. korisnički i spojni vod te KTV kabelsku mrežu osigurati u koridorima prometnica, prema vežećem Zakonu o telekomunikacijama.

Unutar obuhvata Plana u sklopu javnih prometnih površina moguća je izvedba javne telefonske govornice.

Članak 22.

Za izgrađenu telekomunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova, planirana je dogradnja, odnosno konstrukcija te eventualno proširenje izgradnjom novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera koji posjeduju propisanu dozvolu za pružanje telekomunikacijskih usluga za koje nije potrebna uporaba radiofrekvencijskog spektra.

Nova TK infrastruktura za pružanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planirana je postavljanjem baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvratima na izgrađenim građevinama, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom. Treba poštivati načela zajedničkog korištenja od strane svih operatera-koncesionara, gdje god je to moguće.

Planovi razvoja poštanske djelatnosti na temelju pokazatelja s pojedinih područja, te na temelju financijske mogućnosti ulaze u sustav planova Hrvatske pošte. Urbanistički plan uređenja ne definira točan položaj postojeće jedinice poštanske mreže, ali omogućuje uređenje odnosno izgradnju iste u okviru sadržaja koji upotpunjuju standard zone.

4.3.Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže**Članak 23.**

Planom su osigurane površine za razvoj građevina, objekata, uređaja slijedećih sustava komunalne infrastrukture:

- energetski sustav (elektroenergetska mreža i plinoopskrba)
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda)

Detaljno određivanje trasa komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su određeni ovim Planom, utvrđuje se lokacijskim odobrenjem vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima itd.

Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se važećih propisa kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja te pribaviti suglasnost ostalih korisnika.

Gradnja komunalne infrastrukturne mreže iz ovog članka predviđena u koridorima javnih prometnih površina mora se izvoditi kao podzemna.

Komunalna infrastruktura može se izvoditi i izvan koridora javnih prometnih površina, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura nesmetani pristup za potrebe održavanja ili zamjene.

Priključenje na pojedinu komunalnu instalaciju vrši se u skladu s uvjetima distributera iste.

4.3.1. Vodoopskrba

Članak 24.

Vodoopskrbu unutar obuhvata Plana potrebno je osigurati iz javne mreže spojem na vodospremu na brdu Kostelj unutar Općine Pakoštane, gdje je moguće osigurati dostatne količine vode. Moguće je i povezivanje na izvorište Kakma planiranim cjevovodom preko Jankolovice. Ukoliko se daljnjom razradom. Ukoliko se daljnjim ispitivanjem vodoopskrbnog sustava Grada Biograda pronađe kvalitetnije rješenje, neće se smatrati izmjenom plana.

Za navodnjavanje travnih površina golf i ostalih zelenih površina nije moguće koristiti vodu iz javne mreže nego će se koristiti podzemne vode i oborinske vode koje će se prikupljati u akumulacijskim jezerima i bunarima. Hidrogeološkim elaboratom utvrditi će se količina i kvaliteta vode koja će se crpiti unutar obuhvata plana, te će o tome ovisiti i točne površine akumulacijskih jezera

Osiguranje dostatne količine vode za održavanje travnih površina golf igrališta ne smije se planirati zahvatom vode iz Vranskog jezera.

Planirana vodovodna mreža postavljena je unutar cestovnih koridora u zelenim površinama koje prate cestovne i ulične pravce unutar obuhvata plana. Vodovodna mreža izvoditi će se od cijevi iz modularnog lijeva (daktilnih) profila minimalno DN 110 mm.

Minimalni razmaci vodovoda u horizontalnoj projekciji moraju iznositi:

- od kanalizacije najmanje 1,0 m
- od visokonaponskog kabela najmanje 1,5 m
- od niskonaponskog kabela najmanje 1,0 m
- od TK voda najmanje 1,0 m

Vodovod se obvezno projektira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguće drugačije, i to uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovoda, može se dopustiti odstupanje od tog pravila kao i smanjenje razmaka u slučaju paralelnog vođenja.

Cjevovode treba planirati u nogostupu uli zelenom pojasu dalje od drveća i njihovog korijenja, a u kolniku se smiju planirati samo kod prelaska s jedne na drugu stranu prometnice. Iznimno, i to samo u slučaju manje važnih (sporednih) prometnica, dozvoljava se planiranje cjevovoda u kolniku kad su uvjeti takvi da ne postoji raspoloživi prostor u nogostupu ili zelenom pojasu.

Brzine, odnosno gubici tlaka u sustavu, kao i svi drugi elementi građenja moraju se izvoditi u skladu sa pravilima struke, važećim normama i uvjetima nadležne službe koja upravlja vodovodom.

Vodovodna mreža u načelu ne smije prolaziti parkiralištem, a izričito je to zabranjeno ako na takvim mjestima postoji mogućnost izvođenja vodovodnih priključaka. To znači da poklopci vodomjernih okana i kape uličih ventila na početku priključnih vodova ne smiju biti na parkiralištu, tj. moraju biti na dostupnom mjestu (izvan kolnika, na pješačkoj ili zelenoj površini).

Naprijed opisana vodoopskrbna mreža i prikazane dimenzije vodoopskrbnih cjevovoda vezani su sa predviđenom namjenom zone odnosno budućim sadržajima i građevinama koje će se graditi na pojedinim prostornim cjelinama (građevinskim česticama). Ovim Planom unutar predmetne zone nije predviđena izgradnja takovih građevina ili tehnologija koji bi zahtijevali značajno povećane količine vode, već se očekuje normalna potrošnja sa minimalnim utroškom vode kako za potrebe turističke djelatnosti.

Kako se u sklopu golf igrališta planira izgradnja umjetnih akumulacija (vodnih površina) iste trebaju izgledom i vegetacijskim sustavom oponašati prirodne lokve.

Članak 25.

Radi ostvarivanja protupožarne sigurnosti unutar obuhvata Plana u koridor planiranih prometnica mora se izvesti mreža protupožarnih hidranata prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

4.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 26.

Ovim Planom planira se izgradnja sustava za odvodnju otpadnih, oborinskih i drugih voda i to tako da se primjenjuje razdjelni sustav kanalizacije.

Realizacija planirane zone golf igralište „Baštijunski brig“ uvjetuje potpunu izgradnju mreže odvodnje kako otpadnih tako i oborinskih voda.

Na području Grada Biograda na Moru mora se što prije prići izgradnji sustava odvodnje prema prihvaćenom „Idejnem projektu odvodnje otpadnih voda Biogradske rivijere“ kako bi se saniralo postojeće neadekvatno stanje i ostvarila učinkovita zahtjevnija zaštita svih površinskih i podzemnih voda. Prema ovom projektu, izrađenom 1990. godine, za cjelokupno područje „Biogradske rivijere“ tj. za naselja SV. Petar, Turanj, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pakoštane i Drage, prihvaćen je jedinstveni razdjelni sustav odvodnje sa zajedničkim centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Za područje Grada Biograda na Moru izgradnja odvodnog sustava izvršiti će se temeljem dokumentacije koja je u izradi – glavni projekt odvodne mreže.

Otpadne vode prikupljaju se u sustav zatvorene kanalizacije te se putem gravitacijskih cjevovoda usmjeravaju prema crpnim stanicama koje otpadne vode s predmetnog područja odvede u južnom smjeru prema uređaju za prečišćavanje otpadnih voda lociranog na području rta Kumenat.

Ovim planom predviđa se da se odvodnja otpadnih voda izvodi unutar zelenih površina po rubnim dijelovima svih čestica (unutar cestovnog koridora) s kojih prihvaćaju otpadne vode svakog pojedinog korisnika. Iste se preko revizionog okna u okviru trase cjevovoda prihvaćaju kod pojedine čestice ili građevine. Prije spoja na javnu kanalizaciju otpadne vode svakog pojedinog korisnika moraju biti pročišćene do razine standardnih kućnih otpadnih voda bez agresivnih tekućina, ulja ili masti koje mogu ugroziti kanalizacijski sustav. Cjevovod fekalne kanalizacije izvodi se kao gravitacijski sa \varnothing 300 te se uz minimalni pad od 0,25-0,5%, otpadne vode usmjeravaju prema jugozapadnom dijelu obuhvata do planirane crpne stanice te dalje prema već spomenutom prečistaču i kranjem ispustu.

Oborinske vode prikupljaju se preko cestovnih kanala i slivnika u zasebne cjevovode smještene unutar zelenih površina ili pješačkih staza te se upuštaju u oborinsku kanalizaciju i prikupljaju u akumulacijskim jezerima ili bunarima te koriste za zalijevanje i sl. Višak vode koji nije moguće prikupiti u akumulacijskim jezerima i bunarima ispušta se preko upojnih bunara u okolni teren, a sve na način kojim ne bi smjelo doći do plavljenja susjednog terena, objekata i prometnica. Projektiranje, izvođenje i korištenje svih jezera, vodotoka i ostalih vodnih tijela unutar obuhvata plana treba vršiti uz punu zaštitu okolnog terena od mogućeg plavljenja preljevnih voda. Za veće parkirne površine (preko 10 vozila) potreban je tretman preko separatora pijeska i masti prije upuštanja u akumulacijska jezera, bunare ili okolni teren.

Oborinske vode pojedinog korisnika prostora, prije upuštanja u javnu oborinsku kanalizaciju, trebaju unutar njegove čestice biti kondicionirane i pročišćene do nivoa standardnih oborinskih voda.

Članak 27.

Na svim lomovima trase kanalizacijskih vodova obavezno izvesti reviziono okna kao i kod svih mjesta priključenja.

Za cijevni sustav kanalizacije koristiti PVC cijevi ili polietilenske cijevi (PEHD).

4.3.3. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta

Članak 28.

Na području obuhvata ovog Plana od elektroprijenosnih uređaja postoji elektroenergetski kabel 10 kV koji prelazi zonu obuhvata u smjeru zapad – istok.

Na čitavom području Grada Biograda kako je predviđeno programom razvoja elektroenergetske mreže planira se prebacivanje 10kV naponskog na 20kV i to isključivo kabliranjem. Sve planirane trafostanice 20kV/04 izvodit će se prema potrebama korisnika odnosno prema zahtjevu za izgradnjom na dijelu područja.

Do područja obuhvata od trafostanice TS 110/20 Biograd na Moru istom trasom dolazi dalekovod 20 kV te se u zoni obuhvata kablira u koridoru planirane prometnice neposredno uz jugozapadnu granicu obuhvata.

Nove trafostanice TS 20/04 planirane su na tom vodu u najjužnijem dijelu obuhvata plana.

Lokacije trafostanica treba odabrati tako da imaju osiguran pristup vozilom radi izgradnje, održavanja i upravljanja.

Minimalna površina za smještaj TS 20/0,4 Kv iznosi 30 m².

Udaljenost TS 20/0,4 Kv od susjedne čestice, minimalno mora iznositi 2,0 m, a od regulacijskog pravca minimalno mora iznositi 1,0 m.

Članak 29.

Jedan izlaz iz transformatorske stanice 20/0,4 kV treba osigurati za mrežu javne rasvjete.

Mjerenje potrošnje električne energije javne rasvjete bit će u posebnoj slobodnostojećem razvodnom ormaru, smještenom izvan trafostanice.

Mjerenje potrošnje električne energije za pojedine korisnike izvest će se direktnim brojilima u okviru glavnog razvodnog ormara.

Članak 30.

Javna rasvjeta izvodi se rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla suvremeni i štedljivi.

Paljenje rasvjete predviđa se automatski putem Luxomata a režim rada odrediti će nadležno komunalno poduzeće.

Za rasvjetu sekundarnih gradskih prometnica unutar ovog Plana predviđeni su stupovi visine 6 – 9 m a kao izvor svjetlosti predviđena je žarulja VTNa 1x250V.

Svjetiljke bi trebale biti djelomično zasjenjenje refraktorima.

Članak 31.

Zaštita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rješava se sustavom nulovanja. Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem, a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu.

U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu od TS do građevine i stupova vanjske rasvjete.

4.3.4. Plinoopskrba

Članak 32.

U svim planiranim ulicama na području obuhvata Plana, planirana je izgradnja srednjetačnih polietilenskih plinovoda max. radnog tlaka 4 bara, predtlaka.

Ulični plinovod izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlji da prosječna dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za srednjetačne plinovode 0,8 – 1,5 m, za niskotlačne plinovode 0,8 – 1,3 m, a za kućne priključke 0,6 – 1,0 m. Pri tome dubina polaganja ne bi smjela prijeći dubinu 2 m.

Plinovod položiti u rov na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne debljine 10 cm. Ispod cijevi ne smije biti kamenčića kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih, jer bi to zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo pucanje cijevi.

Prilikom zatrpavanja zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje zatrpavati u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje. Na visini 30 – to cm od vrha cijevi postaviti traku za obilježavanje plinovoda s natpisom «POZOR PLINOVOD». Osim te trake postaviti i traku s metalnom žicom koja služi za otkrivanje trase plinovoda.

Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u apsolutno najnižim točkama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od polietilenskih spojnih elemenata. Prijelaze plinovoda koji prolazi ispod željezničkih pruga i važnijih cesta te prolaze kroz zidove izvesti bušenjem i umetanjem polietilenske cijevi u zaštitnu cijev s tim da se između cijevi stave odstojni prsteni, a krajevi cijevi zatvore gumenom manšetom. Predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u slučaju havarije, ispitivanja, ispuhivanja nečistoće ili pri puštanju plinovoda u rad.

Sekcije plinovoda međusobno odijeliti zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od elektroenergetskih vodova, plinovoda, cjevovoda kanalizacije, kao i njihovih postrojenja.

Članak 33.

U svezi izgradnje plinovoda, odnosno plinovodne mreže treba primijeniti domaće važeće propise (npr. Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600 i drugo), te njemačke propise (DVGW regulativu i EU DIN norme).

Članak 34.

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica («Sl.list» br. 10/90 i 52/90.), koji se primjenjuje temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

5.UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

5.1.Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 35.

Unutar obuhvata Plana određene su površine koje će se uređivati kao javne zelene površine (Z1).

Javni park – Z1 je javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima temeljno ekoloških obilježja, namijenjen šetnji i odmoru posjetitelja.

Funkcionalno oblikovanje parka određuju prirodne karakteristike prostora, kontaktne namjene i potreba za formiranjem ekološko, edukativno estetskih i rekreativnih površina.

Oblik parka određuje način i razinu opremljenosti sadržajima, građevinama i drugom opremom, što se određuje projektima opremanja.

Gradnja građevina, sadržaja i opreme parka uvjetovana je realizacijom planirane parkovne površine u cjelini, a određena je urbanim pravilima.

Unutar zone parka mogu se graditi i uređivati šetnice, odmorišta, dječja igrališta, rekreativne površine, vježbališta, sjenice, manji ugostiteljski objekti, spremišta za rekvizite i sl.

Unutar parkovnih površina mogu se izvesti građevine maksimalne bruto površine 50m²/ha, visine 4m.

Moguće je uređenje zone parka na području saniranog odlagališta otpada u više faza s tim da pojedina faza može obuhvaćati minimalno 2 ha.

5.2.Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina

Članak 36.

Urbanističkim planom uređenja određene su neizgrađene površine koje su kategorizirane kao zaštitno zelenilo (Z).

Zaštitno i pejzažno zelenilo pretežno je neizgrađeni prostor oblikovan radi potrebe zaštite okoliša (tradicionalni krajolici, zaštita od buke, zaštita zraka i slično).

Planom se predviđa uređenje zelenih površina u skladu s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu uređenja prostora i zaštite okoliša.

Pri uređivanju zaštitnih zelenih površina u koridorima prometnica treba paziti da se ne ugroze preglednost i sigurnost prometa, naročito u blizini križanja (sadnja niskog raslinja).

5.3.Uvjeti uređenja ostalih zelenih površina

Članak 37.

Urbanističkim planom uređenja određena je zelena površina koja je kategorizirana kao rasadnik (Z2).

Površina ove namjene koristi se za uzgoj travnih površina niskog i visokog raslinja za potrebe održavanja i sanacija golf igrališta te uređenja zaštitnih i javnih zelenih površina kao i hortikulturno opremanje zelenila unutar infrastrukturnih površina.

U okviru površina ove namjene moguća je izgradnja staklenika i plastenika te gradnja građevine za smještaj alata i pribora kao i prostora za zaposlenike do max. površine 100 m².

Članak 38.

Urbanističkim planom uređenja određena je površina posebne namjene koja je kategorizirana kao arheološki park (N1).

Arheološki park predstavlja površinu tematske cjeline koja se treba urediti prema smjernicama nadležnog Konzervatorskog odjela nakon završetka arheoloških istraživanja.

Na tom području nalaze se arheološki ostaci iz više povijesnih razdoblja te iste moguće restaurirati i kao takve prezentirati kao dopunu turističke ponude područja obuhvata ovog UPU-a.

Ako se daljnjim istraživanjem arheološkog područja utvrdi da je obuhvat istog manji od ucrtanog, moguće je u skladu s mišljenjem nadležnog konzervatorskog tijela ostali dio koristiti za golf igralište.

6.MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

6.1.Područja posebnih uvjeta korištenja

6.1.1. Prirodna baština

Članak 39.

Unutar obuhvata predmetnog plana ne nalazi se niti jedno područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 70/05 i 139/08), ali se obuhvat Plana nalazi u blizini Parka prirode Vransko Jezero.

Područje obuhvata plana nalazi se prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine br. 109/07) unutar međunarodno važnog područja za ptice HR 1000024 Ravni kotari te u blizini međunarodno važnog područja za ptice HR 1000025 Vransko jezero i područja važnog za divlje svojte i tipove staništa HR 20000914 Ornitološki rezervat Vransko jezero i Jasen. Za planirani zahvat golf igralište „Baštijunski brig“ koji sam ili sa drugim zahvatom može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže treba ocijeniti prihvatljivost istog za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja sva tri područja ekološke mreže. PPUO Pakoštone također se planira golf igralište „Vransko jezero“.

Prilikom planiranja pojedine dijelove treba sačuvati kao zaštitne zelene površine i javne zelene površine tako da se u što većoj mjeri sačuva postojeća vegetacija, a ozelenjavanje ukoliko je potrebno vršiti autohtonim vrstama drveća i grmlja. U cilju očuvanja prirodne biološke i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost treba očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom lokve i njihovu neposrednu okolicu.

Kako se u sklopu golf igrališta planira izgradnja umjetnih akumulacija ili vodenih površina iste trebaju izgledom i vegetacijskim sastavom oponašati prirodne lokve. Osiguranje dostatne količine vode za eventualno održavanje travnatih površina golf igrališta ne smije se planirati i zahvatom iz Vranskog jezera.

Smještaj građevina planiran je tako da se uklopi u zelenilo (očuvanje postojeću vegetaciju), s malom gustoćom izgradnje i s malom katnosti. Pri oblikovanju građevina treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi. U cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti planirati izgradnju građevina na način da se ne naruši fizionomija krajobraza, gradnja se ne smije vršiti na osobito vrijednim panoramskim točkama način i uvjeti gradnje definirani su kroz Odredbe za provođenje ovog Plana.

U najvećoj mogućoj mjeri zonu je potrebno planirati na način da se sačuvaju postojeći suhozidi odnosno da se suhozidi izmjestu na način da predstavljaju ogradu između različitih namjena unutar zone.

Na području obuhvata UPU predviđen je zatvoreni sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, tako da se onemoguću bilo kakav utjecaj na podzemlje.

Infrastruktura unutar zone planirana je unutar cestovnih odnosno uličnih koridora.

Izgradnja smještajnih kapaciteta T1 i T2 predviđena je zajedno s izgradnjom I faze golf igrališta s najmanje 18 rupa. Isto se odnosi i na izgradnju servisne kuće R3 i klupske kuće R2 ali uz obaveznu sanaciju odlagališta „Baštijunski brig“.

Gore navedene podatke i planske smjernice treba na odgovarajući način ugraditi u UPU golf igrališta „Baštijunski brig“.

6.1.2. Kulturna baština

Arheološka baština

Članak 40.

Predmetna zona upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara (Klasa: UP-I^o-612-08-09-05/0186, Urbroj: 532-04-17/9-09-1). Na navedenim česticama se nalaze arheološki ostaci iz više povijesnih razdoblja i to: prapovijesni lokalitet, vila rustika, antička građevina manjih dimenzija, antički ili srednjovjekovni kamenolom i srednjovjekovno naselje, stoga je UPU-om potrebno predvidjeti slijedeće:

Potrebno je istražiti vilu rustiku i prapovijesni lokalitet prije ikakvih građevinskih radova na području istih. Antička građevina manjih dimenzija, koji je nedavno istražen, potrebno je konzervirati prema uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela u Zadru. Antički ili srednjovjekovni kamenolom je potrebno sačuvati.

Na području srednjovjekovnog sela potreban je stalan arheološki nadzor prilikom građevinskih radova, a u slučaju nalaza postupa se prema uputama arheologa i konzervatora što uključuje i mogućnost zaustavljanja radova i provođenje zaštitnih arheoloških istraživanja. Arheološki nadzor je potrebno provesti od strane ovlaštenog arheologa, a za izvođenje eventualnih arheoloških istraživanja potrebno je ishoditi rješenje o prethodnom odobrenju za izvođenje arheoloških istraživanja od nadležnog Konzervatorskog odjela u Zadru.

Za ostatak područja na kojem nisu uočeni površinski nalazi potrebno je pridržavati se odredaba članka 45. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kako slijedi:

Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Konzervatorski odjel u Zadru.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 41.

Na području obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg Zakona o otpadu.

Prostor za odlaganje otpada na pojedinoj građevnoj čestici mora biti postavljen na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća nadležnog za tu djelatnost.

Građevinski otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavat će se u skladu s Zakonom o otpadu, odvozom na određenu deponiju.

Postojeće odlagalište otpada sanirati će se paralelno s gradnjom golf igrališta.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 42.

Na području obuhvata Plana ne predviđa se razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.

Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš su:

Članak 43.

Čuvanje i poboljšanje kvalitete tla

- dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla, primjereno staništu, smanjenjem uporabe površina, izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i smanjenjem unošenja štetnih tvari,
- izgradnju ugostiteljskih i sportskih građevina, prometnica i sl. planirati na način da se nepovratno izgubi što manje tla.

Članak 44.

Zaštita zraka

U cilju poboljšanja kakvoće zraka određuju se i slijedeće mjere i aktivnosti na području obuhvata Plana:

- osigurati protočnost prometnica
- osigurati dovoljnu količinu zelenila unutar sportsko rekreacijske zone
- planirati i graditi pješačke šetnice, javne parkove i dječja igrališta
- koristiti tzv. čiste energente
- uz prometnice postavljati zaštitno zelenilo

Članak 45.

Čuvanje i poboljšanje kvalitete voda

- planiranje i gradnja građevina za odvodnju otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
- usvojen je razdjelni sustav kanalizacije, kao optimalan i sigurniji za zaštitu okoliša;
- ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije, a po potrebi i taložnika;
- usvojen zatvoreni sustav odvodnje kanalizacije;

- usvojen je odgovarajući kapacitet sustava odvodnje koji osigurava potrebnu zaštitu okoliša, ljudi i njihove imovine;
- zabrana, odnosno ograničenje ispuštanja opasnih tvari propisanih uredbom o opasnim tvarima u vodama;
- kontrolirano odlaganje otpada
- povećati udio zelenih, vodopropusnih površina u cilju poboljšanja režima oborinske odvodnje područja.

Članak 46.

Zaštita od buke

Radi zaštite od buke potrebno se pridržavati važeće zakonske regulative prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih građevina.

Smanjenje buke postići će se upotrebom odgovarajućih materijala kod gradnje i rekonstrukcije građevina, njihovim smještajem u prostoru te postavljanjem zona zaštitnog zelenila prema izvorima buke a prvenstveno prema jačim prometnicama.

Mjere zaštite od buke obuhvaćaju:

- Sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja građevina, koje mogu predstavljati izvor buke, na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave;
- Razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš;
- Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata, regulirati će se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj regulativi.

Članak 47.

Zaštita od požara

Vatrogasni pristupi su osigurani po svim planiranim javnim prometnim površinama čime je omogućen pristup do svake građevne čestice.

- Sve vatrogasne pristupe, te površine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama prema važećem Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe
- Planirane cjevovode za količine vode potrebne za gašenje požara treba izvesti u skladu s odredbama važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara
- Izgradnja građevina treba biti u skladu s zakonskom regulativom iz oblasti protupožarne zaštite. U svrhu sprječavanja širenja požara na susjednu građevinu, građevina mora biti udaljena najmanje 4,0 m., ili manje, ako se dokaže uzimajući u

obzir požarno opterećenje brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskom zidu građevine i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine, ili mora biti odvojena od susjednih građevina protupožarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima kosi krov (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov građevine 0,5 m. ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m., ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Članak 48.

Uvjeti za gradnju skloništa za sklanjanje stanovništva

Skloništa za zaštitu stanovništva na području obuhvata Plana u slučaju ratne opasnosti mogu se graditi za potrebe posjetitelja i djelatnika u turističkim objektima. U Prostornom planu Zadarske županije i Prostornom planu Grada Biograda na Moru ugrađene su potrebne mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća te se iste primjenjuju u ovom Planu.

Članak 49.

Zaštita od potresa

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VI° seizmičnosti (po MCS). Izgradnja i saniranje građevina treba se provoditi u skladu s zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

Članak 50.

Unutar obuhvata Plana nalazi se zaštitna zona objekta za potrebe MORH-a - vojni kompleks OUP - „Jankolovica“.

Zona ograničene gradnje vidljiva je na kartografskim prikazima.

Definicija zaštitne zone:

- a) Zabrana izgradnje industrijskih i energetske građevine, dalekovoda, antena, skladišta metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih objekata, koji emitiranjem elektromagnetskih valova ili na drugi način mogu ometati rad vojnih uređaja
- b) Zabrana izgradnje građevina koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks (građevine više od P+1) i time predstavljaju fizičku zapreku koja bi ometala rad vojnih uređaja. građevine ne smiju imati vanjske plohe metalizirane ili od metala niti biti cijeli od metala
- c) Za izgradnju bilo koje vrste građevina u ovoj zoni potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH.

9. MJERE PROVEDBE PLANA**Članak 51.**

Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

Članak 52.

Mjeru provedbe Plana predstavlja izrada projekata prometne i komunalne infrastrukture kako bi se utvrdili točni parametri njezine izgradnje vezano uz situacijski i visinski položaj u prostoru, te osigurao planom uvjetovani minimum komunalnog opremanja ovog područja.

Eventualna odstupanja od trasa pojedinih instalacija koje bi se precizno definirale projektnom dokumentacijom, ne znače bitno odstupanje od ovog Plana i ne uvjetuju izmjenu Plana.

Članak 53.

Akti kojima se odobrava građenje mogu se izdati samo za građenje na građevnoj čestici koja je uređena u skladu s ovim Planom (pristup s prometne površine, odvodnja otpadnih voda i propisan broj parkirališnih mjesta).

Potrebno je provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš za cijeli obuhvat ovog Plana kao preduvjet postupu izdavanja lokacijskih dozvola odnosno drugih odgovarajućih akata za građenje.

III. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 54.**

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Biograd na Moru.

KLASA: 350-02/09-01/07

URBROJ: 2198/16-02-09-142

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**

* * *

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07 i 38/09) te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/2009), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na 6. sjednici održanoj 02. prosinca 2009. godine, donijelo je

O D L U K U

o donošenju Detaljnog plana uređenja Jankolovica

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja Jankolovica koji je izradio Poduzeće ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Detaljni plan uređenja Jankolovica u jednoj knjizi i sadrži:

- A Opći dio
- B Obvezni prilozi
- C Detaljni plan uređenja

I. Tekstulni dio (Odredbe za provođenje).

II. Grafički dio, koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:1000

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Uvid u navedeni elaborat moguće je u prostorijama Grada Biograda na Moru.

Članak 3.

Detaljni plan uređenja Jankolovica izrađen je u skladu s Odlukom o izradi Detaljnog plana uređenja Jankolovica (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru br.03/09) , te usklađen s Urbanističkom planom uređenja za cjelovita područja GP naselja Grada Biograda na Moru: Jankolovica – sjeverni dio (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru br.07/08).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Uvjeti za određivanje namjene površina u Detaljnom planu uređenja su:

- temeljna obilježja prostora Biograda na Moru
- valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine
- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša, te unaprjeđenje kvaliteta života
- postojeći i planirani broj stanovnika
- poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina naselja
- racionalno korištenje infrastrukturnih sustava

Članak 5.

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA u mjerilu M 1:1000 i to:

S – stambena namjena

M – mješovita namjena

M1 –pretežito stambena

D – javna i društvena namjena

D4 - predškolska

D5 – školska

D8 - vjerska

Z – zaštitne zelene površine**Z1 – javne zelene površine****R2 – športsko rekreacijska namjena****IS – površine infrastrukturnih sustava****2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina****Članak 6.**

Veličina i oblik građevnih čestica, izgrađenost građevne čestice, iskorištenost i gustoća izgrađenosti i namjena građevina prikazani su na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE u mjerilu 1:1000.

Članak 7.

Stambena namjena - S

Na površinama stambene namjene moguća je gradnja stambenih građevina.

Uz stambenu namjenu, mogu se unutar građevine mogu se nalaziti i druge namjene koje neće ometati stanovanje (trgovine, uslužne djelatnosti, prostori društvenog standarda, umne djelatnosti itd.)

Članak 8.

Mješovita pretežito stambena namjena – M1

Na površinama mješovite – pretežito stambene namjene planirane građevine pretežito su stambene, a mogući su i poslovni sadržaji koji ne ometaju stanovanje.

Na tim se prostorima mogu graditi i jednonamjenske građevine (stambene, iznimno poslovne namjene).

Na površinama mješovite – pretežito stambene namjene, mogu se graditi i uređivati prostori za:

- trgovačke i uslužne sadržaje;
- javne i prateće sadržaje;
- društvene djelatnosti;
- turističke i ugostiteljske sadržaje;
- tihi obrt i usluge domaćinstvima bez štetnih utjecaja na okoliš;
- vjerske sadržaje;
- šport i rekreaciju;
- druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali ga ne ometaju (osobne usluge, poslovni prostori - uređi i sl.).

Prateći sadržaji iz prethodnog stavka mogu biti u sklopu stambene građevine.

Članak 9.

Javna i društvena namjena - D

Na tim površinama mogu se graditi građevine za javnu i društvenu namjenu i prateće sadržaje.

Pod društvenim djelatnostima podrazumijevaju se građevine za:

- odgoj i obrazovanje,
- zdravstvo i socijalnu skrb,
- kulturne i društvene organizacije,
- javne i prateće sadržaje (banka, pošta i sl.),
- šport i rekreaciju,
- vjerske građevine.

U svim građevinama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama (ugostiteljski i trgovački sadržaji).

Na površinama i građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu moguće je uređenje parkova i dječjih igrališta, a ne mogu se graditi stambene i poslovne građevine.

Članak 10.

Javne zelene površine – Z1

Javne zelene površine su neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima namijenjen šetnji i odmoru građana.

Na površinama zaštitnog zelenila – Z1 moguća je gradnja otvorenih sportsko-rekreacijskih građevina te dječjih igrališta. Na tim površinama moguća je gradnja sadržaja djelatnosti čiji sadržaji upotpunjuju osnovnu namjenu.

Članak 11.

Zaštitne zelene površine - Z

Zaštitno i pejzažno zelenilo pretežno je neizgrađeni prostor oblikovan radi potrebe zaštite okoliša (tradicionalni krajolici, zaštita od buke, zaštita zraka i slično).

Članak 12.

Sportsko –rekreacijska namjena - R2

Na tim površinama mogu se uređivati samo otvorena igrališta, te manji prateći prostori. Moguća je gradnja građevina što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji), ukupnog BRP-a do 150 m²/ha cjelovite uređene sportsko-rekreacijske površine građevne čestice.

Prateći se sadržaji mogu graditi istodobno ili nakon uređenja otvorenih sportsko-rekreacijskih igrališta.

Članak 13.

Površine infrastrukturnih sustava – IS

Površine infrastrukturnih sustava (IS) su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske i površinske građevine za promet.

Na površinama predviđenim za linijske, površinske i druge infrastrukturne građevine grade se i uređuju:

- ulična mreža i raskršća
- parkirališta
- autobusne stanice
- biciklističke staze
- pješačke staze

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 14.

Veličina i oblik građevnih čestica, izgrađenost građevne čestice, iskorištenost i gustoća izgrađenosti i namjena građevina prikazani su na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE u mjerilu 1:1000 za svaku pojedinu česticu.

Svi navedeni uvjeti prikazani tabelarno za svaku pojedinu novoformiranu česticu:

Broj čest.	(d)/m dužina čestice	(š)/m širina čestice	(m ²) površina čestice	k _{ig} izgrađ. čestice	Max. izgrađ. čestice (m ²)	katnost građevina	k _{isN} iskorištenost čestice	Max. Btto izgrađena površina objekta (N) (m ²)	Namjena čestice / objekta
1	283	9	2862						IS
2	628	9	6289						IS
3	162	9	1491						IS

4	814	9	7554						IS
5	188	9	1698						IS
6	19	7	87						IS
7	19	10	190						IS
8	12	7	87						IS
9	15	10	147						IS
10	142	10	1453						Z1
11	40	16	709	0,3	213	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	425	S
12	40	6	241						Z
13	39	20	735	0,3	221	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	441	S
14	39	18	695	0,3	209	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	417	S
15	38	18	687	0,3	206	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	412	S
16	38	18	683	0,3	205	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	410	S
17	38	18	647	0,3	194	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	388	S
18	35	10	350						Z1
19	35	16	550	0,3	165	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	330	S
20	36	16	567	0,3	170	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	340	S
21	36	16	572	0,3	172	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	343	S
22	44	16	705	0,3	212	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	423	S
23	44	19	638	0,3	110	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	383	S
24	36	16	578	0,3	173	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	347	S
25	36	16	583	0,3	175	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	350	S
26	36	16	583	0,3	175	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	350	S
27	37	16	592	0,3	178	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	355	S
28	37	16	601	0,3	180	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	361	S
29	35	19	666	0,3	200	Po+P+1K+P K ili	0,6	400	S

						S+P+1K				
30	35	17	596	0,3	179	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	358	S	
31	35	17	598	0,3	180	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	360	S	
32	35	17	593	0,3	178	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	356	S	
33	35	17	595	0,3	178	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	356	S	
34	35	17	595	0,3	178	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	356	S	
35	35	17	596	0,3	179	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	358	S	
36	35	17	592	0,3	178	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	356	S	
37	35	17	589	0,3	177	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	353	S	
38	38	16	606	0,3	182	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	364	S	
39	37	17	570	0,3	171	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	342	S	
40	35	17	533	0,3	160	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	320	S	
41	35	16	560	0,3	168	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	336	S	
42	35	16	560	0,3	168	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	336	S	
43	42	38	1590	-postojeća izgradnja-						S
44	68	67	4910	-postojeća izgradnja-						S
45	152	38	5947						R2	
46	56	25	1491	-postojeća izgradnja- zaštićeni objekt						S
47	30	22	600	0,3	180	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	360	S	
48	30	20	608	0,3	182	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	365	S	
49	27	20	546	0,3	164	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	328	S	
50	27	20	520	-postojeća izgradnja-						S
51	38	20	706	0,3	212	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	424	S	
52	61,15	44,57	2487	-postojeća izgradnja- zaštićeni objekt						S
53	163	34	5473						Z1	

54	37	32	1168	-postojeća izgradnja-					S
55	34	31	1047	-postojeća izgradnja- zaštićeni objekt					S
56	30	30	910	-postojeća izgradnja-					S
57	49	29	1421	-postojeća izgradnja-					S
58	55	21	1165	0,3	350	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
59	56	21	1188	0,3	356	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
60	57	21	1211	0,3	363	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
61	58	21	1234	0,3	370	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
62	59	21	1279	0,3	384	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
63	80	61	4492						R2
64	64	39	2519	0,3	756	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
65	79	61	4884						R2
66	61	20	1215	0,3	365	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
67	61	20	1217	0,3	365	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
68	61	20	1218	0,3	365	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
69	61	20	1227	0,3	368	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
70	89	61	5465						Z1
71	63	20	1264	0,3	379	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
72	64	20	1279	0,3	384	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
73	64	20	1294	0,3	388	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	600	S
74	172	41	7698						Z1
75	76	54	3446						R2
76	43	30	1222	0,3	366	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
77	40	30	1152	0,3	346	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
78	42	30	1228	0,3	368	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
79	40	30	1161	0,3	348	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
80	42	30	1227	0,3	368	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
81	41	30	1179	0,3	354	Po+P+2K ili	0,8	800	M1

						S+P+K+Pk			
82	42	30	1227	0,3	368	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
83	42	30	1198	0,3	359	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
84	42	30	1226	0,3	368	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
85	42	30	1199	0,3	360	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
86	85	25	2028						Z1
87	81	60	4564	0,3		Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8		D, D8
88	37	25	911	0,3	273	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	729	M1
89	34	23	807	0,3	242	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	646	M1
90	46	43	1737	0,3	521	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
91	76	6	457						Z
92	63	24	1509	0,3	453	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	800	M1
93	47	20	937	0,3	281	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	750	M1
94	35	20	709	0,3	212	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	567	M1
95	36	25	882	0,3	265	Po+P+2K ili S+P+K+Pk	0,8	706	M1
96	25	20	513	0,3	154	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	308	S
97	24	17	412	0,3	124	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	247	S
98	33	17	528	0,3	158	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	317	S
99	35	27	933	-postojeća izgradnja-					S
100	27	16	433	0,3	130	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	260	S
101	43	29	1205	-postojeća izgradnja-					S
102	27	16	429	0,3	129	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	257	S
103	41	15	629	-postojeća izgradnja-					S
104	27	16	433	0,3	130	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	260	S
105	40	18	703	-postojeća izgradnja-					S
106	39	24	928	-postojeća izgradnja-					S
107	27	23	616	0,3	185	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	370	S
108	40	21	819	0,3	246	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	491	S
109	40	16	640	0,3	192	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	384	S

110	40	16	640	0,3	192	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	384	S	
111	40	16	583	0,3	175	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	350	S	
112	27	16	432	0,3	130	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	260	S	
113	27	18	435	0,3	130	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	261	S	
114	30	19	510	0,3	153	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	306	S	
115	25	21	497	0,3	149	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	298	S	
116	28	25	698	0,3	209	Po+P+1K+P K ili S+P+1K	0,6	419	S	
117	51	32	1644						Z	
118	77	40	3435	-postojeća izgradnja- zaštićeni objekt						D
119	150	3	450							IS
UKUPNO POVRŠINE			158 647			UKUPNO BRP	38 471			

Postojeće građevine koje nisu predviđene za rušenje mogu zadržati postojeću namjenu i visinu, te je moguća rekonstrukcija takvih građevina odnosno gradnja zamjenskih građevina u gabaritima određenim ovim planom (vidljivo u kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE)

2.2. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 15.

Smještaj građevina na novoformiranim građevnim česticama, udaljenost objekata od regulacione linije, udaljenost građevine od svih granica građevnih čestica, udaljenost od susjednih građevina te kolni i pješački pristup novoformiranim građevnim česticama kao i osiguran pristup interventnim vozilima definiran je na grafičkom prikazu Plana, 4. UVJETI GRADNJE u mjerilu 1:1000.

Članak 16.

Na građevnim česticama stambene namjene S moguća je izgradnja samo samostojećih stambenih građevina do 3 stana.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti K_{ig} iznosi 0,3, a maksimalni koeficijent iskoristivosti K_{isN} iznosi 0,6.

Maksimalna GBRP građevine može iznositi 600 m². Najviša dopuštena katnost je Po+P+1K+Pk, odnosno S+P+1K. Najveća visina građevine može biti 7,5 m.

Minimalna udaljenost građevnog pravca od regulacione linije vidljiva je na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE za svaku pojedinu česticu.

Udaljenost građevine od susjedne međe može biti manja od h/2 ali ne manje od 3,0 m.

Ulična pročelja objekata gdje je definiran obavezni građevni pravac moraju na njega biti prislonjeni s minimalno 60% površine.

Članak 17.

Na građevnim česticama mješovite – pretežno stambene namjene M1 moguća je izgradnja stambenih i stambeno – poslovnih građevina veličine 4 do 6 stanova.

Prostori poslovne namjene mogu se u stambeno-poslovnim objektima izvoditi samo ako njihova namjena ne ometa osnovnu namjenu stanovanja (trgovine, ugostiteljske i uslužne djelatnosti, tihi obrt, umne djelatnosti itd.).

Maksimalni koeficijent izgrađenosti Kig iznosi 0,3, a maksimalni koeficijent iskoristivosti KisN iznosi 0,8.

Maksimalna GBRP građevine može iznositi 800 m². Najviša dopuštena katnost je Po+P+2K, odnosno S+P+1K+Pk. Najveća visina građevine može biti 9 m.

Minimalna udaljenost građevnog pravca od regulacijske linije vidljiva je na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE za svaku pojedinu česticu.

Udaljenost građevine od susjedne međe može biti manja od h/2 ali ne manje od 3,0 m.

Ulična pročelja objekata gdje je definiran obavezni građevni pravac moraju na isti biti prislonjeni s minimalno 60% površine.

Članak 18.

Na građevnoj čestici javne i društvene namjene (D) mogu se smještati slijedeći sadržaji unutar građevina:

- uprava i administracija: organi gradske uprave, mjesni odbori, te turističke zajednice s ispostavama,
- obrazovanje: predškolske ustanove, osnovna škola,
- kultura: knjižnica, čitaonica, društveni dom polivalentnog karaktera i drugi kulturni sadržaji za koje postoji interes,
- zdravstvo: lječilište, zdravstvene stanice sa specijalističkim ambulancama
- socijalna skrb: prihvatilišta za stare i nemoćne, stacionari za cjelogodišnji boravak kao dopuna turističke ponude, te drugi sadržaji socijalne skrbi
- vjerske ustanove
- prateći ugostiteljski i trgovački sadržaji
- uslužne: intelektualne, bankarske, poštanske, ugostiteljske, trgovačke

Na građevnoj čestici br 87. dozvoljena je izgradnja više od jedne građevine gore navedenih javnih i društvenih djelatnosti uz uvjet da oblikovno i funkcionalno čine jednu cjelinu s tim da maksimalna GBRP svake pojedine građevine ne može biti veća od 800 m². Na navedenoj čestici kao jedna od planiranih građevina predviđa se crkva za potrebe naselja (određena površina prikazana je na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE u mjerilu 1:1000).

Na građevnoj čestici br 88. planira se smještaj predškolske ustanove, a na građevnoj čestici br.118 osnovne škole.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti Kig iznosi 0,3, a maksimalni koeficijent iskoristivosti Kis iznosi 0,8.

Najviša dopuštena katnost je Po+P+2K, odnosno S+P+1K+Pk. Najveća visina građevine može biti 9 m.

Udaljenost građevina od susjednih građevina i međa treba biti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Pri projektiranju potrebno je primjeniti slijedeće normative:

Sadržaj	min. GBP (m ²)	Min. površina građevne čestice
Predškolska ustanova	5 m ² /djetetu	20 m ² /djetetu

Osnovna škola	5 m ² /učeniku u jednoj smjeni	30-50 m ² /učeniku u jednoj smjeni
Centar za socijalni rad	-	25-30 m ² /korisniku
Dom socijalne skrbi	15 m ² /korisniku	50 m ² /korisniku
Ambulanta	0,04 m ² /stalnom stanovniku gravitirajućeg područja	-

2.3. Oblikovanje građevine

Članak 19.

Objekte definirane namjene S, M1, i D određene ovim Planom na novoformiranim građevnim česticama treba prilagoditi obilježjima autohtone arhitekture i okolnog urbanog područja, korištenjem građevnih materijala i elemenata građenja primjerenih na tom području, uz mogućnost suvremenog tretmana nove izgradnje.

U gradnji je potrebno poštivati mjerilo ambijenta i karakteristike urbanog prostora.

Pored klasičnog načina građenja i korištenja primjerenih građevnih materijala za izgradnju dozvoljava se i izgradnja uz korištenje suvremenih tehnologija pri čemu obradu fasadnih ploha građevine treba prilagoditi ambijentu. Obrada fasadnih ploha provodi na način da se postigne najkvalitetnije uklapanje građevine u postojeći povijesni ili novi suvremeno oblikovani urbani prostor.

Krov može biti ravni, kombinirani s terasama ili kosi nagiba ne većeg od 23°, pokriven kupom kanalicom ili crijepom mediteran.

Preporuča se ambijentalni dvostrešni krov ili igra dvostrešnih krovova u kombinaciji s terasama.

2.4. Uređenje građevnih čestica

Članak 20.

Površina građevnih čestica kao i njihov oblik odnosno dužina i širina definirani su na grafičkom prikazu 4. UVJETI GRADNJE te upisani u članku 14. ovih Odredbi.

Minimum 20% površine građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće hortikulturno uređeno.

Dio građevne čestice ispred građevine prema javno prometnoj površini, odnosno neizgrađenom dijelu građevne čestice treba biti hortikulturno opremljen koristeći autohtonu vegetaciju.

Na građevnoj čestici potrebno je što je više moguće sačuvati postojeće drveće. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala, odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima čestice.

Ogradni zidovi prema ulici i susjedu moraju biti obloženi kamenom ili obrađeni fasadnom tehnikom. Visina ograde može biti najviše 1,8 m, i to donji neprovidni dio 1,0 m, a gornji providni najviše 0,8 m (bez šiljaka i bodljikave žice).

Prostor između građevnog pravca i regulacijske linije mora se u pravilu urediti kao ukrasni vrt koristeći prvenstveno autohtoni biljni fond. U ovom prostoru se mogu smjestiti i parkirališne površine.

Na građevnim česticama unutar zone M1 zabranjuje se postavljanje ograda.

Članak 21.

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PGM) mora se izgraditi unutar građevne čestice prema sljedećim normativima:

Namjena sadržaja	Jedinica	Broj parkirnih mjesta
Stambene	1 stan	2
Trgovački (maloprodaja)	25 m ² bruto površina	1
Poslovna, uredi	1 zaposlen	0,40
Ugostiteljstvo	5 sjedala	1

Školske i dječje ustanove	2 zaposlena	1
	učionica	1
Ostali prateći sadržaji stanovanja	3 zaposlena	1
Ambulanta	1 stalni liječnik	1
	4 zaposlena u smjeni	1

Minimum 50% potrebnih parkirnih ili garažnih mjesta treba smjestiti unutar objekta osnovne namjene.

Postavljenje montažno-demontažnih građevina

Članak 22.

Dopušteno je postavljanje montažno demontažnih građevina koje se izvode kao tipske, modularne veličine 2,5x2,5 m do maksimalno 2,5x5,0 m visine 3,0 m.

Njihova lokacija treba biti takva da ne ometaju odvijanje kolnog i pješačkog prometa te se uz iste treba izvesti proširenje pješačke površine. Osim navedenog, predmetne građevine mogu se locirati i unutar zelenih površina kategorije Z kao i unutar namjenske kategorije M1 (u okviru ukupno dozvoljene izgrađenosti građevne čestice).

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 23.

Unutar obuhvata Plana određene su površine za gradnju ulica, raskrižja i javnih prometnih površina.

Unutar granica obuhvata Plana obavezno je na osnovi projektno tehničke dokumentacije graditi planirane javno prometne površine koje se nalaze neposredno uz građevne čestice ili su uvjet za njihovo formiranje, a na način da istodobno bude omogućeno i polaganje svih vrsta komunalne infrastrukture.

Ulice će se urediti prema značenju, a dimenzije profila određene su uz uvažavanje stvarnih potreba i propisa, te će se opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i drugom urbanom opremom prema potrebi (javna rasvjeta i sl.).

Najmanja širina kolnika ulice za dvosmjerni promet iznosi 6,0 m.

Najmanja širina nogostupa iznosi 1,6 m.

Ulice sa «slijepim» završecima ne smiju biti duljine veće od 160,0 m, trebaju imati poprečni profil kako je to određeno za ostale prometnice.

Na grafičkom prikazu 2.1. PROMET dani su karakteristični poprečni presjeci prometnica ukupnih cestovnih koridora širine od 9,2 do 12,2 m.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

Vatrogasni pristupi ne moraju biti osigurani za građevine kod kojih visina poda najviše etaže predviđene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u slučaju požara, nije veća od 4 m. Pri tome, udaljenost bilo koje točke građevine od vatrogasnog prilaza, s kojeg je moguće obaviti vatrogasnu intervenciju (gašenje i evakuaciju) slobodnom površinom bez vozila, ne smije biti veća od 100 m.

Članak 24.

Izgradnja građevina i ograda ili sadnja nasada visokog zelenila koji imaju utjecaj na smanjenje preglednosti, posebno u zonama križanja, nije dozvoljena.

Na svim uličnim (cestovnim) prometnicama, a posebno u zonama križanja, obavezno osigurati punu preglednost u svim prilazima.

Članak 25.

Biciklističke staze i trake mogu se graditi i uređivati odvojeno od ulica kao zasebne površine.

Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,60 m.

Uzdužni nagib biciklističke staze ili trake u pravilu ne može biti veći od 6%.

Članak 26.

Za kretanje pješaka mogu se graditi i uređivati pločnici, pješački putovi i prelazi.

Površine za kretanje pješaka moraju biti dovoljne širine, u pravilu ne uže od 1,5 m.

Na raskrižjima i drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s teškoćama u kretanju moraju se ugraditi spuštene rubnjaci.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreže

Članak 27.

Za izgrađenu telekomunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova, planirana je dogradnja, odnosno konstrukcija te eventualno proširenje izgradnjom novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora koji posjeduju propisanu dozvolu za pružanje telekomunikacijskih usluga za koje nije potrebna uporaba radiofrekvencijskog spektra.

Nova TK infrastruktura za pružanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planirana je postavom baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama bez detaljnog definiranja lokacija (točkastog označavanja) vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom. Treba poštivati načela zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.

Za razvoj i izgradnju mjesne telekomunikacijske mreže vodove izgrađivati prvenstveno u zelenom pojasu ulica, a ulice s užim profilom ispod nogostupa sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije i mrežnim kabelima. U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina težiti objedinjavanju vodova u potrebne koridore.

Za razvoj mobilne telefonije potrebno je omogućiti izgradnju građevina za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže (bazne stanice) unutar zone obuhvata Detaljnog plana uređenja, ali isključivo koristeći više dijelove građevine osnovne namjene za postavu istih.

Članak 28.

Planovi razvoja poštanske djelatnosti na temelju pokazatelja s pojedinih područja, te na temelju financijske mogućnosti ulaze u sastav planova HP Zagreb.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 29.

Cijevi za vodoopskrbu na području obuhvata DPU-a polažu se u koridor prometnica na udaljenosti 1,0 m od ivičnjaka (na suprotnoj strani od kanalizacije otpadnih voda), sa dubinom ukopavanja min. 1,20 m računajući od tjemena cijevi do razine prometnice. Sustav se opskrbljuje odgovarajućom opremom (ventili) koja se nalazi u revizionim oknima.

Vodoopskrbne cijevi polažu se na koti višoj od kote kanalizacije. Brzine, odnosno gubici tlaka u sustavu, kao i svi drugi elementi građenja moraju se izvoditi u skladu sa pravilima struke, važećim normama i uvjetima nadležne službe koja upravlja vodovodom. Nova lokalna vodovodna mreža zbog uvjeta protupožarne zaštite mora imati minimalni profil od NO 110 mm.

Članak 30.

Radi ostvarivanja protupožarne sigurnosti unutar zone obuhvata plana mora se izvesti mreža protupožarnih hidranata na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 150 m (prema važećem Zakonu o zaštiti od požara, te važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 31.

Unutar obuhvata plana ne postoji izgrađen sustav javne gradske odvodnje. Planirani razdjelni sustav kanalizacije unutar obuhvata plana spaja se na kanalizacijski sustav Grada Biograda na Moru. Svi kolektori za prihvrat sanitarnih otpadnih voda gravitiraju ka uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada.

Spajanje priključaka na javnu odvodnu mrežu vrši se preko revizionog okna čija kota dna mora biti viša od kote dna kanala odvodne mreže na koju se okno spaja.

Reviziono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora najmanje 80 x 80 cm.

Do izgradnje kanalizacijskog sustava Planom se obvezuje primjena suvremenih uređaja za sustavno kondicioniranje otpadnih voda s privremenim ispuštanjem u odgovarajući recipijent za objekte s više od 10 ES.

Iznimno, za stambene građevine sa manje od 10 ES, moguće je do izgradnje kanalizacijskih sustava odvodnju otpadnih voda riješiti izgradnjom vlastitih sabirnih jama, tj. primjenom suvremenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na način:

- da uređaj bude izveden nepropusno za okolni teren
- da se locira izvan zaštitnog pojasa prometnice
- da od susjedne građevinske čestice bude udaljen minimalno 2,0 m
- da je omogućen kolni pristup radi čišćenja

Otpadne vode iz sabirnih jama, pod uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom, prazne se putem nadležnog komunalnog poduzeća na deponij određen od strane nadležnih službi.

Članak 32.

Tehnološke otpadne vode, koje mogu biti onečišćene uljima i raznim kemikalijama, moraju se prije ispuštanja u buduću javnu kanalizacijsku mrežu, prethodno pročistiti tako da se sadržaj štetnih tvari u njima smanji do propisanih graničnih vrijednosti, odnosno da poprime karakteristike urbanih otpadnih voda (važeći Pravilnik o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju).

U okviru kanalizacije otpadnih voda izvode se kontrolna i priključna okna, šahtovi na maksimalnoj udaljenosti do 50 m.

Članak 33.

U javni odvodni sustav ne smiju se upuštati:
vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dozvoljenih
vode koje sadrže materijale koji razvijaju opasne ili upaljive plinove
vode koje imaju temperaturu veću od 30°C

vode onečišćene većom količinom krutih tvari koje mogu oštetiti cijevni sustav i time sustav za odvodnju.

Nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda s krovova i ostalih površina u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Članak 34.

Oborinske vode prikupljaju se preko cestovnih slivnika u cjevovode smještene unutar kolnika internih prometnica te se odvođe gravitacijski prema oborinskoj odvodnji obodnih ulica i dalje prema kanalu Vrbica i Vranskom jezerom kao krajnjim recipijentom.

Oborinske vode s parkirališta većih od 10 parkirnih mjesta, radnih i manipulativnih površina prije priključenja na sustav javne oborinske odvodnje moraju proći odgovarajući predtretman na separatorima ulja i masti.

Članak 35.

Radi smanjenja opterećenja sustava javne oborinske odvodnje i time i manjih dimenzija iste, predvidjeti da se oblikovanjem čestica i izgradnjom osigura što manji koeficijent otjecanja s građevne čestice uz mogućnost da se vlastite oborinske vode sa „čistih“ površina upuštaju u teren na samoj građevnoj čestici putem manjih upojnih bunara dimenzioniranih na način da se osigura sigurnost od plavljenja okolnog zemljišta i građevina. Isto je moguće učiniti i s oborinskim vodama s većih parkirnih površina (preko 10 parkirnih mjesta) na čestici po ugradnji vlastitih separatora ulja i masti adekvatnih dimenzija.

Članak 36.

Planom prikazani položaj postojećih i planiranih trasa odvodnje je približan. Lokacijskom dozvolom mogu se odobriti i trase koje odstupaju od planom predviđenih, a rezultat su detaljnijeg sagledavanja sustava oborinske odvodnje u izradi idejnog rješenja.

Mreža odvodnje oborinskih voda izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

priključni vodovi odvodne mreže moraju biti ukopani najmanje 80,0 cm ispod površine, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalacija, osim cjevovoda za odvodnju sanitarnih otpadnih voda, na dubini prema važećim uvjetima nadležnih tijela

upuštanje oborinskih otpadnih voda s krovnih površina u recipijent moguće je preko upojnog bunara na pripadajućoj čestici

prikupljanje oborinskih voda s prometnica i parkirališta vršiti putem slivnika i linijskih prihvatnih kanala opremljenih taložnikom; taložnik mora biti dostupan za čišćenje nadležnim službama

u slučajevima kad je to opravdano iz sanitarnih, te tehničko-tehnoloških razloga, može se omogućiti upuštanje oborinskih voda s krovnih površina u sustav oborinske odvodnje u sklopu pretnica ili u uređene povremene površinske tokove.

3.3.3. Opskrba plinom

Članak 37.

U svim planiranim ulicama na području obuhvata UPU-a planirana je izgradnja srednjetačnih polietilenskih plinovoda max. radnog tlaka 4 bara.

Ulični plinovod izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlji da prosječna dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za srednjetačne plinovode 0,8 – 1,5 m, za niskotlačne plinovode 0,8 – 1,3 m, a za kućne priključke 0,6 – 1,0 m. Pri tome dubina polaganja ne bi smjela prijeći dubinu 2 m.

Plinovod položiti u rov na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne debljine 10 cm. Ispod cijevi ne smije biti kamenčića kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih, jer bi to zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo pucanje cijevi.

Prilikom zatrpavanja zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje zatrpavati u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje. Na visini 30 – to cm od vrha cijevi postaviti traku za obilježavanje plinovoda s natpisom «POZOR PLINOVOD». Osim te trake postaviti i traku s metalnom žicom koja služi za otkrivanje trase plinovoda.

Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u apsolutno najnižim točkama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od polietilenskih spojnih elemenata. Prijelaze plinovoda koji prolazi ispod željezničkih pruga i važnijih cesta te prolaze kroz zidove izvesti bušenjem i umetanjem polietilenske cijevi u zaštitnu cijev s tim da se između cijevi stave odstojni prsteni, a krajevi cijevi zatvore gumenom manšetom. Predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u slučaju havarije, ispitivanja, ispuhivanja nečistoće ili pri puštanju plinovoda u rad.

Sekcije plinovoda međusobno odijeliti zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od elektroenergetskih vodova, plinovoda, cjevovoda kanalizacije, kao i njihovih postrojenja.

U svezi izgradnje plinovoda, odnosno plinovodne mreže treba primijeniti domaće važeće propise (npr. Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600 i drugo), te njemačke propise (DVGW regulativu i EU DIN norme).

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama važećeg Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica

3.3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 38.

Na području obuhvata Plana planirana je niskonaponska i sredjenaponska elektroenergetska mreža.

Sva planirana elektroenergetska mreža izvoditi će se kabelskim razvodom u zemlji. Elektroenergetska mreža polaže se u pojasu pješačkog hodnika.

Uz usvajanje tipskih transformatora 10(20)/0,4 kV instalirane snage 1000 kVA proizlazi da je u ovoj zoni potrebno izgraditi ukupno 4 nove transformatorske stanice 1000 kVA uz jednu postojeću u zoni obuhvata. Iz planiranih trafostanica izvodi se niskonaponska mreža sa vezom do svakog pojedinog potrošača.

Članak 39.

Jedan izlaz iz transformatorske stanice treba osigurati za mrežu javne rasvjete koja se izvodi sa kabelima PP 41-A dimenzija 4x25 mm².

Mjerenje potrošnje električne energije vanjske rasvjete bit će u transformatorskoj stanici dok će se mjerenje potrošnje električne energije za gospodarstvo izvesti direktnim brojilima u okviru glavnog razvodnog ormara na čestici pojedinog gospodarskog subjekta.

Članak 40.

Javna rasvjeta izvodi se sa rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla suvremeni. Paljenje rasvjete predviđa se automatski putem luxomata a režim rada će biti cjelonoćni-polunoćni.

Za rasvjetu prometnica i parkirališta primjenjuju se stupovi visine 6-9 m, a kao izvor svjetlosti primijeniti će se žarulja VTNa 1x250 W. Svjetiljke bi trebale biti djelomično zasjenjene sa refraktorima.

Članak 41.

Zaštita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rješava se sustavom nulovanja. Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem, a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu.

U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu od TS do objekata i stupova vanjske rasvjete.

Unutar svake pojedine čestice izvodi se funkcionalna i zaštitna rasvjeta prema potrebama pojedinog korisnika prostora.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 42.

Zelene površine obuhvaćaju:

Javne zelene površine – Z1 (parkovne površine) su neizgrađeni prostori oblikovani planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima temeljno ekoloških obilježja namijeni šetnji i odmoru mještana i posjetitelja.

Na pješačkim površinama parka (Z1) moguće je uređivati dječja igrališta, staze i odmorista. Pored toga moguće je graditi manje prizemne javne građevine, paviljone, sanitarne čvorove, fontane, postavljati manja dječja i športska igrališta, spomen obilježja tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne javne zelene površine. Parkovi s pripadajućim građevinama i opremom dimenzioniraju se i oblikuju u okviru cjelovitog uređenja javne zelene površine.

Za izgradnju i uređenje parkova potrebno je izraditi hortikulturni projekt.

Članak 43.

Zaštitne zelene površine uz prometnice uređuju se kao travnjaci s primjenom visoke i niske vegetacije formirajući poteze zelenila u formi drvoreda.

Sadnju visoke vegetacije treba planirati tako da ne ometa vidljivost u prometu, a posebice preglednost na raskrižjima.

Zelene površine unutar čestice treba smještati prvenstveno uz rubne dijelove radi odvajanja od susjednih korisnika prostora i javnih prometnih površina.

U okviru svake pojedine čestice minimum 20 % površine treba biti ozelenjeno i hortikulturno uređeno.

5. Mjere provedbe plana

Članak 44.

Provedba ovog Plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

Osnovni korak predstavlja izrada projekata prometne i komunalne infrastrukture kako bi se utvrdili točni parametri njezine izgradnje vezano uz situacijski i visinski položaj u prostoru, te osigurao planom uvjetovani minimum komunalnog opremanja ovog područja.

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 45.

Na prostoru obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s važećim odredbama Zakona o otpadu.

Prostor za odlaganje otpada na pojedinoj građevnoj čestici mora biti postavljen na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

Članak 46.

Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća i odvozom istog na odlagalište.

Građevni otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana, zbrinjavat će se u skladu s važećim odredbama Zakona o otpadu, odvozom na deponiju.

Članak 47.

Djelatnosti koje se obavljaju unutar obuhvata Plana ne smiju proizvoditi infektivne, karcinogene toksične otpade, te otpade koji imaju svojstva nagrizanja, ispuštanja otrovnih plinova te kemijsku ili biološku reakciju.

Članak 48.

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti na slijedeći način:
izraditi sustave odvodnje otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata, oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnicama u javnu kanalsku mrežu.

Članak 49.

Za prostor obuhvata plana do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojom će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u suradnji s nadležnim državnim tijelom primjenjivat će se važeći Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim odredbama Zakona o unutarnjim poslovima.

Članak 50.

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VII° seizmičnosti (po MCS). Izgradnja i saniranje građevina treba se provoditi u skladu s zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

Članak 51.

Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka provoditi će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu s propisom EU.

Djelatnosti koje su predviđene unutar obuhvata Plana, ne smiju narušavati kvalitetu stanovanja i nije predviđena ona koja izaziva značajna zagađenja zraka. Visina dimnjaka za te građevine odrediti će se u skladu s propisima za djelatnost.

Članak 52.

Radi zaštite od buke potrebno se pridržavati zakonske regulative prilikom izgradnje novih građevina.

Unutar područja obuhvata Plana dozvoljeni nivo buke je 55 dBa danju i 45 dBa noću. Smanjenje buke postići će se upotrebom odgovarajućih materijala kod gradnje građevina, njihovim smještajem u prostoru te postavljanjem zona zaštitnog zelenila prema izvorima buke, a prvenstveno prema uličnim potezima.

Članak 53.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.

Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Za zahtjevne građevine izraditi prikaz predviđenih mjera zaštite od požara iz kojeg će biti moguće ocijeniti odabrani sustav zaštite od požara.

Članak 54.

Pri projektiranju građevina potrebno je predvidjeti prilagođavanje podrumskih dijelova građevina za funkciju sklanjanja ljudi (zakloni) ukoliko ih te građevine imaju.

Pri planiranju i gradnji podzemnih dijelova javnih, društvenih i sličnih građevina, dio kapaciteta nužno je prilagoditi zahtjevima sklanjanja ljudi, ukoliko u području takve građevine sklanjanje nije osigurano na drugi način.

Članak 55.

Skloništa dopunske zaštite obvezno se planiraju i projektiraju kao dvonamjenske građevine s prvenstveno mirnodopskom namjenom u skladu s opredjeljenjima i interesima investitora. Dvonamjenske objekte i skloništa kojima nije moguće odrediti mirnodopsku namjenu, treba projektirati

kao višenamjenske poslovne prostore s ovim minimalnim zahtjevima: svjetla visina minimalno 2,80 m, kolni prilaz prema glavnom ulazu u rezervnom izlazu, sanitarni čvorovi (u objektu ili neposredno uz njega) s fleksibilnom izvedbom priključka na vodovod i kanalizaciju, priključak za telefon.

Lokaciju pojedinog skloništa ili dvonamjenskog objekta treba predvidjeti tako da je pristup omogućen i u uvjetima rušenja građevina.

Članak 56.

Područje obuhvata plana preklapa se s područjem Ekološke mreže Republike Hrvatske koja je proglašena Uredbom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 109/07) odnosno tu se nalaze područja važna za ptice EU (tzv. SPA područja) HR1000024 Ravni kotari. Slijedom navedenog, za planirani zahvat u području ekološke mreže koji sami ili sa drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocjenjuje se njegova prihvatljivost za područje ekološke mreže sukladno važećem Zakonu o zaštiti prirode.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Biograda na Moru».

KLASA: 350-02/09-01/02

URBROJ: 2198/16-02-09-153

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**

* * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.:33/01,60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 1252/08 i 36/09), članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07 i 38/09) i te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/2009) Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na 6. sjednici održanoj 02. prosinca 2009. godine, donijelo je

O D L U K U

o donošenju Detaljnog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežito industrijske namjene (I1)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja cjelovite zone proizvodne – pretežito industrijske namjene (I1) (u daljnjem tekstu: "Plan").

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom " Detaljni plan uređenja cjelovite zone proizvodne – pretežito industrijske namjene (I1)", izrađen i ovjeren od stručnog izrađivača plana: Arhitektonskog ateliera deset d.o.o. iz Zagreba (broj elaborata 0831).

Članak 3.

Tekstualni i grafički dio elaborata Plana uvezani su u zasebne omote, ovjereni i potpisani od odgovorne osobe stručnog izrađivača plana.

Članak 4.

Elaborat Plana sadrži:

1. Tekstualni dio:

- Odluka o donošenju s odredbama za provođenje

2. Grafički dio:

	NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA	mjerilo
0.	POSEBNA GEODETSKA PODLOGA	1 : 1000
1.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	1 : 1000
2.1	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA MREŽA	1 : 1000
2.2	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ELEKTROENERGETSKA MREŽA	1 : 1000
2.3	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA	1 : 1000
2.4	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PLINOVODNA MREŽA	1 : 1000
2.5	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODOVODNA MREŽA	1 : 1000
2.6	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – MREŽA ODVODNJE OTPADNIH VODA	1 : 1000
2.7	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – MREŽA ODVODNJE OBORINSKIH VODA	1 : 1000
3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA	1 : 1000
4.1	UVJETI GRADNJE	1 : 1000
4.2	PARCELACIJA	1 : 1000

3. Obavezni prilozi Plana:

- Opći podaci o tvrtki izrađivača
- Popis zakona i propisa koji su korišteni u izradi plana
- Izvod iz Prostornog plana šireg područja
- Obrazloženje Detaljnog Plana Uređenja
- Sažetak za javnost
- Izvješće o prethodnoj raspravi
- Izvješće o javnoj raspravi
- Evidencija izrade i donošenja plana

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**1. Uvjeti određivanja namjene površina**

Članak 5.

Ovim se Odredbama utvrđuju pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata Detaljnog plana uređenja cjelovite zone proizvodne-pretežito industrijske namjene (I1), a u skladu su s tekstualnim i kartografskim dijelom elaborata plana.

Dokumentacija detaljnog plana uređenja cjelovite zone proizvodne-pretežito industrijske namjene (I1) (u daljnjem tekstu Plan) temelji se na smjernicama i ciljevima Prostornog plana uređenja grada Biograda na moru i Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne-pretežno industrijske namjene (I1), uvažavajući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru.

Članak 6.

Provođenje plana vrši se temeljem ovih odredbi kojima se definiraju uvjeti namjene i korištenja prostora te način izgradnje i uređenja prostora.

Svi zahvati u prostoru obuhvata Plana koji se odnose na gradnju građevina, uređenje prostora ili izvođenje radova na površini, ispod ili iznad zemlje mogu se provoditi samo prema uvjetima utvrđenim ovim Planom.

Članak 7.

Na području obuhvata Plana ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom neposredno ili potencijalno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi ili ugrožavale okoliš iznad dopuštenih vrijednosti, niti se zemljište smije uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao nepovoljan utjecaj na okoliš.

Članak 8.

Planom su razgraničene namjene površina prema sljedećim uvjetima i kriterijima:

- poticanje razvoja pojedinih prostornih i funkcionalnih cjelina
- povećanje broja radnih mjesta na području Grada Biograda na moru
- racionalno korištenje infrastrukturnih sustava
- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša i unaprjeđivanje kvalitete života

Definicije pojmova

Građevna čestica

građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti

Koeficijent izgrađenosti (k_{ig})

odnos tlocrtna površine građevine i površine građevne čestice

Koeficijent iskorištenosti građevne čestice (k_{is})

odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice

Tlocrtna površina građevine

površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona i strehe, na građevnu česticu, uključujući nadzemni dio podruma, nadstrešnicu i terase u prizemlju kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže

Građevinska (bruto) površina zgrade

građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) mjereno u razini podova, uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzidi, parapeti i ograde

Etažnost

najveći dozvoljeni visinski gabarit građevine određen prizemljem i brojem etaža iznad prizemlja

Visina građevine

visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m

Ukupna visina građevine

Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena)

Kat

Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja

Podrum

podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

Suteren

suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

Prizemlje

Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

Potkrovlje

Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova

Balkoni i istaci

dijelovi građevine u višim etažama konzolno izbačeni izvan građevnog pravca prizemlja;

- balkoni su otvoreni dio građevine;
- istaci su zatvoreni dijelovi građevine izvan građevinskog pravca;

Gradivi dio građevne čestice

dio građevne čestice na kojem je moguća gradnja građevina

Regulacijski pravac

granica građevne čestice prema javnoj prometnoj površini

Građevni pravac

određuje obavezni položaj pročelja građevine na čestici u odnosu na regulacijski pravac

Koridor ulice

prostor između regulacijskih linija ulice

Nadstrešnica

građevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se postavlja uz glavnu, pomoćnu građevinu ili među susjedne građevne čestice)

Postojeća građevina

građevina sagrađena na temelju odobrenja za građenje, odnosno građevina koja ima legalan status na temelju posebnoga materijalnog propisa

Prirodni teren

neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina bez podzemne gradnje, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl.

Samostojeća građevina

građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu), uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 9.

U obuhvatu DPU za površinu proizvodne – pretežito industrijske namjene (I1) nalaze se sljedeće čestice:

- dio k.č.br. 1/1
- dio k.č.br. 1/2
- dio k.č.br. 1/3
- dio k.č.br. 2/2
- dio k.č.br. 6/1
- dio k.č.br. 6/3
- dio k.č.br. 6/4
- dio k.č.br. 3745
- dio k.č.br. 3746/3
- dio k.č.br. 3746/4
- dio k.č.br. 3746/5
- dio k.č.br. 3746/6
- dio k.č.br. 5/29

Ukupna površina je 16,64 ha.

Postojeća parcelacija planom je prilagođena novim zahtjevima i potrebama organizacije prostora te je formirano:

- 19 čestica za gradnju građevina proizvodne – pretežito industrijske namjene (I1), oznake P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 i P19.
- 1 čestica za javne prometne površine, oznake JP1
- 2 čestice za zelene površine oznake JP2 i JP3
- 1 čestica za infrastrukturne sustave oznake JP4
- 4 čestice za infrastrukturne površine - trafostanice oznake JP5, JP6, JP7 i JP8.

Veličina i oblik čestica utvrđeni su na kartografskom prikazu 4.Parcelacija i prikazani u članku 2.3. Obrazloženja Plana.

Članak 10.

Pregled površina planom formiranih čestica te najvećih dozvoljenih koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti dan je u sljedećoj tablici:

broj čestice	površina čestice (m ²)	koeficijent izgrađenosti K _{ig} max	najveća dozvoljena tlocrtna površina građevina na čestici	koeficijent iskorištenosti K _{is} max	najveća dozvoljena građevinska (brutto) površina građevina na čestici	najmanji postotak ozelenjenog dijela čestice	najmanja površina ozelenjenog dijela čestice
P1	12,467	0.4	4,986.8	1.0	12,467	0.2	2,493.4
P2	11,034	0.4	4,413.6	1.0	11,034	0.2	2,206.8
P3	10,267	0.4	4,106.8	1.0	10,267	0.2	2,053.4
P4	10,153	0.4	4,061.2	1.0	10,153	0.2	2,030.6
P5	3,300	0.4	1,320	1.0	3,300	0.15	495.0
P6	3,129	0.4	1,251.6	1.0	3,129	0.15	469.3
P7	3,054	0.4	1,221.6	1.0	3,054	0.15	458.1
P8	3,228	0.4	1,291.2	1.0	3,228	0.15	484.2
P9	3,158	0.4	1,263.2	1.0	3,158	0.15	474.7
P10	3,142	0.4	1,256.8	1.0	3,142	0.15	471.3
P11	3,251	0.4	1,300.4	1.0	3,251	0.15	487.6
P12	3,282	0.4	1,312.8	1.0	3,282	0.15	492.3
P13	3,219	0.4	1,287.6	1.0	3,219	0.15	482.9
P14	3,419	0.4	1,367.6	1.0	3,419	0.15	512.8
P15	3,363	0.4	1,345.2	1.0	3,363	0.15	504.4
P16	3,067	0.4	1,226.8	1.0	3,067	0.15	460.1
P17	8,679	0.4	3,471.6	1.0	8,679	0.2	1,735.8
P18	8,199	0.4	3,279.6	1.0	8,199	0.2	1,639.8
P19	19,932	0.4	7,972.8	1.0	19,932	0.2	3,986.4
JP1	29,550	-	-	-	-	-	-
JP2	10,684	-	-	-	-	-	-
JP3	263	-	-	-	-	-	-
JP4	6,270	-	-	-	-	-	-
JP5	64	0.8	51.2	0.8	51.2	-	-
JP6	65	0.8	52.0	0.8	52.0	-	-
JP7	82	0.8	65.6	0.8	65.6	-	-
JP8	79	0.8	63.2	0.8	63.2	-	-
UKUPNO	166,400						

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 11.

Optimalna tlocrtna i ukupna površina građevina određuje se glavnim projektom unutar planom utvrđenih uvjeta i ograničenja ovisno o namjeni prostora unutar građevine i mogućnostima smještaja parkirališta na vlastitoj čestici u skladu s člankom 10 ovih provedbenih odredbi.

Za izgradnju na površinama proizvodne pretežito industrijske namjene sa oznakom I1 planom se utvrđuju sljedeći uvjeti izgradnje:

najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k _{iz})	0.4	
najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (k _{is})	1.0	
najmanji ozelenjeni dio građevne čestice	P1-P4, P17-P19	20%
	P5-P16	15%
najmanja udaljenost osnovne građevine od regulacijskog pravca	Prema kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti gradnje	
najmanja udaljenost građevine od susjedne međe	Prema kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti gradnje	
najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža	P+1	
najveća dozvoljena visina građevine	P1-P4, P17-P19	12 m
	P5-P16	10 m

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta mora biti osiguran na građevinskoj čestici, prema normativima iz članka 10. ovih odredbi za provođenje.

Članak 12.

Planom su određeni sljedeći uvjeti izgradnje za čestice JP15, JP6, JP7 i JP8 na kojima je planirana gradnja trafostanica:

najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti čestice (k_{iq})	0,80
najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti čestice (k_{is})	0,80
najveći dozvoljeni broj etaža	Prizemlje
najveća visina građevine	5m

Članak 13.

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta mora biti osiguran na građevinskoj čestici, ovisno o namjeni prostora u građevini:

namjena	broj PM
proizvodna, obrtnička, uslužna i sl.	najmanje 2 PM po građevini i dodatno 1 PM na 3-8 zaposlenih u većoj radnoj smjeni
trgovine	4 PM / 100 m ² bruto izgrađene površine
skladišni prostori	1 PM / 3 zaposlena u smjeni
ugostiteljski prostori	1 PM / 4-10 sjedala

Dio parkirnih mjesta može se riješiti u sklopu podzemne garaže.

Na svim parkiralištima 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta mora biti dimenzionirano i rezervirano za vozila osoba s teškoćama u kretanju.

Moguće je urediti zasebnu građevinsku česticu za potrebe prometa u mirovanju za više građevinskih čestica pod uvjetom da građevine u sklopu tvore jednu cjelinu (sklop uslužno-proizvodnih građevina, odnosno djelatnosti). Za slučaj da je broj potrebnih parkirnih mjesta manji od planom predviđenog, površina se može prenamjeniti u zelenu površinu ili u gospodarsko dvorište.

Točan proračun broja parkirališnih mjesta i njihov položaj na građevnoj čestici treba biti prikazan glavnim projektima za ishođenje građevne dozvole. Preporučena dimenzija parkirališnih mjesta iznosi 2.4/5 m za okomito parkiranje, te 2.4/5.5 m za uzdužno parkiranje.

2.3. Namjena građevina

Članak 14.

Namjene površina u obuhvatu plana razgraničene su i označene planskim znakom na kartografskom prikazu 1. Detaljna namjena površina u mjerilu 1:1000 na sljedeće:

- Proizvodna, pretežito industrijska namjena s oznakom I1
- Zaštitne zelene površine s oznakom Z
- Površine infrastrukturnih suatava s oznakom IS
- Koridori javnih prometnih površina bez posebne oznake

Članak 15.

Na površinama proizvodne namjene – pretežno industrijske s oznakom I1 mogu se graditi građevine sljedeće namjene:

parcela	namjena
P1, P2	reciklažno dvorište i pretovarna stanica
P3	suha marina, servis brodova
P4	proizvodnja namještaja
P5	stolarski obrt/drvena industrija
P6, P7	servis i proizvodnja brodova i brodskih dijelova

P8	nautička oprema (proizvodnja, servisiranje)
P9	uljara
P10	proizvodnja kruha i pekarskih proizvoda
P11	kameno-klesarska radionica
P12	proizvodnja urbane opreme
P13	proizvodnja čelika/inoxa
P14	hladnjača
P15	proizvodnja meda i proizvoda od meda
P16	proizvodnja i prerada zdrave hrane
P17	suha marina, servis brodova
P18	uljara
P19	suha marina, servis brodova

U sklopu građevina osnovne namjene mogu se graditi i prateći poslovni, uredski, ugostiteljski i trgovački sadržaji, te izložbeno-prodajni prostori u svrhu nadopunjavanja osnovne djelatnosti.

Na ovim se površinama ne mogu graditi objekti za stanovanje, niti skladišta kao osnovna djelatnost. Prateći skladišni prostor može biti površine do 20% ukupnog BRP-a na građevnoj čestici i gradi se s građevinama osnovne namjene.

Članak 16.

Oznakom **Is** označene su površine infrastrukturnih sustava na kartografskom prikazu 1.0 "Detaljna namjena površina". U sklopu infrastrukturnih koridora se u okviru uređenog zelenog pojasa vodi infrastrukturna mreža telekomunikacija, vodovoda, kanalizacije, elektroenergetska mreža i mreža javne rasvjete, toplinska mreža, plinovodna mreža i druge.

Pod infrastrukturnim površinama i građevinama podrazumijevaju se sve površine i građevine unutar planom utvrđenih koridora ili građevnih čestica nužnih za gradnju ili funkcioniranje prometne, telekomunikacijske i druge komunalne infrastrukture s pratećim građevinama (trafo-stanice, razvodni ormarići i sl.).

Članak 17.

Na površinama s oznakom **Z** koje su planom određene za zaštitno zelenilo omogućuje se uređenje i gradnja pješačkih staza, odmorišta, dječjih igrališta, postavljanje klupa i druge urbane opreme, te javne rasvjete.

Članak 18.

Površine bez posebne oznake namijenjene su prometnim koridorima, u kojima se uz prometne površine mogu izvoditi i instalacije energetske, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 19.

Smještaj građevina na građevinskoj čestici unutar gradivog dijela građevne čestice, udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca, udaljenost građevine od granica građevinskih čestica, udaljenost od susjednih građevina, te kolni i pješački pristup novoformiranim građevnim česticama izvesti prema katografskom prikazu 4.1. Uvjeti gradnje.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 20.

Oblikovanje građevina mora biti primjereno njihovoj namjeni, tehnologiji izgradnje i tehnologiji njihovog korištenja i uporabe.

Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova za sve građevine u području obuhvata plana odredit će se glavnim projektom. Vrste i nagibi pokrova nisu ograničeni (ovise o funkciji građevine, izboru tehnologije, krovne konstrukcije i odvodnji oborinskih voda s krovista).

Maksimalna visina građevine je 12m (P1-P4, P17-P19) i 10m (P5-P16), mjereno od konačno zaravnano i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemeni).

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 21.

Najmanje 20% površine čestice mora biti adekvatno ozelenjeno na česticama P1-P4 i P17-P19, a na česticama P5-P16 15%. Cijela proizvodna zona smještena je na području vegetacijskih oblika šikare s manjim grupicama samoniklog alepskog bora. U sjeveroistočnom dijelu odsjeka nalazi se manja skupina odraslih stabala medunca, bjelograbića, crnog jasena i smrdljike. Vegetaciju je potrebno sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri i prilikom određivanja tlocrtnog gabarita. Uređenje čestice sa zelenilom se posebno odnosi na parkirališne površine i prostor u dodiru s javnim površinama. Na dijelu građevne čestice uz javnu prometnu površinu planirana je sadnja drvoreda

Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala, potrebno je posaditi odgovarajući broj na slobodnim dijelovima čestice. Pri hortikulturnom uređenju treba koristiti autohtone biljne vrste karakteristične za ovo podneblje te prirodne materijale.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 22.

Planom je predviđeno opremanje građevnih čestica sljedećom prometnom i komunalnom infrastrukturom:

- prometne površine (prometnice, parkirališta i pješačke staze)
- elektroenergetska mreža
- telekomunikacijska mreža
- plinska mreža
- vodovodna mreža
- kanalizacijska mreža

Trase i površine građevina i uređaja prometne, energetske, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže, prikazane su na kartografskom prikazu Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža, u mjerilu 1:1000.

Članak 23.

U koridoru javne prometne površine planirana je izgradnja telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, elektroenergetske mreže i mreže javne rasvjete, te plinovodne infrastrukturne mreže. Priključivanje građevina na javnu prometnu površinu i postojeću i planiranu infrastrukturu, omogućuje se unutar dužine regulacijskog pravca svake građevne čestice, te se vrši u skladu sa uvjetima ovog plana.

Točno mjesto i način priključenja građevnih čestica na komunalne građevine i javnu prometnu površinu utvrdit će se glavnim projektima za izvođenje komunalnih građevina i javnih prometnih površina kao i svake pojedine poslovne građevine.

Gradnja komunalne infrastrukture uglavnom je predviđena u koridorima javnih prometnih površina. Komunalna infrastruktura može se izvoditi i izvan koridora javnih prometnih površina pod uvjetom da se do tih instalacija osigura pristup za slučaj popravaka.

Minimalni standard opremanja građevinskog zemljišta obuhvaća uz priključak na javni put, gradnju vodovodne i kanalizacijske mreže (oborinska i fekalna) te gradnju elektroopskrbne mreže javne rasvjete i telekomunikacijske mreže.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 24.

Koridori prometnog sustava na području obuhvata plana definirani su u poglavlju 2.4. Prometna i ulična mreža tekstualnog obrazloženja, te na kartografskom prikazu broj 2.1 "Prometna mreža" u mjerilu 1:1000.

Članak 25.

Koridori prometnog sustava omogućavaju odvijanje mješovitog cestovnog prometa, osiguravaju kolni i pješački pristup građevnim česticama, te osiguravaju prostor za polaganje druge infrastrukture.

Za kvalitetno i sigurno odvijanje prometa unutar obuhvata plana osigurana je, obzirom na očekivani intenzitet prometa, potrebna širina kolnika, biciklističkih staza i pješačkih hodnika.

Širina ulica utvrđuje se na temelju kartografskog prikaza 2.1. „Prometna mreža“.

Planirani su sljedeći tipovi ulica:

- ulice sa oznakom A za koje je planom rezerviran koridor širine 29.25m(12 m + 17.25m infrastrukturni koridor)
- ulice sa oznakom B za koje je planom rezerviran koridor širine 12 m

Širina koridora ulica u obuhvatu plana i dimenzije elamenata presjeka određuju se u skladu s karakterističnim poprečnim uličnim presjekom. Radijusi na svim planiranim križanjima moraju biti minimalno 6 m.

U izradi idejnih rješenja i glavnih projekata za postojeće i planirane ulice uzdužne profile i nagibe projektirati prema visinskim kotama određenim planom. Nagibi uzdužnog profila mogu biti najviše 8%. Nagibi poprečnih profila mogu biti 0,5 - 2%.

Članak 26.

Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishodaenja lokacijske dozvole, prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka ili prilaza na javnu cestu.

Članak 27.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojećih, potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno korištenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete cesta izvan prirodne razine terena obavezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjavanjem, formiranjem terase i drugim radovima kojima se osigurava najveće moguće uklapanje ceste u krajobraz.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

Okosnicu prometne mreže gospodarske zone čini sabirna ulica položena u smjeru sjeverozapad-jugoistok koja je jugoistočno od obuhvata ovog plana djelomično već izvedena. Na sabirnu ulicu okomito su položene poprečne ulice kojima je omogućeno formiranje nekoliko većih prostornih jedinica za izgradnju gospodarskih sadržaja.

Jugozapadnim rubom obuhvata planirana je nova prometnica čija se trasa većim dijelom podudara sa trasom postojećeg puta. S ove prometnice predviđen je spoj gospodarske zone na državnu cestu D-8. Za sabirnu ulicu predviđena je širina kolne trake od 3,25 m, te ukupna širina koridora od 29,25 m (od čega 17,25 m otpada na zeleni pojas unutar kojeg se polaže infrastruktura). Za ostale ulice u obuhvatu plana predviđena je širina kolne trake od 3,5 m i ukupna širina koridora od 12 m.

3.1.2. Poprečni profili s tehničkim elementima

Za planirane ulice utvrđeni su sljedeći profili i koridori:

profil ulice	pješačka staza	širina kolnika	biciklistička staza	površina za infrastrukturne sustave-zeleni pojas	ukupni koridor
profil A	2,75+1,5 m	6,5 m	1,25 m	17,25 m	29,25 m
profil B	2,75+1,5 m	6,5 m	1,25m	-	12,0 m

Situacijski elementi trasa i poprečni profili s tehničkim elementima prikazani su na kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreža.

3.1.3. Javna parkirališta I garaže (rješenje i broj mjesta)

Članak 26.

Unutar obuhvata plana ne predviđa se uređenje javnih parkirališta i garaža. Na području obuhvata plana predviđeno je zadovoljavanje parkirališnih potreba u skladu sa stupnjem motorizacije i definiranom namjenom. Pri izradi projekata za građevine u obuhvatu plana promet u mirovanju obvezno treba riješiti na vlastitoj građevinskoj čestici, u skladu s normativima utvrđenim za pojedinu namjenu površina.

3.1.4. Biciklističke staze

Biciklističke staze planirane su u koridoru prometnica A i B u širini 1,25 m.

3.1.5. Trgovi i druge veće pješačke površine

Na području obuhvata plana nisu predviđeni trgovi i druge veće pješačke površine.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 27.

Planom su osigurani uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne telefonske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u području obuhvata.

Povezivanje građevina na javnu TK mrežu riješit će se izgradnjom distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) u planiranim ulicama.

Za sve građevne čestice na području obuhvata plana osigurat će se priključak na telekomunikacijsku mrežu u skladu s uvjetima nadležnog distributera. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže definirani su na kartografskom prikazu 2.3. Telekomunikacijska mreža.

Planom su određene načelne trase telekomunikacijske infrastrukturne mreže i načelne trase uređaja telekomunikacijske infrastrukture. Kod izdavanja odobrenja za gradnju novih ili rekonstrukcije postojećih objekata, ove se trase mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu planom predviđenog cjelovitog rješenja.

Članak 28.

U obuhvatu plana predviđena je izvedba distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) u svim planiranim ulicama kojom se osigurava priključak svih planiranih građevina na telekomunikacijsku mrežu. Izgradnja DTK vršit će se u pravilu polaganjem prosječno 4 cijevi F110 i 4 cijevi F50 duž glavne trase jednom stranom ulice.

U ulicama karakterističnog poprečnog presjeka oznake A DTK se polaže u zelenom pojasu. U ulicama karakterističnog poprečnog presjeka oznake B DTK se polaže u pojasu pješačke staze. Cijevi DTK se polažu na dubini 80-100cm. U izgradnji DTK treba koristiti tipske zdence postavljene na glavnu trasu i povezane cijevima F110 i F50.

Izgradnju telekomunikacijskih priključaka za pojedinačne građevine izvoditi polaganjem jedne cijevi F50, a za veće objekte sa dvije cijevi F50. Priključak završiti samostojećim izvodom postavljenim uz zdenac izveden uz objekt. Tipologiju samostojećih izvoda birati obzirom na značaj lokacije.

Za interpolaciju osnovnih postaja pokretnih komunikacija koriste se krovni antenski prihvatni uz primjenu odgovarajućih maskirnih rješenja.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Članak 29.

Planom su određene trase mreže komunalne infrastrukture. Kod izdavanja odobrenja za gradnju novih ili rekonstrukcije postojećih objekata komunalne infrastrukture planom utvrđene trase mogu se korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitih rješenja komunalne infrastrukturne

mreže predviđenih ovim planom. Lokacijskim odobrenjem može se odobriti gradnja infrastrukturnih vodova i na trasama koje nisu utvrđene ovim planom, ukoliko se time ne narušavaju planom utvrđeni uvjeti korištenja površina.

Komunalna infrastrukturna mreža u obuhvatu plana izvodit će se gradnjom podzemnih trasa instalacija u koridorima javnih prometnih površina. Komunalna se infrastruktura izvodi sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke. Komunalna se infrastruktura iznimno može izvoditi i izvan koridora javnih prometnih površina, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci – priključci pojedinih građevina na pojedine komunalne instalacije, koji se realiziraju u skladu s uvjetima lokalnih distributera.

3.3.1. Elektroenergetska mreža

Članak 30.

Za izgradnju građevina i uređenje površina koja se vrši neposrednom provedbom ovog plana treba primjenjivati mjere zaštite, širine zaštitnih koridora i posebne uvjete izgradnje određene "Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (Sl.list 65/88, NN 24/97).

Članak 31.

Sve nove transformatorske stanice 20/0,4 kV treba graditi kao slobodnostojeće čvrste objekte. Načelne lokacije novih transformatorskih stanica prikazane su na kartografskom prikazu elektroenergetske mreže. Za svaku TS treba osigurati česticu veličine 60 m², čija se dulja stranica nalazi neposredno uz javnu prometnu površinu. Udaljenost objekta transformatorske stanice od granice čestice sa javnom prometnom površinom mora biti iznosi najmanje 3,0 m, a od granica sa drugim česticama najmanje 1,0 m.

Nove TS mogu se graditi i u sklopu novih građevina.

Članak 32.

Svaka postojeća i novoplanirana građevina priključuje se na elektromrežu na način kako to propisuje javno poduzeće.

Nije dopušteno projektiranje niti izvođenje elektrovodova kojima bi se ometalo izvođenje građevina na građevinskim česticama, odnosno realizacija planiranih građevina.

Članak 33.

Sva planirana elektroenergetska mreža izvodi se kablskim razvodom u zemlji. Elektroenergetska mreža gradit će se u postojećim i planiranim ulicama, locirana u pojasu pješačke staze. Postojeće energetske i komunalne instalacije u obuhvatu plana prikazane su na približnim lokacijama zbog nepostojanja pouzdane dokumentacije postojećeg stanja. Slijedom toga je i položaj planirane elektroenergetske mreže ucrtane u plan načelan, te ga u izradi projekata treba uskladiti sa izvedenim stanjem postojećih komunalnih i telekomunikacijskih instalacija.

Članak 34.

U svim ulicama u obuhvatu plana predviđena je izvedba javne rasvjete. U transformatorskim stanicama predvidjeti standardni niskonaponski razvod sa 4-6 kablovskih izlaza za javnu rasvjetu, s mogućnošću priključka rasvjete u 100% i 50% iznosu. Mrežu vanjske rasvjete izvesti kablovski. Stupovi javne rasvjete postavljat će se u pojasu pješačke staze.

Sabirne ulice i njihova raskrižja rasvijetliti pomoću armatura sa živinim ili natrijevim žaruljama (250 i 400 W) montiranim na čeličnim stupovima. Ostale ulice, pješačke staze i zelene površine rasvijetliti pomoću armatura sa živinim ili natrijevim žaruljama (125 ili 250 W).

Minimalna rasvjetljenost površina mora zadovoljavati CIE preporuke.

3.3.2. Plinovodna mreža

Članak 35.

Plinovodna infrastrukturna mreža prikazana je na kartografskom prikazu 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – plinovodna mreža.

Plinovodna mreža gradit će se u svim planiranim ulicama, locirana u zelenom pojasu (karakteristični presjek A), ili pojasu pješačke staze (karakteristični presjek B). Planom su određene minimalne sigurnosne udaljenosti od plinovoda, te uvjeti gradnje plinovodne mreže.

Minimalne sigurnosne udaljenosti

Pri planiranju novih objekta i instalacija treba uzeti u obzir minimalne sigurnosne udaljenosti od plinovoda, a one su:

- za srednjetačni (ST) plinovod 2 m,
- za niskotlačni (NT) plinovod te niskotlačne i srednjetačne kućne priključke 1 m.

Udaljenosti plinovoda i plinskih redukcijskih stanica (PRS) od drugih komunalnih instalacija određuju se sukladno posebnim uvjetima vlasnika tih instalacija. Pri određivanju trasa plinovoda i kućnih priključka te lokacija PRS moraju se poštovati i ostale minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih i planiranih instalacija i objekta kako je to određeno posebnim propisima i odlukama. Sva križanja plinovoda s postojećim instalacijama izvoditi tako da bude osiguran svjetli razmak od 50 cm (mjereno po vertikali). U pojasu širokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja višegodišnjeg drvenog raslinja.

Uvjeti gradnje plinovodne mreže

NTP (niskotlačni plinovod) treba izvoditi od polietilenskih cijevi i fittinga kvalitete PE100 klase SDR11 i SDR17, te ga polagati podzemno na dubini s nadslojem do kote uređenog terena minimalno 1 m. Minimalna sigurnosna udaljenost NTP od građevina je 1 m.

VTP (visokotlačni plinovod) treba izvoditi sukladno propisima za plinovode do 16 bar od čeličnih cijevi i pripadnih elementa klase PN16, te ga polagati podzemno na dubini s nadslojem do kote uređenog terena minimalno 1 m. Minimalna sigurnosna udaljenost VTP od građevina je 10 m.

3.3.3. Vodovodna mreža

Članak 36.

Vodovodna infrastrukturna mreža prikazana je na kartografskom prikazu 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodovodna mreža.

Svakoj postojećoj i planiranoj građevini mora se osigurati priključenje na vodoopskrbni sustav.

Vodovodna mreža gradit će se u postojećim i planiranim ulicama, locirana u zelenom pojasu i kolniku (karakteristični presjek A), ili u pojasu pješačke staze (karakteristični presjek B). Postojeće energetske i komunalne instalacije u obuhvatu plana prikazane su na približnim lokacijama zbog nepostojanja pouzdane dokumentacije postojećeg stanja. Slijedom toga je i položaj vodovoda u postojećim ulicama načelna, te ga u izradi projekata vodovodne mreže treba uskladiti sa izvedenim stanjem postojećih komunalnih, energetskih i telekomunikacijskih instalacija.

Članak 37.

Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreže, ili rekonstrukcije ceste, potrebno je istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovoda, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje mreže.

Članak 38.

Vodovodna infrastrukturna mreža izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

- vodovi vodovodne mreže ukapaju se najmanje 80.0 cm ispod površine tla.
- spajanje na javnu vodovodnu mrežu vrši se preko revizionog okna u kojem je montiran vodomjer
- reviziono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora najmanje 80x80 cm
- uz javne prometnice izvodi se hidrantska mreža sa nadzemnim hidrantima

Članak 39.

Kod paralelnog vođenja vodovoda s drugim instalacijama vodovod i elektroenergetski kabeli se moraju predvidjeti na suprotnim stranama kolnika. Minimalni razmaci vodovoda u horizontalnoj projekciji moraju iznositi:

- Od kanalizacije najmanje 1m
- Od visokonaponskog kabela najmanje 1.5m
- Od TK voda najmanje 1m

Vodovod se obavezno planira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguće drugačije, i to uz

posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovoda, može se dopustiti odstupanje od tog pravila kao i smanjenje razmaka u slučaju paralelnog vođenja. Cjevovode treba planirati u nogostupu ili zelenom pojasu dalje od drveća i njihovog korijenja. Cjevovode koji prolaze kroz šumske sastojine treba planirati koliko je god moguće po postojećim prosjekama ili putovima kako ne bi dolazilo do uništenja postojeće vegetacije. U kolniku se smiju planirati samo kod prelaska s jedne na drugu stranu prometnice. Iznimno, i to samo u slučaju manje važnih (sporednih) prometnica u naselju, dozvoljava se planiranje cjevovoda u kolniku kad su uvjeti takvi da ne postoji raspoloživi prostor u nogostupu ili zelenom pojasu.

Članak 40.

Vodovodna mreža u načelu ne smije prolaziti parkiralištem, a izričito je to zabranjeno ako na takvim mjestima postoji mogućnost izvođenja vodovodnih priključaka. To znači da poklopci vodomjernih okana i kape uličnih ventila na početku priključnih vodova ne smiju biti na parkiralištu, tj. moraju biti na dostupnom mjestu (izvan kolnika, na pješačkoj ili zelenoj površini).

Članak 41.

Nova vodovodna mreža mora se planirati od cijevi iz nodularnog lijeva (duktilnih) za profile veće od DN 100mm, a za manje profile od PEHD cijevi i pocinčanih čeličnih cijevi. Za vodoopskrbu ovog obuhvata predviđen je cjevovod od ductila DN 300mm za što postoji izvod ispod prometnice u industrijskoj zoni.

Članak 42.

U obuhvatu plana predviđena je izvedba hidrantske mreže koju treba projektirati i izvesti sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

3.3.4.Odvodnja otpadnih voda

Članak 43.

Odvodnja otpadnih voda prikazana je na kartografskom prikazu 2.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – mreža odvodnje otpadnih voda.

Planiran je razdjelni sustav odvodnje sa dvije mreže: mrežom odvodnje fekalnih otpadnih voda i mrežom odvodnje oborinskih otpadnih voda. Pročišćavanje fekalnih otpadnih voda s područja gospodarske zone predviđa se na zajedničkom uređaju za pročišćavanje Biogradske rivijere smještenom na lokaciji «Kumenat», koja se nalazi izvan obuhvata predmetnog plana. Ispuštanje otpadnih voda nakon pročišćavanja predviđa se u more Pašmanskog kanala.

Fekalna kanalizacija gradit će se u svim ulicama u obuhvatu plana.

Otpadne vode moraju biti pročišćene do stupnja na kojem neće štetno djelovati na javnu kanalizacijsku mrežu, te neće ometati rad uređaja za pročišćavanje.

Cjevovodi mreže odvodnje otpadnih voda u pravilu su planirani su u osi kolnika. Mreža odvodnje otpadnih voda izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

- priključni vodovi odvodne mreže moraju biti ukopani najmanje 80.0 cm ispod površine, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalacija, na dubini prema važećim uvjetima nadležnih tijela
- spajanje priključaka na javnu odvodnu mrežu vrši se preko revizionog okna čija kota dna mora biti viša od kote dna kanala odvodne mreže na koju se okno spaja
- reviziono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora najmanje 80x80 cm
- nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih površina u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Članak 44.

Do realizacije sustava javne fekalne odvodnje s uređajem za pročišćavanje Biogradske rivijere moguća je realizacija pojedinačnih gospodarskih objekata veličine do 10 ES sa prihvatom fekalnih otpadnih voda u vodonepropusnim sabirnim jamama i organizacijom prijevoza prikupljenih fekalija. Za veće objekte neophodna je izgradnja vlastitih uređaja za biološko pročišćavanje fekalnih otpadnih voda prije upuštanja istih u teren putem manjih upojnih bunara na samoj čestici objekta prema rezultatima hidrogeološke studije za konkretnu lokaciju.

3.3.5. Odvodnja oborinskih voda

Članak 45.

Odvodnja otpadnih voda prikazana je na kartografskom prikazu 2.7. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – mreža odvodnje oborinskih voda. Ispuštanje oborinskih voda predviđa se u more Pašmanskog kanala.

Članak 46.

Oborinske vode sa parkirališta većih od 10 parkirnih mjesta, radnih i manipulativnih površina prije priključenja na sustav javne oborinske odvodnje moraju proći odgovarajući predtretman na separatorima ulja i masti.

Članak 47.

Radi smanjenja opterećenja sustava javne oborinske odvodnje i time i manjih dimenzija iste, predvidjeti da se izgradnjom osigura što manji koeficijent otjecanja sa građevinske čestice uz mogućnost da se vlastite oborinske vode sa «čistih» površina upuštaju u teren na samoj građevinskoj čestici putem manjih upojnih bunara dimenzioniranih na način da se osigura sigurnost od plavljenja okolnog zemljišta i objekata. Isto je moguće učiniti i sa oborinskim vodama sa parkirnih površina na čestici po ugradnji vlastitih separatora ulja i masti adekvatnih dimenzija.

Članak 48.

Mreža odvodnje oborinskih voda izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

- priključni vodovi odvodne mreže moraju biti ukopani najmanje 80.0 cm ispod površine, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalacija, osim cjevovoda za odvodnju sanitarnih otpadnih voda, na dubini prema važećim uvjetima nadležnih tijela
- upuštanje oborinskih otpadnih voda sa krovnih površina u recipijent (podzemlje/more) moguće je preko upojnog bunara na pripadajućoj čestici
- nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih površina u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda
- prikupljanje oborinskih voda sa prometnica i parkirališta vršiti putem slivnika i linijskih prihvatnih kanala opremljenih taložnikom; taložnik mora biti dostupan za čišćenje nadležnim službama
- u slučajevima kad je to opravdano iz sanitarnih, te tehničko-tehnoloških razloga, može se omogućiti upuštanje oborinskih voda sa krovnih površina u sustav oborinske odvodnje u sklopu prometnica ili u uređene povremene površinske tokove.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 49.

Javne zelene površine unutar obuhvata Plana predstavljaju zaštitne zelene površine (Z). Zaštitne zelene površine oblikovane su radi potrebe zaštite okoliša (zaštita od buke).

U zaštitne zelene površine Z spadaju sve površine urbanog zelenila kao što su drvoredi, travnjaci i zelenila uz prometnice. Na njima se omogućuje uređenje i gradnja pješačkih staza, odmorišta, dječjih igrališta, postavljanje klupa i druge urbane opreme, te javne rasvjete.

Pri uređivanju zaštitnih zelenih površina treba paziti da se ne ugrozi preglednost i sigurnost prometa, naročito u blizini križanja. Prilikom uređenja zaštitnih zelenih površina postojeća vegetacija mora se respektirati i sačuvati u što je moguće većoj mjeri.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i građevina

Članak 50.

Na području obuhvata plana nema posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i građevina.

6. Uvjeti gradnje

Članak 51.

Uvjeti i način gradnje građevina određeni su kartografskim prikazom br. 4.1 Uvjeti gradnje i njima su određeni sljedeći parametri:

- granice građevnih čestica,

- minimalne udaljenosti građevina od granica građevne čestice,
- minimalne udaljenosti građevina od regulacijske linije,
- gradivi dio građevne čestice,
- maksimalna katnost građevina,
- maksimalna visina građevina,
- maksimalna izgrađenost parcele (nadzemno)
- obavezni građevni pravac

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 52.

Područje obuhvata Plana sastavni je dio područja Ekološke mreže Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 109/07) pod šifrom HR1000024 Ravni kotari kao međunarodno važno područje za ptice (tzv. SPA područje). Slijedom navedenog, za planirani zahvat u području ekološke mreže koji sam ili s drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocjenjuje se njegova prihvatljivost za područje ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Članak 53.

Planom su predviđene sljedeće mjere zaštite prirode:

- Određen je ozelenjeni dio građevnih čestica kako bi se postojeća vegetacija sačuvala u što većoj mjeri.
- Potrebno je osigurati tampon zonu zaštitnog zelenila minimalne širine od 25 m u području kontakta sa zonom groblja koristeći autohtone biljne vrste
- Za građenje i izvođenje radova, zahvata i radnji potrebno je zatražiti uvjete zaštite prirode i/ili dopuštenje nadležnog tijela državne uprave sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
- Cijela zona smještena je na području vegetacijskih oblika šikare sa pojedinačnim stablima alepskog bora, hrasta medunca, bjelograbića, crnog jasena i smrdljike koje bi trebalo sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, te uklopiti u planirano hortikulturno uređenje, a za ozelenjavanje koristiti autohtone biljne vrste
- planirati pojas visokog zelenila kao zaštitnu površinu uz prometnice

Članak 54.

Unutar obuhvata plana nema registriranih niti evidentiranih kulturnih dobara, no prilikom izvođenja bilo kakvih radova vrijede odredbe članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

8. Mjere provedbe plana

Članak 55.

Parcelacija zemljišta, te izgradnja građevina kao i obavljanje drugih radnji iznad, ispod ili na površini zemlje na području obuhvata plana moraju biti u skladu s planom.

Nije moguće stavljanje pojedine građevine u upotrebu, ako nije osiguran pristup na uređenu javno-prometnu površinu, te priključak na vodoopskrbni sustav, elektroopskrbu i sustav za odvodnju oborinskih i otpadnih voda.

9. Postupanje s otpadom

Članak 56.

Na području obuhvata plana s otpadom se postupa u skladu sa cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom Grada Biograda. Na svakoj građevnoj čestici predviđeno je mjesto za privremeno odlaganje komunalnog otpada te ga primjereno zaštititi, oblikovati i uklopiti u okoliš.

Potrebno je uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja neopasnog tehnološkog otpada (metali, papir, staklo itd.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno korištenje.

Odvojeno prikupljanje („primarna reciklaža“) korisnog dijela komunalnog otpada predviđa se putem:

- tipiziranih posuda, spremnika postavljenih ne javnim površinama za prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada
- uređenjem reciklažnih dvorišta za prikupljanje korisnih i štetnih otpadnih tvari

Spremnike treba postavljati na odgovarajuće prostore na čestici te ih smjestiti na način kojim se ne ometa kolni i pješački promet te koji će na mjestima, gdje to prostorne mogućnosti omogućavaju, biti ograđen zelenilom i ogradom.

Članak 57.

Prije izgradnje reciklažnog dvorišta I pretovarne stanice potrebno je provesti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno ministarstvo.

10. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 58.

Na području obuhvata DPU-a ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno ugrožavale vrijednosti čovjekovog okoliša iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša.

Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova (zaštita zraka, voda i tla, zaštita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima.

10.1. Zaštita tla

Tlo za građenje štiti se primjenom svih važećih zakona, propisa, mjera zaštite, normativa i uvriježenih postupaka iz oblasti arhitekture i graditeljstva, geotehnike i protupotresnog inženjerstva, zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti koji se moraju primijeniti prilikom projektiranja i izgradnje građevina na određenom zemljištu.

Zoniranjem područja gradnje, propisivanjem uvjeta gradnje, te mjerama očuvanja krajobraznih vrijednosti racionalizirat će se korištenje zemljišta i sačuvati prirodne karakteristike tla negradivih područja.

10.2. Zaštita voda

Najveći su izvor zagađenja otpadne vode i općenito otpadne tvari, ali ne smije se zanemariti ni drugo kao što je ispiranje zagađenih površina, prometnica, erozija, ispiranja tla, sredstva u poljodjelstvu, gnojišta, prirodna zagađenja i izvanredna zagađenja. Pravilno rješavanje otpadnih voda i drugog otpada iz naselja i gospodarstva s uređajima za pročišćavanje preduvjet je zaštite voda od zagađivanja.

U provedbi plana treba provoditi sljedeće mjere zaštite tla i vode od zagađivanja:

- u procesima proizvodnje vršiti predtretmane otpadnih voda, izgraditi uređaj za pročišćavanje kolektivnog i individualnog tipa,
- na građevnim česticama izvoditi nepropusnu kanalizaciju za odvođenje fekalnih i otpadnih voda;
- na građevnim česticama smeće i druge otpatke sakupljati na jednom mjestu sa kojega će biti osigurano redovno odvoženje otpada na odlagalište;
- na području zone gdje nema kanalizacije za odvodnju fekalnih i drugih otpadnih voda ne dozvoljava se pranje automobila i drugih strojeva, prosipanje vode s deterdžentima, niti ispuštanje motornih i drugih ulja izvan za to određenog i uređenog prostora unutar građevnih čestica;
- da se svaki korisnik građevne čestice u zoni brine o zaštiti vodovodne dovodne i razvodne mreže, hidranata i drugih vodovodnih uređaja unutar i ispred građevne čestice, kao i da štiti pitku i sanitarnu vodu od zagađenja;
- ostvariti skladan i postojan razvoj u kojem neće neracionalno korištenje resursa prostora dovesti do pogoršanja kakvoće voda, zdravlja ljudi i zbog toga do teškoća ili čak zaostajanja samog razvoja.
- da svaki korisnik građevne čestice u zoni ne unosi u tlo opasne i štetne materije koje mogu ugroziti kvalitetu i prirodne vrijednosti podzemnih voda.

Pod štetnim materijama smatraju se one koje mogu prouzrokovati fizičku, kemijsku, biološku ili bakteriološku promjenu svojstva podzemne vode u mjeri koja ograničava i onemogućava njeno korištenje.

10.3. Zaštita zraka

Kvaliteta zraka na području Grada Biograda nije ugrožena i na visokom je stupnju čistoće. Ovakvo stanje je potrebno zadržati i u daljnjem razvoju grada, pogotovo ako dolazi do izgradnje većih gospodarskih građevina ili građevina koje bi svojom aktivnošću mogle ugroziti kvalitetu zraka. Visokom tehnologijom i kontrolom emisija i imisija gospodarskih aktivnosti postići će se standardi kakvoće zraka sukladni Zakonu o zaštiti zraka.

Zaštita zraka osigurat će se i kontrolom rada malih kotlovnica te uvođenjem plinske mreže, štednjom i racionalizacijom potrošnje energije, energetski učinkovitom gradnjom i uporabom obnovljivih izvora energije.

Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na zrak provode se na sljedeći način:

- primjenom tehničkih rješenja za smanjenje zagađenja zraka na postojećim i novim izvorima zagađenja kojim se zagađenja reduciraju ispod dopuštenih količina,
- primjenom ekološki povoljnijih tehnologija,
- osiguravanjem opskrbnih uvjeta za veći udio u primjeni plina kao ekološki prihvatljivijega energenta u ukupnoj potrošnji u odnosu na druge energente (naročito drvo i ugljen),
- uređivati zelene površine na česticama gospodarske namjene u cilju stvaranja povoljnijih uvjeta za prirodno provjetravanje, cirkulaciju i regeneraciju zraka u zoni;
- na građevnih česticama u zoni ne mogu se deponirati otpatci i drugi otpadni materijali koji bi zagađivali zrak u široj radnoj okolini i u zoni.
- uskladiti tehnologiju i rad gospodarskih sadržaja s mjerama i postojećim propisima zaštite zraka od prekomjernog zagađivanja;
- kod izbora tehnologije voditi računa o dozvoljenoj granici zagađenja zraka, koja neće štetno djelovati na zdravlje radnih ljudi i na širu okolinu.

10.4. Zaštita od buke

Na području plana su, u skladu s Zakonom o zaštiti od buke (NN 20/03) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), unutar zone gospodarske namjene (zona buke 5.) najviše razine buke mogu biti:

- na granici građevne čestice unutar zone – buka ne smije prelaziti 80 dB(A)
- na granici proizvodne zone – buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči
- najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke u zatvorenim boravišnim prostorijama mogu biti 40 dB(A) danju i 30 dB(A) noću

Analiza buke cestovnog prometa na području obuhvata ovog plana pokazala je da buka s prometnica ne predstavlja značajniju smetnju jer su te prometnice namijenjene lokalnom prometu slabog intenziteta.

10.5. Zaštita prostora

Članak 59.

Na području obuhvata plana potrebno je održavati kvalitetu uređenja svih gradskih prostora, pri čemu je naročito potrebno štiti zaštitne zelene površine, te dijelove grada koji još nisu privedeni planskoj namjeni.

Zemljište uz infrastrukturne koridore i građevine, sukladno tehničkim i sigurnosnim propisima, potrebno je urediti ozelenjavanjem i drugim hortikulturno - krajobraznim tehnikama.

10.6. Zaštita od ratnih opasnosti

Za potrebe spašavanja i evakuacije stanovništva prometnice treba planirati izvan zona urušavanja građevina i tako osigurati prohodnost ulica u svim uvjetima. Osiguravanjem prohodnosti ulica u svim uvjetima, utvrđivanjem dometa rušenja i protupožarnih barijera bitno će se smanjiti nivo povredivosti fizičkih struktura. Za tu svrhu je potrebno osigurati međusobnu udaljenost građevina na način da se osigura prohodnost ulica u širini od najmanje 5 m ($H_1/2 + H_2/2 + 5$ m, gdje su H_1 i H_2 visine građevina uz ulicu).

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (ili protupotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikrosezmičnoj rajonizaciji Grada Biograda n/M (predmetno područje nalazi se unutar područja osnovnog stupnja seizmičnosti 7° MCS).

Sklanjanje stanovništva na području obuhvata plana vršit će se u skloništima osnovne zaštite otpornosti od 50 do 100 kPa, koja moraju osigurati neprekidno zadržavanje do 7 dana, te potrebno izoliranje od vanjskog prostora.

Točan broj skloništa i njihovi točni kapaciteti odredit će se daljnjom prostornom razradom na temelju GBP-a koji će se realizirati, a u skladu s posebnim propisima.

Gradnju skloništa treba predvidjeti za svaku građevinu veću od 1000 m² BRP-a.

Skloništa se obavezno grade kao dvonamjenski sadržaji s mirnodopskom namjenom (skladišta ili sl.). Mirnodopska namjena skloništa i drugih građevina za zaštitu stanovništva mora obavezno respektirati funkcionalnost skloništa, ostvariti određeni ekonomski efekt i omogućiti redovito održavanje skloništa.

Mirnodopska namjena skloništa i drugih građevina za zaštitu stanovništva ne smije u znatnijoj mjeri umanjiti kapacitet skloništa, te sprječavati ili usporavati pristup u sklonište.

10.7. Zaštita od požara i eksplozije

Mjere zaštite od požara provode se:

- osiguravanjem vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama posebnih propisa;
- osiguravanjem potrebne količine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mreži, te gradnjom nadzemne hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa;
- planiranjem zasebnih požarnih sektora, između kojih se nalaze protupožarne barijere najmanje širine $h1/2 + h2/2$, gdje su $h1$ i $h2$ visine građevina uz protupožarnu barijeru;
- planiranjem plinskih instalacija tako da svaka građevina ima na plinskom kućnom priključku glavni zapor kojim se zatvara plin za dotičnu građevinu, a na plinovodima budu ugrađeni sekcijски zapori kojima se obustavlja dotok plina za jednu ili nekoliko ulica u slučaju razorne nepogode, te određivanjem minimalne sigurnosne udaljenosti od građevina za niskotlačne plinovode i kućne priključke pri paralelnom vođenju uz građevine 1 m, dok će se udaljenosti plinovoda od drugih komunalnih instalacija određivati u skladu s odredbama posebnih propisa
- u svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine i mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom otpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole
- radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mrežaa mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti i vanjska hidrantsna mreža
- građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ispunjava zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 58/93, 33/05 i 107/07.), i na temelju njih donesenih propisa
- ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku
- za zahtjevne građevine izraditi prikaz predviđenih mjera zaštite od požara iz kojeg će biti moguće ocijeniti odabrani sustav zaštite od požara.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Plan je izrađen u šest izvornika koji se čuvaju u dokumentaciji prostora.

Članak 61.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru.

KLASA: 350-02/09-01/06

URBROJ: 2198/16-02-09-74

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**

* * *

Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine",

br. 152/08.) i čl. 26. st. 3. Statuta Gradskog vijeća grada Biograda na Moru ("Službeni

glasnik grada Biograda na Moru", broj 5/09.)
 Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na
 svojoj 6. sjednici održanoj 02. prosinca 2009.
 godine, donijelo je

ODLUKU

o poništenju Odluke o izmjenama i dopunama
 Programa raspolaganja poljoprivrednim
 zemljištem u vlasništvu RH na području Grada
 Biograda na Moru

I.

Poništava se Odluka o izmjenama i dopunama
 Programa raspolaganja poljoprivrednim
 zemljištem u vlasništvu RH na području Grada
 Biograda na Moru KLASA: 320-02/04-01/04,
 URBROJ: 2198/16-02-09-4 od 03. studenoga
 2009. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
 glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 320-02/04-01/04

URBROJ: 298/16-02-09-5

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednik Gradskog vijeća:
 Tonči Šangulin**

* * *

Na temelju članka 48. Zakona o
 lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03,
 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 25.
 stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na
 Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na
 Moru" broj 5/2009) i članka 3. Odluke o
 stjecanju nekretnina, raspolaganja i upravljanju
 nekretnina ("Službeni glasnik Grada Biograda
 na Moru" broj 5/2002) Gradsko vijeće Grada
 Biograda na Moru na svojoj 6. sjednici dana
 02. prosinca 2009. godine, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju
 građevinskih zemljišta u komunalno-servisnoj
 zoni "Bučina"

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se
 najpovoljniji ponuditelji za prodaju 12
 (dvanaest) građevinskih zemljišta unutar
 komunalno - servisne zone "Bučina" u
 Biogradu na Moru, sve sukladno provedenom
 natječaju postupkom licitacije, objavljenog u
 VOX-u i na internet stranici Grada Biograda na
 Moru 04. studenog 2009. godine.

II.

1. **ŠANGULIN TOURS d.o.o.**, Biograd na
 Moru, Obala kralja Petra Krešimira IV 3,
 bira se kao najpovoljniji ponuditelj za
 prodaju građevinskog zemljišta u
 komunalno – servisnoj zoni "Bučina":
 - Kat.čest.br. : 2501/13
 - Površina: 3.937 m²
 - Djelatnost: servisiranje i
 čuvanje objekata iz djelatnosti
 marine i servisa
 - Ponuđena cijena po m²:
 162,00 kn
 - Ukupna cijena: 637.794,00 kn
2. **COLIĆ TRADE d.o.o.**, Biograd na Moru,
 Radovanova 12, bira se kao najpovoljniji
 ponuditelj za prodaju građevinskog
 zemljišta u komunalno – servisnoj zoni
 "Bučina":
 - Kat.čest.br. : 2501/14
 - Površina: 2.472 m²
 - Djelatnost: poljoprivredni
 centar
 - Ponuđena cijena po m²:
 163,00 kn
 - Ukupna cijena: 402.936,00 kn
3. **MRŠIĆ TRADE d.o.o.**, Biograd na Moru,
 Osječka 64, bira se kao najpovoljniji
 ponuditelj za prodaju građevinskog
 zemljišta u komunalno – servisnoj zoni
 "Bučina":
 - Kat.čest.br. : 2501/16
 - Površina: 8.140 m²
 - Djelatnost: poljoprivredni
 centar (skladište, vrtni centar,
 plastenik, ured)
 - Ponuđena cijena po m²:
 162,00 kn
 - Ukupna cijena: 1.318.680,00
 kn
4. **BOOTE SERVICE d.o.o.**, Biograd na
 Moru, Marina "Kornati", bira se kao
 najpovoljniji ponuditelj za prodaju
 građevinskog zemljišta u komunalno –
 servisnoj zoni "Bučina":
 - Kat.čest.br. : 2501/18
 - Površina: 3.000 m²
 - Djelatnost: popravak i
 održavanje manjih plovni
 objekata i preinake plovila
 - Ponuđena cijena po m²:
 162,00 kn
 - Ukupna cijena: 486.000,00 kn
5. **BURE COMMERCE d.o.o.**, Biograd na
 Moru, Fra Lina Pedišića 4, bira se kao

- najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u komunalno – servisnoj zoni "Bučina":
- Kat.čest.br. : 2501/22
 - Površina: 1.500 m²
 - Djelatnost: skladišni prostor
 - Ponuđena cijena po m²: 163,00 kn
 - Ukupna cijena: 244.500,00 kn
6. **BURE COMMERCE d.o.o.**, Biograd na Moru, Fra Lina Pedišića 4, bira se kao najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u komunalno – servisnoj zoni "Bučina":
- Kat.čest.br. : 2501/23
 - Površina: 2.000 m²
 - Djelatnost: skladišni prostor
 - Ponuđena cijena po m²: 163,00 kn
 - Ukupna cijena: 326.000,00 kn
7. **VULKANIZER**, Biograd na Moru, Dubrovačka 4, bira se kao najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u komunalno – servisnoj zoni "Bučina":
- Kat.čest.br. : 2501/24
 - Površina: 1.800 m²
 - Djelatnost: servisna radionica auto-mehanike, servis pneumatika
 - Ponuđena cijena po m²: 163,00 kn
 - Ukupna cijena: 293.400,00 kn
8. **BURE COMMERCE d.o.o.**, Biograd na Moru, Fra Lina Pedišića 4, bira se kao najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u komunalno – servisnoj zoni "Bučina":
- Kat.čest.br. : 2501/25
 - Površina: 4.000 m²
 - Djelatnost: skladišni prostor
 - Ponuđena cijena po m²: 162,00 kn
 - Ukupna cijena: 648.000,00 kn
9. **BURE COMMERCE d.o.o.**, Biograd na Moru, Fra Lina Pedišića 4, bira se kao najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u komunalno – servisnoj zoni "Bučina":
- Kat.čest.br. : 2501/26
 - Površina: 4.138 m²
 - Djelatnost: skladišni prostor
 - Ponuđena cijena po m²: 162,00 kn
 - Ukupna cijena: 670.356,00 kn
10. **ERLIĆ COMMERCE d.o.o.**, Biograd na Moru, Dubrovačka 14, bira se kao najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u komunalno – servisnoj zoni "Bučina":
- Kat.čest.br. : 2501/28
 - Površina: 3.766 m²
 - Djelatnost: trgovina građevinskim materijalom
 - Ponuđena cijena po m²: 163,00 kn
 - Ukupna cijena: 613.858,00 kn
11. **GO-TEK d.o.o.**, Čakovec, Nikole Pavića 2, bira se kao najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u komunalno – servisnoj zoni "Bučina":
- Kat.čest.br. : 2501/29
 - Površina: 1.530 m²
 - Djelatnost: projektiranje i distribucija proizvoda od inoxa i LED rasvjeta
 - Ponuđena cijena po m²: 163,00 kn
 - Ukupna cijena: 249.390,00 kn
12. **ERLIĆ COMMERCE d.o.o.**, Biograd na Moru, Dubrovačka 14, bira se kao najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u komunalno – servisnoj zoni "Bučina":
- Kat.čest.br. : 2501/31
 - Površina: 6.000 m²
 - Djelatnost: trgovina građevinskim materijalom
 - Ponuđena cijena po m²: 162,00 kn
 - Ukupna cijena: 972.000,00 kn
- III.
- Ovlašćuje se predsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru da može zaključiti ugovore o prodaji građevinskog zemljišta u komunalno - servisnoj zoni Bučina u Biogradu na Moru s ponuditeljima iz točke II. ove Odluke.
- KLASA: 944-01/09-01/09
URBROJ: 2198/16-02-09-16
Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine
- GRADSKO VIJEĆE
GRADA BIOGRADA NA MORU**
- Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin**
- * * *
- Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

("Narodne novine", broj 33/0.1, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09. i), članka 8. i članka 26. stavka 1. točka 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 6. sjednici, održanoj 02. prosinca 2009. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima
Grada Biograda na Moru

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/06.), članak 6. mijenja se i glasi:

"Članak 6.

Javno priznanje može se dodijeliti fizičkoj osobi i posthumno, a uručuje se članovima njezine uže obitelji.

Članovima uže obitelji u smislu ovog članka smatraju se bračni drug, djeca i roditelji."

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi: " Gradskog poglavarstva Grada Biograda na Moru" zamjenjuje se riječima: "gradonačelnika Grada Biograda na Moru«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 3. riječi: "i Gradsko poglavarstvo", brišu se.

Članak 4.

U članku 16. stavku 2. riječi: "Poglavarstva Grada" zamjenjuje se riječju: »gradonačelnika«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 3. riječi "i Poglavarstvo Grada Biograda na Moru" brišu se.

U članku 18. stavku 4. riječi "odnosno Gradsko poglavarstvo", brišu se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 060-02/06-01/01

URBROJ: 2198/16-02-09-1

Biograd na Moru, 02. prosinca 2009. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Sangulin

* * *

Na temelju čl. 11. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 59/01., 26/03. - proć. tekst, 82/04. i 110/04.), čl. 9. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe ("Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 3/06.) i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01.vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 25. studenoga 2009. godine donosi

O D L U K U

o poništenju ponovnog natječaja za dodjelu
jedne (1) koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Biograda na Moru

I.

Poništava se ponovni natječaj za dodjelu jedne (1) koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Grada Biograda na Moru, objavljen u "Zadarskom listu" od 28. siječnja 2009. godine, radi usklađenja postupka natječaja s novim zakonskim propisima.

II.

Raspisuje se i odobrava objavljivanje ponovljenog javnog natječaja u svrhu dodjele jedne (1) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Biograda na Moru, sve sukladno Zakonu o koncesijama ("Narodne novine", broj 125/08).

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku grada Biograda na Moru".

KLASA: 363-02/09-01/01

URBROJ:2198/16-03-09-3

Biograd na Moru, 25. studenoga 2009.

GRADONAČELNIK
IVAN KNEZ, dipl. ing.

Rbr.	Naziv akta	S A D R Ž A J	Stranica
AKTI GRADSKOG VIJEĆA			
125.	PRORAČUN	Grada Biograda na Moru za 2010. godinu	201
126.	ODLUKA	o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2010. godinu	216
127.	PROGRAM	gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2010. godinu	217
128.	PROGRAM	održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta u 2010. godini	227
129.	PROGRAM	javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2010. godinu	230
130.	PROGRAM	javnih potreba u športu Grada Biograda na moru za 2010. godinu	234
131.	PROGRAM	javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Biograda na Moru za 2010. godinu	235
132.	ODLUKA	o donošenju Urbanističkog plana uređenja golf igrališta "Baštijunski brig"	238
133.	ODLUKA	o donošenju Detaljnog plana uređenja Jankolovica	254
134.	ODLUKA	o donošenju Detaljnog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežito trgovačke namjene	271
135.	ODLUKA	o poništenju Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Biograda na Moru	288
136.	ODLUKA	o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u komunalno - servisnoj zoni "Bučina"	288
137.	ODLUKA	o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima	290
AKTI GRADONAČELNIKA			
138.	ODLUKA	o poništenju Odluke o dodjeli jedne (1) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Biograda na Moru	291
S A D R Ž A J			292

" Službeni glasnik Grada Biograda na Moru"- Službeno glasilo Grada Biograda na Moru
Izdavač : Grad Biograd na Moru

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL : V.D. PROČELNICA - Renata Mršić, dipl.iur.
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru izradila je : Renata Mršić, dipl.iur.

Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210

Telefon: 023/383-150; 023/383-003; Fax: 023/383-377; E-pošta: grad-biograd-na-moru@zd.htnet.hr